


An abstract graphic composed of several thin, teal-colored lines. These lines form a large, irregular shape that resembles a stylized map of a region, possibly in Scandinavia. The lines are interconnected, creating a network-like structure. The overall shape is roughly triangular, with a jagged, mountain-like top edge and a more defined bottom edge. The lines vary in thickness and direction, giving it a dynamic, hand-drawn feel.

2022

FAHRRÄDER I ELEKTORÄDER



VERZEICHNIS

INTRO	2
BOSCH: DER IDEALE ANTRIEB	8
GATES CARBON DRIVES	10
CITY - URBAN ELEKTORÄDER	12
SPECIAL ELEKTORÄDER	30
TREKKING ELEKTORÄDER	42
MTB ELEKTORÄDER	54
SUV ELEKTORÄDER	60
TREKKING FAHRRÄDER	70
CROSS FAHRRÄDER	80
MTB FAHRRÄDER	90
CITY FAHRRÄDER	96
GRAVEL FAHRRÄDER	98

LEGEND

 LADEGERÄT	 BOSCH PERFORMANCE CARGO LINE GEN4	 BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN 4	 BAFANG MAX / M800	 GABELFARBE
 BATTERIE	 BOSCH ACTIVE LINE PLUS GEN3	 BOSCH PERFORMANCE LINE GEN3	 BOSCH PERFORMANCE LINE SPEED GEN4	 DEKORSÄTZE
 DISPLAY	 BOSCH SMARTPHONE HUB	 SPEED PEDELEC	 RÜCKTRITTBREMSE	 RAHMENFARBE

Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.

Kurze Geschichte der Gepiden

Die Gepiden waren ein ostgermanischer Stamm, der die gleiche Sprache wie die Goten sprach, allerdings mit unterschiedlichen Dialekten. Die ersten eindeutigen archäologischen Nachweise dieser Volksgruppe gehen zurück in das zweite bis dritte Jahrhundert und führen zur Mündung der Weichsel.

Die Gepiden waren ursprünglich ost-germanischen Ursprungs und galten zu ihrer Zeit als reich und wohlhabend. Im Karpatenbecken tauchten sie zum ersten Mal im dritten bzw. vierten Jahrhundert in der Nähe des Samos-Flusses auf. Zu ihrer Zeit besaßen die Gepiden erhebliche Macht und fochten territoriale Kämpfe gegen die Goten und andere Völker.

Ursprünglich lebten die Gepiden in kleinen Dorfgemeinschaften und organisierten sich mittels eines föderalen Stammessystems. Die Macht lag dabei bei einer Volksversammlung, die von den Soldaten abgehalten wurde. Diese wählte zwar einen König, tat dies aber nur in historisch bedeutungsvollen Zeiten. Als die Hunnen die Region in Besitz nahmen, wurden schließlich auch die Gebiete der Gepiden erobert. Allerdings behielten sie ihre Selbstständigkeit, indem sie Verbündete von Attila, dem Hunnenkönig, wurden. Nach Attilas Tod erwarben die Gepiden mit großer Wahrscheinlichkeit die Schätze des Hunnenreiches, besetzten dessen Gebiete und stiegen so zu einer regionalen Macht auf, die auch vom Byzantinischen Reich anerkannt wurde.

Der byzantinische Herrscher nannte sie seine Verbündeten und dank der Handelsbeziehungen mit Byzanz häuften die Gepiden schnell Reichtümer an. Weitere Eroberungszüge und gleichzeitige Niederlagen, weiträumige politische Veränderungen in Europa und innere Machtkämpfe sorgten allerdings dafür, dass die Macht der Gepiden im sechsten Jahrhundert schwand und so erneut die Wahl eines Königs notwendig machte. In der Mitte des sechsten Jahrhunderts eroberte die Gepiden schließlich die byzantinische Stadt Sirmium, wo sie ihren Königshof etablierten und ihre Schätze aufbewahrten.

Byzanz widerrief im Anschluss seine Unterstützung für das Gepiden-Reich, verbündete sich stattdessen mit den Lombarden und schenkte diesen wichtige Territorien in Pannonien, dem heutigen Westen Ungarns. Die beiden Germanen-Gruppen, die Gepiden und die Lombarden, bekämpften sich im Anschluss über 30 Jahre lang, wobei sich die weniger gut bewaffneten Gepiden letztlich der lombardischen Kavallerie geschlagen geben mussten. Sie verloren so die zuvor eroberten byzantinischen Territorien, konnten aber Sirmium, wo inzwischen die ersten mittelalterlichen Silbermünzen des Karpatenbeckens hergestellt wurden, halten.

Geschichte von GEPIDA

1993

Unsere Geschichte beginnt Mitte dieses Jahres in der Murányi-Straße. Wir beginnen mit einem kleinen 40 qm großen Geschäft, in dem nur wenige Fahrräder gelagert werden können. Die meisten der damals noch importierten Fahrräder lagern in der Garage unter dem Haus.



1998

Unsere Geschichte ist eine bedeutendsten Etappen: wir kaufen die Markenname Gepida und auf Europas wichtigster Messe traten wir auf die internationale Bühne.



2004

Unser Mut brachte Früchte! Wir stärken den Namen Gepida auf dem Markt der Elektrofahrräder, erweitern unser Angebot an Fahrradtypen und können unsere bereits 80% unserer ausländischen Kunden mit immer besseren Fahrrädern bedienen. In diesem Jahr können wir neben Ungarn bereits in 10 weiteren Ländern Gepida-Bikes auf den Straßen treffen. Im Vergleich zu Anfang verdoppelt sich die Zahl unserer Mitarbeiter, mittlerweile arbeiten 40 Personen in einem Team zusammen!



1994-1997

Dank unseres Engagements mieten wir 1 Jahr nach dem Start eine 20-mal größere Montagehalle an. Unsere erste Produktionslinie wird gebaut und wir werden in Ungarn fast sofort als Olimpia bekannt. Unser kleines Team von nur 20 Personen sammelt Erfolg und Erfolg! Wir werden 1997 unser 100.000stes Fahrrad demontieren!

2000

Wir bringen unser erstes Elektrofahrrad mit dem Sram Sparc 5-Gang-Elektrosystem auf den Markt und geben endlich unsere Stimme für Elektrofahrräder ab. Wir gehen mutig einen neuen Weg, der damals in Ungarn noch unbekannt war.

2016-2017

Gemeinsam führen wir die Marke Gepida im In- und Ausland in die Höhe. Wir versenden bereits fast 100 % der Elektrofahrräder in 30 Länder, unser Team erreicht 100 Mitarbeiter. Wir schaffen unser Topmodell, den Asgard FS, der in puncto Design einzigartig auf dem Markt ist. Wir eröffneten den Gepida Factory Store in Budapest, wo unsere ganze Produktpalette angeschaut werden kann.



2021

Auch in einer Welt, die auf dem Kopf steht, steht der Gepida auf stabilen Füßen! Wir starten eine große Investition und bauen ein neues Logistikzentrum in Budapest. Außerdem starten wir den Direktvertrieb an Endverbraucher in Deutschland und Tschechien. Die Anerkennung von Gepida wächst ständig, dank der beharrlichen und engagierten Arbeit unseres Teams!



Und was danach kommt...

2010-2013

Diese Periode war von stetiger Entwicklung und expandierendem Fahrradmarkt gekennzeichnet. Wir führen unsere eigene mobile Anwendung ein, wir entwickeln unser eigenes elektrisches System namens GPDS. Im Jahr 2012 werden 1.000 000 Fahrräder von unserem Band rollen.

2019

Wir setzen einen weiteren Meilenstein in der Geschichte von Gepida: Wir starten unseren Online-Webshop, der in der ersten Runde für unsere ungarischen Endverbraucher geöffnet wird. In diesem Jahr sind wir bereits auf 3 Kontinenten der Welt vertreten.



Das Jahr 2021 war weltweit eine Herausforderung, in der die Bedeutung eines gesunden **Lebensstils** und **des Umweltschutzes an Bedeutung** gewinnt, in der das Radfahren immer wichtiger wird.

Steigender Bedarf und sinkende Lagerbestände stellen Hersteller und Käufer vor Herausforderungen. Wir bei Gepida sind daran gewachsen ausgestattet mit der Erfahrung der letzten **29 Jahre** und auf der bisher gelegten festen Grundlagen arbeiten wir weiter.

Auch im Jahr 2022 bestreben wir **zuverlässige**, **praktische** und **effiziente** Fahrräder zu produzieren, die für Gepida typische Innovationen in sich tragen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen.

Aufgrund unseres Engagements werden wir unseren Kunden auch im Jahr 2022 weiterhin neue Modelle anbieten – sei es **Pedelec** oder auch **konventionelle Fahrräder** – die sowohl in der Stadt als auch auf bergigen Gelände zu einem zuverlässigen Begleiter werden.

Photos: Balázs Pálfi, Máté Nagy, Sándor Csudai



BOSCH: DER IDEALE ANTRIEB

Mit den weltbekannten Antriebssystem von Bosch bieten wir allen Gepida-Pedelec-Besitzern ein einzigartiges eBike-Erlebnis!



ACTIVE LINE GEN 3

Ob morgens ins Büro oder abends ins Restaurant: Mit der Active Line bringt urbane Mobilität wieder Freude – sogar in der Rushhour. Harmonisch, leicht und leise eignet sie sich ideal für die Wege in der Stadt. Ihre harmonisch dosierte Beschleunigung und der kaum spürbare Tretwiderstand über 25 km/h oder im Off-Modus machen jede Fahrt zum Erlebnis. Und zum eleganten Statement: Das Design wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Die Drive Unit integriert sich perfekt in den Fahrradrahmen – und macht Handling und Leben auch dank des geringen Gewichts noch ein bisschen leichter.

ACTIVE LINE PLUS GEN 3

Einfach Neues erleben: Die Lust am Entdecken kennt keine Grenzen. Auch nicht die der Stadt. Die Active Line Plus bringt den Alltag auf Touren und erweitert den Radius für spontane Ausflüge. Die leise und dennoch leistungsstarke Drive Unit bietet ein deutliches Plus an Fahrfreude. Sie ermöglicht ein agiles Handling und integriert sich perfekt in den Rahmen des eBikes. Keine störenden Nebengeräusche, ein kaum spürbarer Tretwiderstand über 25 km/h – so einfach ist Erleben und Entdecken.



PERFORMANCE LINE GEN 3

Die Performance Line ist das vielseitigste Antriebssystem von Bosch. Ob sportiv durchs Grüne fahren, zur Arbeit pendeln oder locker durch die Freizeit cruisen: Sie liefert immer im richtigen Moment die richtige Unterstützung. Es gibt sie in zwei Varianten. Die Drive Unit Performance unterstützt mit bis zu 65 Nm Drehmoment bis maximal 25 km/h und überzeugt mit natürlich-sportlichem Fahrgefühl. Damit lässt sich die Fahrfreude auch in bergigem Terrain voll ausleben. Mit der Drive Unit Performance Speed sind hohe Geschwindigkeiten noch schneller erreicht – und weite Strecken eine Leichtigkeit. Sie unterstützt S-Pedelecs bis zu 45 km/h und beschleunigt die täglichen Wege ab Modelljahr 2021 mit einem maximalen Drehmoment von 85 Nm.



PERFORMANCE LINE SPEED GEN 4

Mit satten 85 Nm maximalem Drehmoment und einem geringen Gewicht von nur 2,9 kg entwickelt für dynamische Unterstützung im Alltag oder in der Freizeit. Hohe Geschwindigkeiten werden schnell erreicht – perfekt, um damit weite Strecken mühelos zurückzulegen. Das stärkere Drehmoment von 85 Nm sorgt für ein dynamischeres Fahrgefühl, speziell in niedrigen Trittfrequenzen.



PERFORMANCE LINE CX GEN 4

Die Performance Line CX sorgt für ein einzigartiges eMTB-Erlebnis: Kompakt, leicht und mit mehr Power vereint sie hochwertige Materialien, einen enorm leistungsstarken Antrieb und High-End-Sensorik. Damit erreicht das eMountainbiken auf dem Trail eine völlig neue Dimension. Ab Modelljahr 2021 mit einem Drehmoment bis zu 85 Nm, Funktionen in der Motorsteuerung und einer Weiterentwicklung des eMTB-Modus – und das als Software-Update. Für ein Fahrerlebnis, das begeistert: natürlicher, intuitiver, kraftvoller und ein absoluter Benchmark in dieser Klasse.



CARGO LINE GEN 4

Die Lieferung zum Kunden bringen, den Nachwuchs aus dem Kindergarten holen oder Einkäufe erledigen – mit der Cargo Line speziell fürs Lastenrad ist der Transport einfach und bequem. Egal ob beladen oder leer: Die Drive Unit Cargo reagiert in jeder Situation präzise und berechenbar. Zum Modelljahr 2021 erhält die Cargo Line ein Software-Update: Neben einem stärkeren Drehmoment von 85 Nm profitieren Lastenradler von einer dynamischeren Abstimmung. Der Motor unterstützt in niedrigen Trittfrequenzen jetzt noch kraftvoller – und sorgt für mehr Schub beim Anfahren oder Beschleunigen. Das macht den Transport im Alltag entspannter und sorgt für maximalen Fahrspaß bei Liefertouren.

Zum Modelljahr 2021 bringt Bosch für die Cargo Line ein Software-Update auf den Markt, mit dem sich das maximale Drehmoment auf 85 Nm erhöht und der Fahrkomfort weiter verbessert. Das Software-Update ist für Lastenräder mit der Drive Unit Cargo Line verfügbar und kann ab Sommer 2020 vom Fachhändler aufgespielt werden.



Stadt



Bosch Active Line

Überland



Bosch Active Line Plus

Touren



Bosch Performance Line / Speed

Berge



Bosch Performance Line CX

*Das Copyright der ursprünglichen Inhalte sind erstellt und im Besitz von Robert Bosch GmbH.

Weniger geräusche. Weniger wartung. Um ein vielfaches besser.

WAS IST GATES CARBON DRIVE?

Die Technologie hinter dem Gates Carbon Drive hat ihre Wurzeln in Motorrädern und Dragstern mit hoher PS-Zahl. Diese Hochleistungstechnologie wurde nun für eine Vielzahl von Fahrrädern perfektioniert.

Das Kernstück des Antriebs ist der Carbon Drive-Riemen. Dieser maßgefertigte 11 mm Zahnteilungs-Carbonfaser-Riemen ist ein starker und effizienter Ersatz für eine herkömmliche Fahrradkette. Der Antrieb wird perfektioniert durch unsere innovativen Zahnkranz-Designs und Ihre Auswahl einer internen Nabenschaltung oder einer Singlespeed-Nabe.

Der patentierte Gates Carbon Drive zeichnet sich aus durch längere Lebensdauer und geringere Wartung und vor allem durch einen unglaublich ruhigen Lauf.

CDX + CDN riemen hergestellt

Riemen mit geripptem rücken

Hergestellt aus polyurethan

Hi-tech polymer mit hohem elastizitätsmodul


Centertrack™-riemen

Carbon-zugstränge

Nylon-zähne mit gefärbter eschichtung

Fahrradoptimiertes zahnprofil

Hi-tech polymer mit hohem elastizitätsmodul



WARUM GATES CARBON DRIVE?

LEICHT

Der Gates Carbon Drive wiegt weniger als ein Rollenkettenantrieb. Weniger Gewicht bedeutet mehr Leistung.

SAUBER – WENIGER WARTUNG

Keine Schmierung nötig = Keine Fettflecken. Er ist schmutzabweisend und kann leicht mit Wasser gereinigt werden. Steigen Sie einfach auf und fahren Sie los.



LEISTUNGSSTARK

Die direkte Kraftübertragung und das reibungslose Gefühl haben Sie noch nie zuvor erlebt. Sie müssen es selbst ausprobieren, um es glauben zu können.



LEISE

Keine Kette = Keine Kettenlaufgeräusche. So leise, dass es schon gespenstisch wirkt.

*Das Copyright der ursprünglichen Inhalte sind erstellt und im Besitz von Gates Corporation.

CITY-URBAN

Sowohl für den Weg zur Arbeit, als auch für die Erledigung Deiner alltäglichen Aufgaben empfehlen wir alle Modelle der Kategorie Urban Elektroräder. Hohe Qualität und besonderes Design tragen dazu bei, schnell und stilvoll auf den Straßen zu radeln. Dank des Elektromotors kannst Du auch längere Strecken ohne besondere Anstrengung zurücklegen, so kannst Du sogar im Anzug oder Kostüm tipp-topp bei der ersten Besprechung am Morgen erscheinen.



CITY-URBAN E-BIKE

BONUM PRO BELT



400 WH

500 WH

625 WH



RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W RAHMEN 28" POWERTUBE DISC FOR GEARHUB BELT DRIVE
RAHMENGRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM
GABEL	MOBIE25-COIL LOR DS 15AH2 700C 63/75MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	STUFENLOS
ARTIKEL NUMMER	30222495

SCHALTWERK	ENVIOLLO TR
BREMSE	SHIMANO BR-MT410
BEREIFUNG	SCHWALBE ENERGIZER, 50-622 W/REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL SCIENTIA M3 ACTEX BLACK COVER
LEUCHTE	LEZYNE MINI 65 / TRELOCK LS611
FARBE	  30222495A   30222495B

STEUERUNG: FSA NO.42B VORBAU: ZOOM TDS-C269 90MM ADJUSTABLE LENKER: GEPIDA ALLOY JD-TR23AL 640MM BB: 31,8MM RISE: 25MM GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT401 BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT56S 160MM SCHALTHEBEL HINTEN: ENVIOLLO TWIST PURE SATTELSTÜTZE: PROMAX SP-226 30,9X300 KURBEL: CRANK ARM 170MM GEN4 BLACK CK220 KETTENBLATT: GATES CDX 46T W/ KETTENSCHUTZ ZAHNKRANZ GATES CDX 24T FOR ENVIOLLO 44 SPLINE KETTE: GATES CDX BELT 122T FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT400 32H 15QR HINTERNABE: ENVIOLLO TR 380% 32H SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING RADSCHUTZ: SKS EVO AL28" 55MM BATTERIE SCHLOSS: ABUS POWERTUBE LOCK PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE

BONUM EDGE DEORE 10

BOSCH
ACTIVE LINE
PLUS GEN3

INTUVIA

2A

400 WH

500 WH

625 WH



RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W RAHMEN 28" POWERTUBE DISC FOR DERAILLEUR
RAHMENGRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM
GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	10

ARTIKEL NUMMER

30221435

SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-T6000, 10S SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER
LEUCHTE	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611

FARBE	  	30221435B
	  	30221435A
	  	30221435C

STEUERUNG: FSA NO.42B-1 | VORBAU: ZOOM TDS-C269 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG5010, 11-36T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS POWERTUBE LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA0323, 18MM ADJUSTABLE

BONUM EDGE NEXUS 8C

BOSCH
ACTIVE LINE
PLUS GEN3

INTUVIA

2A

400 WH

500 WH

625 WH





RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W RAHMEN 28" POWERTUBE DISC FOR GEARHUB
RAHMENGRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM
GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	8

ARTIKEL NUMMER


30221425

SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS8
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER
LEUCHTE	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611

FARBE	  	30221425B
	  	30221425A
	  	30221425C

STEUERUNG: FSA NO.42B-1 | VORBAU: ZOOM TDS-C269 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RTC60S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8CD 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS POWERTUBE LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA0323, 18MM ADJUSTABLE

BONUM EDGE NEXUS 8



RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W RAHMEN 28" POWERTUBE DISC FOR GEARHUB
RAHMENGRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM
GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	8


ARTIKEL NUMMER	
30221455	

SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS8
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER
LEUCHTE	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611

FARBE	  30221455B
	  30221455A   30221455C

STEUERUNG: FSA NO.42B-1 | VORBAU: ZOOM TDS-C269 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS POWERTUBE LOCK PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE

BONUM EDGE BELT NEXUS 8



RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W RAHMEN 28" POWERTUBE DISC FOR GEARHUB
RAHMENGRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM
GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	8


ARTIKEL NUMMER	
30221485	

SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER
LEUCHTE	LEZYNE MINI 65 / TRELOCK LS611

FARBE	  30221435B
	  30221435A   30221435C

STEUERUNG: FSA NO.42B-1 | VORBAU: ZOOM TDS-C269 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: GATES CDC 46T 104BCD | ZAHNKRANZ: GATES CDC 24T FOR NEXUS | KETTE: GATES CDX BELT 122T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS POWERTUBE LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE

BONUM EDGE NEXUS 8



RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W RAHMEN 26" POWERTUBE DISC/GEARHUB
RAHMENGRÖSSE	46, 49 CM
GABEL	SUNTOUR NEX DS 26" 63MM
LAUFRADGRÖSSE	26"
GANG	8

ARTIKEL NUMMER
30221445

SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS8
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE BIG APPLE 26X2,0 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER
LEUCHTE	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611

FARBE	
 	30221455A
 	30221455B

STEUERUNG: FSA NO.42B-1 | VORBAU: ZOOM TDS-C269 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | ZAHNKRANZ: SHIMANO SM-GEAR19LU FOR INTERNAL HUB | KETTE: KMC Z50 KETTENSCHUTZ: HESLING SUPPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 26" 559X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING RADSCHUTZ: SKS 26" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS POWERTUBE LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE

REPTILA 1000 NEXUS 8CD



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" W CITY GEARHUB DISC
RAHMENGRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM
GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	8


ARTIKEL NUMMER
30221985

SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE ROAD CRUISER 700X40C REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER
LEUCHTE	TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611

FARBE		 	30221985B
 	30221985A	 	30221985C

STEUERUNG: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ-565 EXT: 85/105MM | LENKER: GEPIDA STEEL NR-14 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RTC60S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8CD 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY FOR BOSCH RACKTYPE 28" W/ RACKTIME SNAPIT MOUNT | RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-807 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM

REPTILA 1000 NEXUS 7




RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" W CITY GEARHUB DISC
RAHMENGRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM
GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	7

ARTIKEL NUMMER	30221905
----------------	----------

STEUERUNG: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ-565 EXT: 85/105MM | LENKER: GEPIDA STEEL NR-14 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO NEXUS 7 SL-C3000-7 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS7 SG-C3001-7D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY FOR BOSCH RACKTYPE 28" W/ RACKTIME SNAPIT MOUNT | RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-807 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM

SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 7
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE ROAD CRUISER 700X40C REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER
LEUCHE	TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611
FARBE	30221905B
	30221905A 30221905C

REPTILA 800 ALTUS 7



RAHMEN	GEPIDA ALLOY CITY W 28" DISC FOR RIGID GABEL
RAHMENGRÖSSE	46, 49, 53, 57 CM
GABEL	GEPIDA STEEL DISC 28"
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	7

ARTIKEL NUMMER	30221395
----------------	----------

STEUERUNG: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 EXT:90MM 15DEG | LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640 MM BB: 25,4 MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO ASM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 30,9X350 MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200-7 12-32T 7S | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-807 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 40MM

SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M310 7-8S
BREMSE	SHIMANO MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE BIG APPLE 28X2,0 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DCACTEX COVER
LEUCHE	TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611
FARBE	30221365B
	30221365A 30221365C



LEGIO PRO XT 10



BOSCH
PERFORMANCE
LINE CX
GEN 4



BOSCH SMART
PHONE HUB



2A



500 WH



625 WH



RAHMEN	GEPIDA ALLOY BOSCH GEN4 POWERTUBE URBAN DISC/DERAILLEUR
RAHMENGRÖSSE	17" 19" 21"
GABEL	ALLOY RIGID URBAN GABEL TPR STEERER QR15
LAUFRADGRÖSSE	27,5"
GANG	10

ARTIKEL NUMMER

30222220

SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT500
BEREIFUNG	SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4"
SATTEL	SELLE ROYAL ARCO ASTRALE BLACK COVER
LEUCHTE	LEZYNE MINI 65 / TRELOCK LS631

FARBE	  
	30222220A


STEUERUNG: FSA NO.42ACB SEALED | VORBAU: ZOOM TDS-C269 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT500 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT54S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-220 GEN4 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG5010, 11-36T | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H 15QR W/O LOCK RING | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: SKS INFINITY GT3 RADSCHUTZ: SKS EVO AL 65MM | PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA0323, 18MM ADJUSTABLE



SPECIAL E-BIKE

SPECIAL

Sowohl für den Weg zur Arbeit, als auch für die Erledigung Deiner alltäglichen Aufgaben empfehlen wir alle Modelle der Kategorie Urban Elektroräder. Hohe Qualität und besonderes Design tragen dazu bei, schnell und stilvoll auf den Straßen zu radeln. Dank des Elektromotors kannst Du auch längere Strecken ohne besondere Anstrengung zurücklegen, so kannst Du sogar im Anzug oder Kostüm tipp-topp bei der ersten Besprechung am Morgen erscheinen.



MILIARE PRO BELT NEXUS 8

BOSCH

ACTIVE LINE

PLUS GEN3

INTUOIA

2A

400WH

500WH




RAHMEN	ALLOY BOSCH FOLDING W RAHMEN 20" POWERTUBE DISC/GEARHUB
RAHMENGRÖSSE	17"
GABEL	ALLOY GABEL 20" DISC
LAUFRADGRÖSSE	20"
GANG	8
ARTIKEL NUMMER	30221520

SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS8
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE BIG APPLE 20X2,15 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL HERZ CITY GEL W/ HANDLE
LEUCHTE	LEZYNE MINI 65 / TRELOCK LS631
FARBE	30221520A

STEUERUNG: FSA NO.11N | VORBAU: ZOOM FOLDING VORBAU | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-AL155TP 640MM BB:25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 3FINGER | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO NEXUS8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: GATES CDC 55T | KETTE: GATES CDX 118T FELGEN: RODI WEB DISC 20" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C8001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 20" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS PEDAL: VP F80 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

MILIARE NEXUS 8



RAHMEN	ALLOY BOSCH FOLDING W RAHMEN 20" POWERTUBE DISC/GEARHUB
RAHMENGRÖSSE	17"
GABEL	ALLOY GABEL 20" DISC
LAUFRADGRÖSSE	20"
GANG	8

ARTIKEL NUMMER

30221510

SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS8
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE BIG APPLE 20X2,15 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL HERZ CITY GEL W/ HANDLE
LEUCHTE	LEZYNE MINI 65 / TRELOCK LS631

FARBE

30221510A 30221510B

STEUERUNG: FSA NO.11N | VORBAU: ZOOM FOLDING VORBAU | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-AL155TP 640MM BB:25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 3FINGER | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO NEXUS8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 44T KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI WEB DISC 20" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C8001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING RADSCHUTZ: SKS 20" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS | PEDAL: XERAMA SP-151 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

Stadtverkehr ohne Kompromisse

Mit seinem Klapprahmen und dem integrierten Akku bietet der Miliare kompromisslose Flexibilität in Bezug auf Komfort und Leistung. Die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel oder des Aufzugs ist kein Hindernis, der Miliare ist eine perfekte und kompakte Lösung für die persönliche Mobilität. Aufgrund seines überraschend geringen Gewichts kann das Zusammenklappen oder Öffnen leicht durchgeführt werden, während der Gates-Riemenantrieb einen sauberen und wartungsfreien Betrieb ermöglicht.



PUGIO NEXUS 8

BOSCH
ACTIVE LINE
PLUS GEN3

PURION

2A

400WH

500WH



RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W RAHMEN 20" POWERTUBE DISC/GEARHUB	SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS8
RAHMENGRÖSSE	17"	BREMSE	SHIMANO BR-MT200
GABEL	ALLOY GABEL 20" DISC	BEREIFUNG	SCHWALBE BIG APPLE 20X2,15 REFLECTIVE TAPE
LAUFRADGRÖSSE	20"	SATTEL	SELLE ROYAL ARCO ASTRALE BLACK COVER
GANG	8	LEUCHTE	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30221555		30221555A 30221555B	

STEUERUNG: FSA NO.11N | VORBAU: ZOOM TDS-C269 90MM ADJUSTABLE+SPEEDLIFTER TWIST | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 3FINGER | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO NEXUS8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 44T BCD104 | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI WEB DISC 20" 32H VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C8001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 20" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

PUGIO PRO BELT NEXUS 8

BOSCH
ACTIVE LINE
PLUS GEN3

PURION

2A

400WH

500WH



RAHMEN	ALLOY BOSCH CITY W RAHMEN 20" POWERTUBE DISC/GEARHUB	SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS8
RAHMENGRÖSSE	17"	BREMSE	SHIMANO BR-MT200
GABEL	ALLOY GABEL 20" DISC	BEREIFUNG	SCHWALBE BIG APPLE 20X2,15 REFLECTIVE TAPE
LAUFRADGRÖSSE	20"	SATTEL	SELLE ROYAL ARCO ASTRALE BLACK COVER
GANG	8	LEUCHTE	LEZYNE MINI 65 / TRELOCK LS631
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30221565		30221565A 30221565B	

STEUERUNG: FSA NO.11N | VORBAU: ZOOM TDS-C269 90MM ADJUSTABLE+SPEEDLIFTER TWIST | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 3FINGER | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO NEXUS8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: GATES CDC 55T KETTE: GATES CDX 118T | FELGEN: RODI WEB DISC 20" 32H VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C8001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 20" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

CARGO CITY

BOSCH

PERFORMANCE

CARGO LINE

GEN4

PURION

4A

500WH

+

500WH



GE032500

GE032510

GE032520

GE032530


GE032540

RAHMEN	ALLOY MINI BOSCH CARGO RAHMEN 20" WHEEL 18" RAHMEN
RAHMENGRÖSSE	18"
GABEL	GEPIDA ALLOY 20" TPR DISC 15QR
LAUFRADGRÖSSE	20"
GANG	
ARTIKEL NUMMER	30222590

SCHALTWERK	ENVIOLLO TR
BREMSE	SHIMANO MT420 4PISTON
BEREIFUNG	SCHWALBE SUPER MOTO-X PERF, GREENGUARD, SNAKESKIN, 62-406, 20X2.40
SATTEL	SELLE ROYAL HERZ CITY GEL W/ HANDLE
LEUCHTE	TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS611
FARBE	   30222590A

STEUERUNG: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS02135DEG EXT: 90MM BB: 31,8MM | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT401 3FINGER | BREMSSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL HINTEN: ENVIOLLO TWIST PURE | SATTELSTÜTZE: ERGOTEC SKALAR 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-200170MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA STEEL 44T BCD104 | ZAHNKRANZ: SPROCKET, 17 TOOTH, 2.2 MM / 2.2 MM, FLAT, NICKLE PLATED COG | KETTE: KMC Z610 X-EPT | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 42-46T | FELGEN: RODI WEB DISC 20" 36H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT400 BLACK 36H 15QR HINTERNABE: ENVIOLLO TR CVP, 36 SPOKE, MATTE BLACK, DISC BREMSE | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 13G | GEPÄCKTRÄGER: CARGO GEPÄCKTRÄGER FRONT ALLOY / GEPÄCKTRÄGER RAW ALLOY CARGO REAR RADSCHUTZ: SKS EVO AL 65MM 20" BLACK STAYS | BATTERIE SCHLOSS: ABUS | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: HEBIE FOLDREX 608

CASSIS 105



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM E-ROAD 700C	SCHALTWERK	SHIMANO 105 RD-R7000 11S SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	51, 54, 57 CM	BREMSE	SHIMANO 105 ST-R7020+BR-R7070
GABEL	GEPIDA ALLOY DISC 700C	BEREIFUNG	SCHWALBE E-ONE EVO 28X700C ADDIX RACE
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL SUPRA ASTRALE BLACK COVER
GANG	22	LEUCHTE	
ARTIKEL NUMMER			
30220850			


STEUERUNG: FSA NO.42B | VORBAU: ZOOM TDS-D507G | LENKER: GEPIDA ALLOY DR-AL210 BUTTED | GRIFFE: VELO VLT-079 | BREMSHEBEL: SHIMANO 105 ST-R7020+BR-R7070 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT70S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO 105 ST-R7020+BR-R7070 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO 105 ST-R7020+BR-R7070 | UMWERFER: SHIMANO 105 FD-R7000 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27,2X400MM | KURBEL: FSA CK-603 BAFANG | KETTENBLATT: FSA 50/34T | ZAHNKRANZ: SHIMANO 105 CS-HG700 11S 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG600-11 | FELGEN: SHIMANO WH-R171 | VORDERNABE: SHIMANO WH-R171 | HINTERNABE: SHIMANO WH-R171 | BATTERIE SCHLOSS: BAFANG

CASSIS GRAVEL GRX 400



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM GRAVEL	SCHALTWERK	SHIMANO RD-RX400 10S SHADOW PLUS DESIGN
RAHMENGRÖSSE	51, 54, 57 CM	BREMSE	SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400
GABEL	GEPIDA ALLOY DISC 700C	BEREIFUNG	SCHWALBE G-ONE ALLROUND 40X700C CLASSIC SKIN
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1 ACTEX BLACK COVER
GANG	20	LEUCHTE	
ARTIKEL NUMMER			
30220840			


STEUERUNG: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZXJD-ST58A EXT.90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY DR-AL211 BUTTED FLARE 16DEG | GRIFFE: VELO VLT-079 | BREMSHEBEL: SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT64S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 | FRONT DERAILLEUR: SHIMANO FD-RX400 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 27,2X300MM | KURBEL: FSA CK-603 BAFANG | KETTENBLATT: FSA 46/34T | ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI AIRLINE CORSA 32H 622X19C | VORDERNABE: SHIMANO HB-RS470 32H 12QR HINTERNABE: SHIMANO FH-RS470 32H 12QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | BATTERIE SCHLOSS: BAFANG



TREKKING E-BIKE

TREKKING

Unsere Trekking Elektroräder haben wir mit dem extra für dieses Segment entwickelten Antrieb für Tausende von Kilometern konstruiert. Das Wesen dieses Antriebs besteht in der rohen Kraft und der Leistung. Er unterstützt harmonisch die Leistung, egal, ob es bergauf geht oder auf flachem Gelände. Für die lange Strecke sorgen Akkus mit höherer Kapazität – die Grenzen verschwinden, auf in die Ferne!



ALBOIN PRO MAN XT 12



500 WH

625WH




RAHMEN	ALLOY BOSCH TREKKING RAHMEN GEN4 28" POWERTUBE DISC MEN
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56 CM
GABEL	SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C TPR 75MM QR15
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	12
ARTIKEL NUMMER	30222280

SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN
BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
BEREIFUNG	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL ACTEX BLACK COVER
LEUCHTE	LEZYNE MINI 65 / TRELOCK LS611
FARBE	   30222280A

STEUERUNG: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT54S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-745 GEN4 | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-6100 12S | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 38T GEN4 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H CL 100 THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO FH-MT510 32H 12QR 12S | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE

ALBOIN PRO TR XT 12



RAHMEN	ALLOY BOSCH TREKKING RAHMEN GEN4 28" POW-ERTUBE DISC TRAPEZ	SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN
RAHMENGRÖSSE	44, 48, 52 CM	BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
GABEL	SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C TPR 75MM QR15	BEREIFUNG	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL ACTEX BLACK COVER
GANG	12	LEUCHTE	LEZYNE MINI 65 / TRELOCK LS611
ARTIKEL NUMMER 30222286		FARBE  30222286A	

STEUERUNG: FSA NO.42B-1 | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT54S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM KURBEL: FSA CK-745 GEN4 | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 38T GEN4 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H CL 100 THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO FH-MT510 32H 12QR 12S | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/ SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE


FASTIDA PRO MAN XT 12



RAHMEN	ALLOY BOSCH TREKKING RAHMEN GEN4 28" POWERTUBE DISC	SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56 CM	BREMSE	MAGURA MT-4
GABEL	SR SUNTOUR XCM32 LO 28" 80MM 15QL32	BEREIFUNG	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC/DRC ACTEX BLACK COVER
GANG	12	LEUCHTE	SPANNINGA AXENDO100 S W/ HORN / SPANNINGA FLEXIO SP
ARTIKEL NUMMER 30212270		FARBE  30212270A	

STEUERUNG: FSA NO.42B-1 | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 | BREMSHEBEL: MAGURA MT-4 | BREMSSCHEIBE HINTEN: MAGURA STORM 180MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-745 GEN4 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL, STEEL SPIDER | ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE SPEED GEN4 | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H CL 100 THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO FH-MT510 32H 12QR 12S | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 13G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/ SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | LOCK: ABUS SHIELD 5650L | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS SHIELD 5650L | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: PLETCHER 45KM COMP ARA 18MM


ALBOIN CURVE MAN XT 10



RAHMEN	ALLOY BOSCH TREKKING RAHMEN GEN3 28" POWERTUBE DISC M	SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56 CM	BREMSE	SHIMANO DEORE MT410
GABEL	SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C 75MM	BEREIFUNG	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL ACTEX BLACK COVER
GANG	10	LEUCHTE	TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS611
ARTIKEL NUMMER 30222240		FARBE 30222240A 30222240B	

STEUERUNG: FSA NO.42B-1 | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB: 31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE MT401 3FINGER | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT56S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-602 175MM BOSCH GEN3 | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG50-10 11-36T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22W 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE


ALBOIN CURVE TR XT 10



RAHMEN	ALLOY BOSCH TREKKING RAHMEN GEN3 28" POWERTUBE DISC L	SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	44, 48, 52 CM	BREMSE	SHIMANO DEORE MT410
GABEL	SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C 75MM	BEREIFUNG	SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL ACTEX BLACK COVER
GANG	10	LEUCHTE	TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS611
ARTIKEL NUMMER 30222246		FARBE 30222246A 30222246B	

STEUERUNG: FSA NO.42B-1 | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB: 31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE MT401 3FINGER | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT56S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-602 175MM BOSCH GEN3 | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG50-10 11-36T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22W 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 40MM


ALBOIN MAN ALIVIO 9



RAHMEN	GEPIDAALLOYHYDROFORM28"TREKKINGDISC M	SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56 CM	BREMSE	TEKTRO HD-T275
GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM	BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 47X700C REFLECTIVE TAPE
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
GANG	9	LEUCHTE	TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30221290		30221290A 30221290B	

STEUERUNG: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBE HINTEN: 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 9S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200-9 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-RA0323, 18MM

ALBOIN TR ALIVIO 9



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC L	SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	44, 48, 52 CM	BREMSE	TEKTRO HD-T275
GABEL	SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM	BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 47X700C REFLECTIVE TAPE
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER
GANG	9	LEUCHTE	TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30221296		30221296A 30221296B	

STEUERUNG: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBE HINTEN: 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 9S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200-9 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA0323, 18MM

THORIS VOYAGE XT 11







	RAHMEN	GEPIDA ALLOY 28" TANDEM
	RAHMENGRÖSSE	53/44 CM
	GABEL	SR SUNTOUR XCR AIR LOR 29" 80MM 15QR
	LAUFRADGRÖSSE	28"
	GANG	11
ARTIKEL NUMMER		30222600

	SCHALTWERK	
	BREMSE	SHIMANO BR-MT500 /SHIMANO BR-MT500+BR-T4000
	BEREIFUNG	SCHWALBE ENERGIZER PLUS 50-622 REFLECTIVE TAPE
	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL ACTEX BLACK COVER
	LEUCHTE	LEZYNE MINI 65 / TRELOCK LS611
	FARBE	  30222600A


STEUERUNG: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM /JD-TR23AL 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT500+BL+T4010 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M5100 11S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 27,2X300MM | KURBEL: FSA CK-745/IS 170MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T BCD104 / SHIMANO ALIVIO | ZAHNKRANZ: SHIMANO XT RD-M8000 11S SHADOW PLUS DESIGN KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI AIRLINE1 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400 32H 15QR | HINTERNABE: SHIMANO FH-MT400 32H 12QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 13G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ CATEYE | STÄNDER: URSUS KING 28"




MTB E-BIKE

MTB

Die Bosch Torquemotoren bieten zusammen mit der Leistung des Radfahrers ein Erlebnis, das beim Mountainbiken bisher einmalig ist: Du kannst sportlich, zugleich aber bequem auf schwierigerem Gelände bergauffahren und solche Höhen erreichen, die Du bisher nicht oder nur sehr mühsam bewältigt hast.



ASGARD PRO XT 12




RAHMEN	GEPIDA ALLOY BOSCH MTB RAHMEN GEN4 29" POWERTUBE DISC
RAHMENGRÖSSE	15" 17" 19" 21"
GABEL	ROCKSHOX 35 SILVER TK BOOST 29" 120MM
LAUFRADGRÖSSE	29"
GANG	12
ARTIKEL NUMMER	30222060

SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN
BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6100
BEREIFUNG	SCHWALBE NOBBY NIC TLE 29X2,35" 60-622
SATTEL	SELLE ROYAL SETA SI ACTEX BLACK COVER
LEUCHTE	
FARBE	  30222060A

STEUERUNG: FSA NO.42B VORBAU: KALLOY AS031 LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-M6100 BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT54M 180MM SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 30,9X400MM KURBEL: FSA CK-745 GEN4 KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S FELGEN: RODI TRYP25 29" 622X25C 32H W/ SINGLE EYELET VORDERNABE: SHIMANO HB-MT410BB 32H 15QR BOOST HINTERNABE: SHIMANO FH-MT410BB 32H 12QR BOOST SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR BATTERIE SCHLOSS: ABUS

RUGA PRO DEORE 12



RAHMEN	ALLOY BOSCH MTB RAHMEN GEN4 29" POWERTUBE
RAHMENGRÖSSE	15" 17" 19" 21"
GABEL	SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 29" 100MM TPR
LAUFRADGRÖSSE	29"
GANG	12

ARTIKEL NUMMER
30222030

SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 12S SHADOW PLUS DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT410
BEREIFUNG	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD 29X2,35" 60-622
SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1 ACTEX BLACK COVER
LEUCHTE	
FARBE	
  	30222060A
  	30222060B

STEUERUNG: FSANO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018 DBFT 720MM BB: 31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-200 BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER | ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI TRYP25 29" 622X25C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT410BB 32H 15QR BOOST | HINTERNABE: SHIMANO FH-MT410BB 32H 12QR BOOST SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

SIRMIUM PRO DEORE 10



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM MTB 29" BOSCH GEN4
RAHMENGRÖSSE	15" 17" 19" 21"
GABEL	SR SUNTOUR XCR 32 COIL LO 29" 100MM TPR
LAUFRADGRÖSSE	29"
GANG	10

ARTIKEL NUMMER
30222040

SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M4120 10S SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE TOUGH TOM K-GUARD 29X2,35 60-622
SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1 ACTEX BLACK COVER
LEUCHTE	
FARBE	
  	30222040A
  	30222040B


STEUERUNG: FSANO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018 DBFT 720MM BB: 31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-200 BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA STEEL 34T BCD104 | ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100-10 11-42T 10S | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK23 29" 622X23C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR



SUV E-BIKE

SUV

Unsere Fahrrade in der SUV-Kategorie sind so geplant, dass um ein vielseitiges Erlebnis zu bieten, leicht zu kontrollieren und selbst auf den härtesten Straßen im Schlamm zu stehen und gleichzeitig maximalen Komfort zu bieten. Das alles kombiniert mit Bosch-Antrieben, führt zu robusten, langlebigen Fahrrädern, die jede Fahrt zu einem unwiederholbaren Erlebnis machen.



RUGA PRO TOUR DEORE 12







RAHMEN	ALLOY BOSCH MTB RAHMEN GEN4 29" POWER-TUBE DISC
RAHMENGRÖSSE	15" 17" 19" 21"
GABEL	SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 29" 100MM TPR
LAUFRADGRÖSSE	29"
GANG	12
ARTIKEL NUMMER	30222070

SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 12S SHADOW PLUS DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT410
BEREIFUNG	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD 29X2,35" 60-622
SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1 ACTEX BLACK COVER
LEUCHTE	TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS631
FARBE	  30222070A   30222070B

STEUERUNG: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT54M 180MM SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-200 BOSCH GEN4KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER | ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI TRYP25 29" 622X25C 32H W/ SINGLE EYELET VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400-B, CL 32H, 15MM THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO FH-MT410BB 32H 12QR BOOST | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: SKS INFINITY GT3 | RADSCHUTZ: SKS EVO AL 29" 65MM | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL RA-032J 18MM

RUGA PRO TOUR DEORE 12







RAHMEN	ALLOY BOSCH MTB W RAHMEN GEN4 27,5" POW-ERTUBE DISC
RAHMENGRÖSSE	15" 17" 19" 21"
GABEL	SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 27,5" 100MM TPR
LAUFRADGRÖSSE	27,5"
GANG	12

ARTIKEL NUMMER
30222085

STEUERUNG: FSA NO.42B VORBAU: KALLOY AS031 LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018 DBFT 720MM BB: 31,8MM FLAT TOP GRIFFE: VELO VLG-775-12D2130MM+VLP171 BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT54M 180MM SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC130,9X400MM KURBEL: FSA CK-200 BOSCH GEN4 KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S FELGEN: RODI TRYP25 29" 584X25C 32H W/ SINGLE EYELET VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400-B, CL 32H, 15MM THRU TYPE AXLE HINTERNABE: SHIMANO FH-MT410BB 32H 12QR BOOST SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: SKS INFINITY GT3 RADSCHUTZ: SKS EVO AL 27,5" 65MM PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL RA-032J 18MM

SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M6100 12S SHADOW PLUS DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT410
BEREIFUNG	SCHWALBE SMART SAM K-GUARD 27,5X2,35" 60-584
SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1 ACTEX BLACK COVER
LEUCHTE	TRELOCK VEO 50 / TRELOCK LS631
FARBE	 30222085A  30222085B



Wir glauben, dass die Fahrräder, die wir anbieten, zu Begleitern werden, Teil des Lebens des Radfahrers werden. Ob es jeden Tag zur Arbeit geht oder eine unvergessliche Tour mit Familie, Freunden, neuen Erfahrungen und Herausforderungen.

BERIG W DEORE 10

BOSCH
PERFORMANCE
LINE GEN3

PURION

2A

400 WH

500 WH

625 WH



RAHMEN	GEPIDA ALLOY ATB W 27,5" POWERTUBE
RAHMENGRÖSSE	17" 19" 21"
GABEL	SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 27,5" 100MM
LAUFRADGRÖSSE	27,5"
GANG	10
ARTIKEL NUMMER	
30222545	

SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25 57-584
SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER
LEUCHTE	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631
FARBE	
 	30222545A
 	30222545B

STEUERUNG: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T W/ BASHGUARD | ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: SKS INFINITY GT3 | RADSCHUTZ: SKS USC ALUFLEX PET 65MM | PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM

BERIG MAN DEORE 10

BOSCH
PERFORMANCE
LINE GEN3

PURION

2A

400 WH

500 WH



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORMING ATB 29"
RAHMENGRÖSSE	17" 19" 21"
GABEL	SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 29" 100MM
LAUFRADGRÖSSE	29"
GANG	10
ARTIKEL NUMMER	
30222580	

SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	SCHWALBE SMART SAM 57-622 29X2,25
SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER
LEUCHTE	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631
FARBE	
 	30222580A
 	30222580B

STEUERUNG: FSA NO.42B-1 | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBEL: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T W/ BASHGUARD | ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | RADSCHUTZ: SKS USC ALUFLEX PET 65MM | PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM



ALBOIN 900 28" M 30S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC
RAHMENGROSSE	48, 52, 56, 60 CM
GABEL	SR SUNTOUR NCX-D LO DS 700C 63MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	30

ARTIKEL NUMMER
30220390

SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT410
BEREIFUNG	SCHWALBE MARATHON PLUS SMARTGUARD 47-622 REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC/DRC ACTEX BLACK COVER
LEUCHTE	AXA PICO 30 SWITCH W/ STANDLEUCHTE / TRELOCK LS613 W/ STANDLEUCHTE

FARBE	 30220390A
-------	---

STEUERUNG: FSA NO.11N VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N ADJUSTABLE EXT:105MM LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB:25,4MM GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO DEORE SL-T6000 3S / SHIMANO DEORE SL-T6000 10S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM KURBEL: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 KETTENBLATT: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 KETTE: SHIMANO CN-HG54 FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D37 32H QR CENTERLOCK HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

TREKKING FAHRRÄDER

ALBOIN 500 28" M 27S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC	SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56, 60 CM	BREMSE	SHIMANO BR-MT200
GABEL	SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM	BEREIFUNG	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 700X47C REFLECTIVE TAPE
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC ACTEX BLACK COVER
GANG	27	LEUCHTE	AXA PICO 15 SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STAND LEUCHTE
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30220350		30220350A	

STEUERUNG: FSA NO.11N VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-519A BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT201 BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S / SHIMANO ALIVIO SL-M3100 9S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL MP-751T INNENLAGER: PROWHEEL BSA INTEGRATED KETTENBLATT: PROWHEEL 48-36-26 ZAHNKRANZ.: SHIMANO CS-HG201 9S 11-32T KETTE: SHIMANO CN-HG53 FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D37 32H QR CENTERLOCK HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

ALBOIN 500 28" L 27S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC	SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	44, 48, 52 CM	BREMSE	SHIMANO BR-MT200
GABEL	SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM	BEREIFUNG	SCHWALBE DELTA CRUISER PLUS 700X47C REFLECTIVE TAPE
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC ACTEX BLACK COVER
GANG	27	LEUCHTE	AXA PICO 15 SWITCH/ TRELOCK LS613 W/ STAND-LEUCHTE
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30220356		30220356A	

STEUERUNG: FSA NO.11N VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-519A BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT201 BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S / SHIMANO ALIVIO SL-M3100 9S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL MP-751T INNENLAGER: PROWHEEL BSA INTEGRATED KETTENBLATT: PROWHEEL 48-36-26 ZAHNKRANZ.: SHIMANO CS-HG201 9S 11-32T KETTE: SHIMANO CN-HG53 FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D37 32H QR CENTERLOCK HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" RADSCHUTZ: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

ALBOIN 300 PRO 28" M 27S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28" DISC
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56, 60 CM
GABEL	SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	27

ARTIKEL NUMMER
30220340

STEUERUNG: FSA NO.11Q VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-519A BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S / SHIMANO ALIVIO SL-M3100 9S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL ZEPHYR-701 INNENLAGER: FSA BB-7240ST 68/113MM KETTENBLATT: PROWHEEL 48-36-26 ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200-9 11-34T KETTE: SHIMANO CN-HG53 FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D32 32H QR HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT200
BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 47X700C REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
LEUCHTE	BÜCHEL UNILED 15 W SWITCH/ TRELOCK LS613 W STAND-LEUCHTE

FARBE	
	30220340A

ALBOIN 300 28" M 24S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56, 60 CM
GABEL	SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	24

ARTIKEL NUMMER
30220330

STEUERUNG: FSA NO.11Q VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-519A BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 4FINGER SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL TY-CN90 INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 KETTENBLATT: PROWHEEL 48-38-28 ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T KETTE: KMC Z8 FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000 32H HINTERNABE: FORMULA FM-32 32H QR SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
LEUCHTE	BÜCHEL UNILED 15 W SWITCH/ TRELOCK LS613 W STAND-LEUCHTE

FARBE	
	30220330A

ALBOIN 300 28" W 24S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"
RAHMENGRÖSSE	45, 50, 55 CM
GABEL	SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	24

ARTIKEL NUMMER
30220335

STEUERUNG: FSA NO.11Q VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-519A BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER / SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 4FINGER SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL TY-CN90 KETTENBLATT: PROWHEEL 48-38-28 INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T KETTE: KMC Z72 FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000 32H HINTERNABE: FORMULA FM-32 32H QR SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
LEUCHTE	BÜCHEL UNILED 15 W SWITCH/ TRELOCK LS613 W STAND-LEUCHTE

FARBE			
			30220335A
			30220335B

ALBOIN 300 28" L 24S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"
RAHMENGRÖSSE	44, 48, 52 CM
GABEL	SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	24

ARTIKEL NUMMER
30220336

STEUERUNG: FSA NO.11Q VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM GRIFFE: VELO VLG-519A BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER/ SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 4FINGER KURBEL: PROWHEEL TY-CN90 KETTENBLATT: PROWHEEL 48-38-28 INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T KETTE: KMC Z72 FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000 32H HINTERNABE: FORMULA FM-32 32H QR SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
LEUCHTE	BÜCHEL UNILED 15 W SWITCH/ TRELOCK LS613 W STAND-LEUCHTE

FARBE	
  	30220336
  	30220336B

ALBOIN 200 PRO 28" M 21



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56 CM
GABEL	SR SUNTOUR M3010 P 700C 40MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	21

ARTIKEL NUMMER
30220320

SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M370SGS
BREMSE	PROMAX TX-117
BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C
SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
LEUCHTE	BÜCHEL UNILED 15 W SWITCH/TRELOCK LS613 W STAND-LEUCHTE

FARBE	
  	  
30220320A	30220320B

STEUERUNG: FSA TH-807ST VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-519A BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL TY-CN02 INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 KETTENBLATT: PROWHEEL 48-38-28 ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T KETTE: KMC Z50 FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA011 ADJUSTABLE

ALBOIN 200 PRO 28" L 21



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"
RAHMENGRÖSSE	44, 48, 52 CM
GABEL	SR SUNTOUR M3010 P 700C 40MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	21

ARTIKEL NUMMER
30220326

SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M370SGS
BREMSE	PROMAX TX-117
BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C
SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
LEUCHTE	BÜCHEL UNILED 15 W SWITCH/TRELOCK LS613 W STAND-LEUCHTE

FARBE	
  	  
30220326A	30220326B

STEUERUNG: FSA TH-807ST VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-519A BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO ST-EF41 SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL TY-CN02 INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 KETTENBLATT: PROWHEEL 48-38-28 ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T KETTE: KMC Z50 FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA011 ADJUSTABLE

ALBOIN 200 28" M 21S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	SCHALTWERK	SHIMANO TOURNEY RD-TY300
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56 CM	BREMSE	PROMAX TX-117
GABEL	ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM	BEREIFUNG	WTB/FREEDOM SCORCHER 38X700C
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
GANG	21	LEUCHTE	BÜCHEL UNILED 15 W SWITCH/ TRELOCK LS613 W STAND-LEUCHTE
ARTIKEL NUMMER 30220310		FARBE	
		30220310A 30220310B	

STEUERUNG: FSA TH-807ST VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-207 BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 KETTENBLATT: PROWHEEL 48/38/28 ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T KETTE: KMC Z50 FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA011 ADJUSTABLE

ALBOIN 200 28" L 21S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	SCHALTWERK	SHIMANO TOURNEY RD-TY300
RAHMENGRÖSSE	44, 48, 52 CM	BREMSE	PROMAX TX-117
GABEL	ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM	BEREIFUNG	WTB/FREEDOM SCORCHER 38X700C
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
GANG	21	LEUCHTE	BÜCHEL UNILED 15 W SWITCH/ TRELOCK LS613 W STAND-LEUCHTE
ARTIKEL NUMMER 30220316		FARBE	
		30220316A 30220316B	

STEUERUNG: FSA TH-807ST VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-207 BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T KETTE: KMC Z50 FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA011 ADJUSTABLE



CROSS FAHRRÄDER

ALBOIN 900 CRS 28" M 30S



RAHMEN	GEPIA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56, 60 CM
GABEL	SR SUNTOUR NCX-D LO DS 700C 63MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	30

ARTIKEL NUMMER
30220290

SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT410
BEREIFUNG	SCHWALBE SMART SAM 40-622
SATTEL	SELLE ROYAL DARDO HRC GEL ACTEX BLACK COVER
LEUCHTE	
FARBE	



30220290A

STEUERUNG: FSA NO.11N | VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIA ALLOY MTB-AL118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO DEORE SL-T6000 3S RAPIDFIRE PLUS | SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIA ALLOY SP-226 27,2X400MM | KURBEL: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 | ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

ALBOIN 500 CRS 28" M 27S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC	SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56, 60 CM	BREMSE	SHIMANO BR-MT200
GABEL	SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM	BEREIFUNG	SCHWALBE CX COMP 700X38C
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL DARDO HRC ACTEX BLACK COVER
GANG	27	LEUCHTE	
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30220250			30220250A

STEUERUNG: FSA NO.11N VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-AL118 600MM BB: 31,8MM GRIFFE: VELO VLG-1185D3 BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT201 BREMSSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27,2X400MM KURBEL: PROWHEEL MP-751T INNENLAGER: PROWHEEL BSA INTEGRATED KETTENBLATT: PROWHEEL 48-36-26 ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG201 9S 11-32T KETTE: SHIMANO CN-HG53 FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

ALBOIN 300 CRS 28" M 24S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"	SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56, 60 CM	BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
GABEL	SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM	BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
GANG	24	LEUCHTE	
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30220230			30220250A 30220230B

STEUERUNG: FSA NO.11Q VORBAU: KALLOY ASDC1 BB: 31,8MM LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-AL118 600MM BB: 31,8MM GRIFFE: VELO VLG-1185D3 BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 2FINGER SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL TY-CN02 INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 KETTENBLATT: PROWHEEL 48-38-28 ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T KETTE: KMC Z8 FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H VORDERNABE: FORMULA FM-21 32H QR HINTERNABE: FORMULA RB30 32H QR SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

ALBOIN 300 CRS 28" L 24S



RAHMEN	GEPIA ALLOY TREKKING 28"	SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	44, 48, 52 CM	BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
GABEL	SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM	BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
GANG	24	LEUCHTE	
ARTIKEL NUMMER	30220236		
	FARBE		
	30220236A		

STEUERUNG: FSA NO.11Q VORBAU: KALLOY ASDC1 BB: 31,8MM LENKER: GEPIA ALLOY MTB-AL118 600MM BB: 31,8MM GRIFFE: VELO VLG-1185D3 BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 2FINGER SATTELSTÜTZE: GEPIA ALLOY SP-C207 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL TY-CN02 INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 KETTENBLATT: PROWHEEL 48-38-28 ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8-11-32T KETTE: KMC Z8 FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H VORDERNABE: FORMULA FM-2132H QR HINTERNABE: FORMULA RB30 32H QR SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

ALBOIN 200 CRS 28" M 21S



RAHMEN	GEPIA ALLOY TREKKING 28"	SCHALTWERK	SHIMANO TOURNEY RD-TY300
RAHMENGRÖSSE	48, 52, 56 CM	BREMSE	PROMAX TX-117
GABEL	ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM	BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C
LAUFRADGRÖSSE	28"	SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
GANG	21	LEUCHTE	
ARTIKEL NUMMER	30220210		
	FARBE		
	30220210A 30220210B		

STEUERUNG: FSA TH-807ST LENKER: GEPIA CROSS STEEL 600MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-207 BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 SATTELSTÜTZE: GEPIA ALLOY SP-C207 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T KETTE: KMC Z50 FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H VORDERNABE: FORMULA FM-21 36H HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA011 ADJUSTABLE

ALBOIN 200 CRS 28" L 21S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY TREKKING 28"
RAHMENGRÖSSE	44, 48, 52 CM
GABEL	ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	21

ARTIKEL NUMMER

30220216

SCHALTWERK	SHIMANO TOURNEY RD-TY300
BREMSE	PROMAX TX-117
BEREIFUNG	WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C
SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE ACTEX COVER
LEUCHTE	
FARBE	
  	30220216A
  	30220216B

STEUERUNG: FSA TH-807ST LENKER: GEPIDA CROSS STEEL 600MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-207 BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T KETTE: KMC Z50 FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H VORDERNABE: FORMULA FM-21 36H HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR STÄNDER: STANDWELL SW-MA011 ADJUSTABLE





MTB FAHRRÄDER

ASGARD 29" 12S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM MTB 29"
RAHMENGRÖSSE	17" 19" 21"
GABEL	MANITOU MARKHOR AIR 29" TPR 100MM 15QR BOOST
LAUFRADGRÖSSE	29"
GANG	12
ARTIKEL NUMMER	
30220090	

SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN
BREMSE	SHIMANO BR-MT410
BEREIFUNG	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25 57-622
SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
LEUCHTE	
FARBE	
	
30220090A	

STEUERUNG: FSA NO.42B VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT401 BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT54S 160MM SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO XT SL-M8100 12S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 31,6X400MM KURBEL: SHIMANO DEORE FC-MT510 32T INNENLAGER: SHIMANO SM-BB52 KETTENBLATT: SHIMANO DEORE FC-MT510 32T ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400 32H 15QR HINTERNABE: SHIMANO FH-MT401 32H 12S QR SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

RUGA 29" 20S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM MTB 29"	SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M4120 10S SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	17" 19" 21"	BREMSE	SHIMANO BR-MT200
GABEL	SR SUNTOUR XCR LOR 29" 100MM QR	BEREIFUNG	SCHWALBE SMART SAM 57-622 29X2,25
LAUFRADGRÖSSE	29"	SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
GANG	20	LEUCHTE	
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30220080		  	30220080A

STEUERUNG: FSA NO.42B-1 VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT201 BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO DEORE SL-M5100 RAPIDFIRE PLUS SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO DEORE SL-M410010S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 31,6X400MM KURBEL: SHIMANO FC-M4100-2 2PCS 36/26T INNENLAGER: SHIMANO SM-BB52 KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCM-D38/24 OCTALINK ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100-10 11-42T KETTE: SHIMANO CN-HG54 FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

SIRMIUM 29" 27S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY MTB 29"	SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS 9S SHADOW DESIGN
RAHMENGRÖSSE	17" 19" 21"	BREMSE	SHIMANO BR-MT200
GABEL	ZOOM VAXA 59SS AMS 29" 100MM	BEREIFUNG	WTB/FREEDOM CUTLASS 29X2,1"
LAUFRADGRÖSSE	29"	SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
GANG	27	LEUCHTE	
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30220060		   30220060A    30220060B	

STEUERUNG: FSA NO.11Q VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 7DEG BB:31,8MM LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP GRIFFE: VELO VLG-207 BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26M 160MM SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 31,6X400MM KURBEL: PROWHEEL SU-901 INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 KETTENBLATT: PROWHEEL 40/30/22 ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200-9 11-34T KETTE: SHIMANO CN-HG53 FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK PEDAL: XERAMA SP-450 W/ REFLECTOR

MUNDO PRO 27,5" 24S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY MTB 27,5"	SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M370SGS
RAHMENGRÖSSE	17" 19" 21"	BREMSE	SHIMANO BR-TX805
GABEL	ZOOM VAXA 595S AMS 27,5" 100MM	BEREIFUNG	WTB/FREEDOM GANGSTER 27,5X2,1"
LAUFRADGRÖSSE	27.5"	SATTEL	SELLE ROYAL MACH ASTRALE BLACK COVER
GANG	24	LEUCHTE	
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30220040			30220040A


STEUERUNG: FSA NO.11Q VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 7DEG BB:25,4MM LENKER: GEPIDA ALLOY HB-M301 640MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-207 BREMSHEBEL: SHIMANO ST-TX800 BREMSSCHEIBE HINTEN: SHIMANO SM-RT26S 160MM SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-TX800 SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM KURBEL: PROWHEEL TC-CN01 INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 KETTENBLATT: PROWHEEL 42/32/22 ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T KETTE: KMC Z50 FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK PEDAL: XERAMA SP-400 W/ REFLECTOR

MUNDO 26" 21S



RAHMEN	GEPIDA ALLOY MTB 26"	SCHALTWERK	SHIMANO TOURNEY RD-TY300
RAHMENGRÖSSE	15" 17" 19" 21"	BREMSE	PROMAX TX-117
GABEL	ZOOM BRAVO 410E 26" 50MM	BEREIFUNG	WTB/FREEDOM GANGSTER 26X1,95"
LAUFRADGRÖSSE	26"	SATTEL	SELLE ROYAL MACH ASTRALE BLACK COVER
GANG	21	LEUCHTE	
ARTIKEL NUMMER		FARBE	
30220030			30220030A
			30220030B

STEUERUNG: FSA NO.11Q VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 7DEG BB:25,4MM LENKER: GEPIDA ALLOY HB-M301 600MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-207 BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM KURBEL: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28v ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T KETTE: KMC Z50 FELGEN: BERETTA MT-240 26" 36H VORDERNABE: FORMULA FM-21 36H QR HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H QR SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK PEDAL: XERAMA SP-400 W/ REFLECTOR



CITY FAHRRÄDER

REPTILA 200 NEXUS 3



RAHMEN	GEPIDA ALLOY CITY 28"
RAHMENGRÖSSE	45,50 CM
GABEL	ZOOM CH-14TV 700C 45MM
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	3

ARTIKEL NUMMER
30220425

SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
BREMSE	GEPIDA ALLOY V
BEREIFUNG	WTB/FREEDOM CONVERT 45X700C REFLECTIVE TAPE
SATTEL	SELLE ROYAL 5509UEN
LEUCHTE	LEUCHTE UNILENED 15 W SWITCH / TRELOCK LS613 W STAND-LEUCHTE

FARBE	
  	  
30220425A	30220425B

STEUERUNG: FSA TH-807ST VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM LENKER: GEPIDA STEEL CITY 600MM BB: 25,4MM GRIFFE: VELO VLG-428 BREMSHEBEL: GEPIDA 4 FINGER ALLOY/PLASTIC SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 REVOSHIFT SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM KURBEL: PROWHEEL PRO-A38 38T INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 KETTENBLATT: PROWHEEL PRO-A38 38T KETTE: KMC Z410 FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-C41 SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" RADSCHUTZ: HEBIE RAINLINE SPEEDY TYPE 53MM 28" PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR



GRAVEL FAHRRÄDER

CASSIS GRX 20



RAHMEN	GEPIDA ALLOY HYDROFORM GRAVEL
RAHMENGRÖSSE	50, 54, 58 CM
CABEL	GEPIDA ALLOY DISC 700C
LAUFRADGRÖSSE	28"
GANG	20

ARTIKEL NUMMER
30220140

SCHALTWERK	SHIMANO RD-RX400 10S SHADOW PLUS DESIGN
BREMSE	SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400
BEREIFUNG	SCHWALBE G-ONE BITE PERFORMANCE RACEGUARD TLE 50-622 B/CL-SK
SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
LEUCHTE	


FARBE	
	30220140

STEUERUNG: FSA NO.42B VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG LENKER: GEPIDA ALLOY DR-AL211 BUTTED FLARE 16DEG GRIFFE: VELO VLT-079 BREMSHEBEL: SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 SCHALTHEBEL HINTEN: SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 27,2X300MM INNENLAGER: FSA BSA INTEGRATED KURBEL: FSA OMEGA MEGAEXO 19MM KETTENBLATT: FSA 46/30T ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-34T KETTE: SHIMANO CN-HG54 FELGEN: RODI AIRLINE CORSA 32H 622X19C VORDERNABE: SHIMANO HB-RS470 32H 12QR HINTERNABE: SHIMANO FH-RS470 32H 12QR SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK


CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM PRO** BELT | 30222495




CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** DEORE 10 | 30221435



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** NEXUS 8C | 30221425



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** NEXUS 8 | 30221455



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** BELT NEXUS 8 | 30221485



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** NEXUS 8 | 30221445



CITY-URBAN E-BIKE | **REPTILA 1000** NEXUS 8 CD | 30221985



CITY-URBAN E-BIKE | **REPTILA 1000** NEXUS 7 | 30221905



CITY-URBAN E-BIKE | **REPTILA 800** ALTUS 7 | 30221395



CITY-URBAN E-BIKE | **LEGIO PRO** XT 10 | 30222220



SPECIAL E-BIKE | **MILIARE PRO** BELT NEXUS 8 | 30221520



SPECIAL E-BIKE | **MILIARE** NEXUS 8 | 30221510




SPECIAL E-BIKE | **PUGIO** NEXUS 8 | 30221555



SPECIAL E-BIKE | **PUGIO PRO** BELT NEXUS 8 | 30221565



SPECIAL E-BIKE | **CARGO** CITY | 30222590



SPECIAL E-BIKE | **CASSIS** 105 | 30220850



SPECIAL E-BIKE | **CASSIS GRAVEL** GRX 40 | 30220840



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN PRO** MAN XT 12 | 30222280



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN PRO** TR XT 12 | 30222286



TREKKING E-BIKE | **FASTIDA PRO** MAN XT 12 | 30222270



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN CURVE** MAN XT 10 | 30222240



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN CURVE** TR XT 10 | 30222246



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN** MAN ALIVIO 9 | 30221290



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN** TR ALIVIO 9 | 30221296



TREKKING E-BIKE | **THORIS VOYAGE** XT 11 | 30222600



MTB E-BIKE | **ASCARD PRO** XT 12 | 30222060



MTB E-BIKE | **RUGA PRO** DEORE 12 | 30222030




MTB E-BIKE | **SIRMIUM PRO** DEORE 10 | 30222040



SUV E-BIKE | **RUGA PRO** TOUR DEORE 12 | 30222070




SUV E-BIKE | **RUGA PRO** TOUR DEORE 12 | 30222085



SUV E-BIKE | **BERIG** W DEORE 10 | 30222545



SUV E-BIKE | **BERIG** MAN DEORE 10 | 30222580



THE ROAD
IS JUST
AN OPTION

THE ROAD
IS JUST
AN OPTION

Gepida Deutschland GmbH

Gepida Deutschland GmbH
Appellhofplatz 33.
D-50667 Köln
+49 (0) 221-98209858

info@gepida.de
www.gepida.de
www.facebook.com/gepidabikesdeutschland

