



# 2021

FAHRRÄDER | ELEKTORÄDER

 **GEPIDA®**



# VERZEICHNIS

INTRO

E-BIKE MIT WELCHEN VERWENDUNGSBEREICHEN BEDÜRFTEN SIE

10 GRÜNDE WARUM SICH EIN E-BIKE LOHNT

CITY-URBAN FAHRER

SPECIALIZED FAHRER

TREKKING FAHRER

ATM - MTB FAHRER

TREKKING

CROSS FAHRER

MTB FAHRER

CITY FAHRER

2

4

6

20

20

60

60

60

60

60

60

# LEGEND



LADEGERÄT



BATTERIE



DISPLAY



BOSCH ACTIVE



BOSCH ACTIVE PLUS



BOSCH ACTIVE PLUS



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE CX



BOSCH PERFORMANCE CX

Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.



# Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben

**Das Jahr 2020** war für uns alle eine große Herausforderung. Wir bei Gepida haben uns mit optimalen Lösungen bemüht unseren Lagerbestand aufzufüllen, die Nachfragen zu befriedigen, und die Gesundheit unserer Mitarbeiter zu schützen. Gleichzeitig haben wir die Entwicklung und Innovation, die unsere bisherige Geschichte bestimmt hat und somit auch das Jahr 2021 weiterhin prägen werden, im Auge behalten.

So wurden unsere neue Modelle ins Leben gerufen, die in erster Linie für die Verbraucher, die das Radfahren als Lebensstil betrachten, sehr ansprechend sind. Wir haben neuere, bequemere und die Verwendung besser unterstützende Teile eingebaut, um die Harmonie zwischen Radfahrer und Fahrrad zu fördern. 28 Jahre Erfahrung, Innovation, Mut und die Liebe für Fahrräder bestimmen, wer wir wirklich sind und was für Fahrräder wir herstellen. Das alles überreichen wir Dir und Euch, das Ergebnis der drei Jahrzehnte langen Arbeit.

Was wir im Gegenzug bekommen? Die Freude des Radfahrens auf Euren Gesichtern. Mehr brauchen wir gar nicht...



**THE ROAD**  
IS JUST  
AN OPTION





# E-Bike mit Akku nach Euren Bedürfnissen

Auf dem Fahrrad sitzend fühlt sich jeder frei. Wir geben Euch dazu die Freiheit bei der Wahl der Batterie für Euer Fahrrad. In 2021 könnt Ihr die Leistung des Akkus Eures Rades bestimmen. Abhängig vom Modell könnt Ihr sogar von drei Batteriausführungen wählen, damit sie perfekt zu Euren Bedürfnissen passen. Die verfügbaren Akkutypen haben wir mit Icons gekennzeichnet:



## POWERPACK 400

Spannung: 36 V  
Kapazität: 11.0 Ah  
Energieinhalt: 400 Wh  
Gewicht: Rahmenakku 2.5 kg;  
Gepäckträgerakku: 2.6 kg  
Ladezeit\*: 50% in ca. 1,5 h,  
100% in ca. 3,5 h

## POWERPACK 500

Spannung: 36 V  
Kapazität: 13.4 Ah  
Energieinhalt: 500 Wh  
Gewicht: 2,9 Kg  
Ladezeit\*: 50% in ca. 2 h,  
100% in ca. 4,5 h



## POWERTUBE 400

Spannung: 36 V  
Kapazität: 11.0 Ah  
Energieinhalt: 400 Wh  
Gewicht: 2.9 kg  
Ladezeit\*: 50% in ca. 1,5 h,  
100% in ca. 3,5 h

## POWERTUBE 500

Spannung: 36 V  
Kapazität: 13.4 Ah  
Energieinhalt: 500 Wh  
Gewicht: 2.9 kg  
Ladezeit\*: 50% in ca. 2 h,  
100% in ca. 4,5 h

## POWERTUBE 625

Spannung: 36 V  
Kapazität: 16.7 Ah  
Energieinhalt: 625 Wh  
Gewicht: 3,5 kg  
Ladezeit\*: 50% in ca. 2,1 h,  
100% in ca. 4,9 h

\* Ladestrom wird auf 4A begrenzt.

# 10 Gründe, Warum Sich Ein E-Bike Lohnt

e-Biken kommt an. Ob jung oder alt, ob urban oder sportiv – mit elektrischem Rückenwind fährt man entspannter, länger, frischer. Aus einer Nischenbewegung ist ein Trend geworden: Inzwischen sind ca. 3,8 Millionen Pedelecs auf Deutschlands Straßen unterwegs. Es lohnt sich, auf das e-Bike umzusteigen. Warum das so ist, und wie das e-Bike Menschen mehr verbindet als trennt, lesen Sie hier.



## 1 Die Umwelt freut sich

Besonders im täglichen Gebrauch schonen Pedelec-Fahrer die Umwelt. Die Hälfte aller Autofahrten ist nicht länger als fünf Kilometer. Und laut Umweltbundesamt liegen die CO<sub>2</sub>-Emissionen bei einem Pkw rund vierzigfach höher als beim Fahrrad mit Elektromotor. Wer für die kurzen Strecken also statt aufs Gaspedal zu treten auf das e-Bike setzt, schont die Umwelt – und ist zudem leise und ökonomisch unterwegs.

## 3 Gegenwind war gestern

Wer hat sich bei steilen Bergen, peitschendem Gegenwind nicht schon einmal etwas Unterstützung beim Radeln gewünscht? Eine unsichtbare „Hand“, die sanft anschiebt. Anfahren am Hang oder steile Anstiege, die nahezu mühelos gelingen. Berge, die kein Hindernis mehr darstellen. Gegenwind, der kaum eine Rolle spielt. Das e-Bike macht's möglich.

## 2 Hält fit, macht mobil

Elektrofahrräder sind nur etwas für die Gemütlichen und die Bequemen? Stimmt nicht! Denn trotz elektrischer Unterstützung geht es nur voran, wenn der e-Biker in die Pedale tritt. Und wie stark der Elektromotor unterstützt, entscheidet jeder selbst. Studien belegen, dass e-Biker mehr Fahrrad fahren und dazu noch deutlich länger als konventionelle Radler. Also: Ab aufs Rad mit elektrischem Rückenwind – egal ob gemütlich oder sportlich.

## 4 Perfekt zum Pendeln

Wer bei der Fahrt zur Arbeit in Bewegung bleiben möchte, sattelt um. Mit dem e-Bike ist man sportlich unterwegs. Ein Blick in die Statistik zeigt: Es gibt 30 Millionen Pendler in Deutschland. Der Arbeitsweg von fast 25 Millionen davon liegt unter 25 Kilometern, nahezu jeder zweite deutsche Pendler fährt gar weniger als zehn Kilometer zur Arbeit. e-Bikes sind für diese Distanzen prädestiniert.

## 5 Entlastung, Erholung, Extraschub

Dank der gleichmäßigen, einstellbaren Unterstützung durch das e-Bike-Antriebssystem eignet sich das Pedelec zum Training oder für den Wiedereinstieg nach Verletzungen. Zusätzlich verhindert der Antrieb zu starke Belastungen in Knie und Oberschenkelmuskulatur. Das schont Gelenke, Bänder und Sehnen. Sie möchten gesund und fit sein, Ihr Wohlbefinden steigern? Das e-Bike ist ein Schritt in die richtige Richtung.

## 7 Schont den Geldbeutel

Elektrofahrräder sind sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt deutlich günstiger als Pkws. Benzinkosten, Kfz-Versicherungsbeiträge, Steuern oder auch Parkgebühren? Fehlanzeige. So liegen die Energiekosten für einen herkömmlichen Benziner pro 100 Kilometer bei derzeit rund 12 Euro, mit dem Pedelec bei etwa 0,25 Euro. Gespartes Geld. Schon Pläne?

## 9 Mobilität pur Intermodaler Verkehr?

Mit dem e-Bike kein Problem. Auf dem Elektrorad zum Bahnhof, mit dem Zug weiter, dann mit öffentlichem Nahverkehr oder einem Leih-Pedelec zum Ziel. Mit Elektrorädern ist man schnell und flexibel. Distanzen werden leichter überwunden, der Radius vergrößert sich. Besonders in der Stadt geht es mit elektrischem Rückenwind zügig voran. Der e-Biker lässt Staus hinter sich und die Parkplatzsuche hat ein Ende.

## 6 Rat(d)geber

Keine Lust auf Diskussionen und „Genörgel“? Keine Lust auf Zwist? Wenn Menschen mit ungleichen physischen Voraussetzungen und Ansprüchen gemeinsam auf Tour gehen, kippt schnell die Stimmung. Ein kleiner Motor kann da große Dienste leisten: Die elektrische Unterstützung gleicht Leistungsunterschiede aus, bringt Menschen wieder zusammen. So wird die gemeinsame Tour zu einem Erlebnis, das Lust macht: auf mehr!

## 8 Spaßfaktor

e-Bikes nehmen dem Radfahrer die Mühen und vergrößern den Spaß. Mit der elektrischen Unterstützung zieht der e-Biker an so manchem entspannt vorbei. Das Pedelec ist bei Entfernungen bis einschließlich fünf Kilometer oft das schnellste Verkehrsmittel im Stadtverkehr – und man hält damit auch auf bis zu zehn Kilometer langen Wegen locker mit dem Pkw mit.

## 10 Für jeden ist etwas dabei

Der Markt bietet immer mehr Modelle und Varianten: Pedelecs mit bis zu 25 km/h oder 45 km/h Höchstgeschwindigkeit. Fahrräder mit elektrischem Antrieb gibt es für den Einsatz in der Stadt oder über Land, für Touren in der Freizeit oder für sportlich ambitionierte Gipfelstürmer. Das Angebot ist vielfältig – für jeden e-Bike-Typ das passende Rad. Was bleibt: Die Qual der Wahl.





# CITY-URBAN

## **SCHNELL, STILVOLL, URBAN**

Sowohl für den Weg zur Arbeit, als auch für die Erledigung Deiner alltäglichen Aufgaben empfehlen wir alle Modelle der Kategorie Urban Elektroräder. Hohe Qualität und besonderes Design tragen dazu bei, schnell und stilvoll auf den Straßen zu radeln. Dank des Elektromotors kannst Du auch längere Strecken ohne besondere Anstrengung zurücklegen, so kannst Du sogar im Anzug oder Kostüm tipp-topp bei der ersten Besprechung am Morgen erscheinen.

# CITY-URBAN ELEKTORÄDER

BONUM PRO XT 10



500 WH / 625WH

|                |                                                            |             |                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH CITY W FRAME 28" POWERTUBE DISC FOR DERAILLEUR | SCHALTWERK  | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN        |
| RAHMEN GRÖSSE  | 46, 49, 53, 57 CM                                          | BREMSE      | SHIMANO MT-410                               |
| GABEL          | MOBIE25-COIL LOR DS 15AH2 700C 63/75MM                     | REIFEN      | SCHWALBE ENERGIZER, 50-622 W/REFLECTIVE TAPE |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                                        | SATTEL      | SELLE ROYAL SCIENTIA M3 ACTEX BLACK COVER    |
| GANG           | 10                                                         | BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 50                               |

ARTIKEL NUMMER  
30212435

FARBE

30212435A

30212435B

STEUERSATZ: FSA NO.57B-1 | VORBAU: SATORI UP3 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY JD-TR23AL 640MM BB: 31,8MM RISE: 25MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54 M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: PROMAX SP-226 31,6X400 | KURBELARM: CRANK ARM 170MM GEN4 BLACK CK220 | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG5010, 11-36T | INNENLAGER: MOTOR PERF CX G4 074 | SCHALTWERK: SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT400 32H 15QR | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT400 32H 15QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS EVO AL 28" 55MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS POWERTUBE LOCK + 4960 FRAME LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE

BONUM EDGE DEORE 10



400 WH / 500 WH / 625WH

|                |                                                            |             |                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH CITY W FRAME 28" POWERTUBE DISC FOR DERAILLEUR | SCHALTWERK  | SHIMANO DEORE RD-T6000, 10S SHADOW DESIGN |
| RAHMEN GRÖSSE  | 46, 49, 53, 57 CM                                          | BREMSE      | SHIMANO BR-MT200                          |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM                                | REIFEN      | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                                        | SATTEL      | SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER   |
| GANG           | 10                                                         | BELEUCHTUNG | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611           |

ARTIKEL NUMMER  
30211435

FARBE

30211435A

30211435B

30211435C

STEUERSATZ: FSA NOTIN. A-HEAD | VORBAU: SATORI UP3 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG5010, 11-36T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE



BONUM EDGE NEXUS 8C



400 WH

500 WH

625WH

|                |                                                         |             |                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH CITY W FRAME 28" POWERTUBE DISC FOR GEARHUB | SCHALTWERK  | SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8CD 32H           |
| RAHMEN GRÖSSE  | 46, 49, 53, 57 CM                                       | BREMSE      | SHIMANO BR-MT200                          |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM                             | REIFEN      | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                                     | SATTEL      | SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER   |
| GANG           | 8                                                       | BELEUCHTUNG | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611           |
| ARTIKEL NUMMER |                                                         |             |                                           |
| 30211425       |                                                         |             |                                           |
| FARBE          |                                                         |             |                                           |
|                |                                                         | 30211425B   |                                           |
|                |                                                         | 30211425A   |                                           |
|                |                                                         | 30211425C   |                                           |

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: SATORI UP3 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8CD 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE

BONUM EDGE NEXUS 8



400 WH

500 WH

625WH

|                |                                                         |             |                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH CITY W FRAME 28" POWERTUBE DISC FOR GEARHUB | SCHALTWERK  | SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8D 32H             |
| RAHMEN GRÖSSE  | 46, 49, 53, 57 CM                                       | BREMSE      | SHIMANO BR-MT200                           |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM                             | REIFEN      | SSCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                                     | SATTEL      | SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER    |
| GANG           | 8                                                       | BELEUCHTUNG | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611            |
| ARTIKEL NUMMER |                                                         |             |                                            |
| 30211455       |                                                         |             |                                            |
| FARBE          |                                                         |             |                                            |
|                |                                                         | 30211455B   |                                            |
|                |                                                         | 30211455A   |                                            |
|                |                                                         | 30211455C   |                                            |

STEUERSATZ: FSA NOTIN. A-HEAD | VORBAU: SATORI UP3 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM ADJUSTABLE



BONUM EDGE NEXUS 8



|                |                                                     |             |                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH CITY W FRAME 26" POWERTUBE DISC/GEARHUB | SCHALTWERK  | SHIMANO NEXUS 8 DISC 32L BLACK            |
| RAHMEN GRÖSSE  | 46, 49 CM                                           | BREMSE      | SHIMANO BR-MT200                          |
| GABEL          | SUNTOUR NEX DS 26"                                  | REIFEN      | SCHWALBE BIG APPLE 26X2,0 REFLECTIVE TAPE |
| LAUFRAD GRÖSSE | 26"                                                 | SATTEL      | SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER   |
| GANG           | 8                                                   | BELEUCHTUNG | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611           |

|                |                                                                                               |                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKEL NUMMER | FARBE                                                                                         |                                                                                                 |
| 30211445       |  30211445A |  30211445B |

STEUERSATZ: FSA NOTIN. A-HEAD | VORBAU: SATORI UP3 90MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY NR-AL124 630MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: RODI BLACKROCK 26" | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 DISC 32L BLACK | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 26" USC ALUFLEX PET 53MM | BATTERIE SCHLOSS: ABUS STANDARD LOCK + 4960 FRAME LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM

REPTILA 1000 NEXUS 8CD



|                |                                                |             |                                               |
|----------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" W CITY GEARHUB DISC | SCHALTWERK  | SHIMANO NEXUS 8                               |
| RAHMEN GRÖSSE  | 46, 49, 53, 57 CM                              | BREMSE      | SHIMANO MT200                                 |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM                    | REIFEN      | SCHWALBE ROAD CRUISER 700X40C REFLECTIVE TAPE |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                            | SATTEL      | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER   |
| GANG           | 8                                              | BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611                |

|                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKEL NUMMER | FARBE                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| 30211985       |  30211985A |  30211395B<br> 30211395C |

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ-565 EXT: 85/105MM | LENKER: GEPIDA STEEL NR-14 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM / SM-RTC60S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 SG-C6001-8CD 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY FOR BOSCH GEPÄCKTRÄGERTYPE 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-807 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM

REPTILA 1000 NEXUS 7



|                |                                                |  |             |                                               |
|----------------|------------------------------------------------|--|-------------|-----------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" W CITY GEARHUB DISC |  | SCHALTWERK  | SHIMANO NEXUS 7                               |
| BREMSE         |                                                |  | BREMSE      | SHIMANO MT200                                 |
| RAHMEN GRÖSSE  | 46, 49, 53, 57 CM                              |  | REIFEN      | SCHWALBE ROAD CRUISER 700X40C REFLECTIVE TAPE |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM                    |  | SATTEL      | SELLE ROYAL ESSENZA DRC ASTRALE BLACK COVER   |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                            |  | BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611                |
| GANG           | 7                                              |  |             |                                               |

|                |          |  |       |           |  |           |  |
|----------------|----------|--|-------|-----------|--|-----------|--|
| ARTIKEL NUMMER | 30211905 |  | FARBE |           |  |           |  |
|                |          |  |       | 30211905A |  | 30211905B |  |
|                |          |  |       | 30211905C |  | 30211905C |  |

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ-565 EXT: 85/105MM | LENKER: GEPIDA STEEL NR-14 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO ASM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 7 SL-C3000-7 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO TX50S 32H QR | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS7 SG-C3001-7D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY FOR BOSCH GEPÄCKTRÄGERTYPE 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-807 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM

REPTILA 800 ALTUS 7



|                |                                             |  |             |                                           |
|----------------|---------------------------------------------|--|-------------|-------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY CITY W 28" DISC FOR RIGID FORK |  | SCHALTWERK  | SHIMANO ALTUS RD-M310 7-8S                |
| BREMSE         |                                             |  | BREMSE      | TEKTRO HD-M275                            |
| RAHMEN GRÖSSE  | GEPIDA STEEL DISC 28"                       |  | REIFEN      | SCHWALBE BIG APPLE 28X2,0 REFLECTIVE TAPE |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM                 |  | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE DC ACTEX COVER         |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                         |  | BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611            |
| GANG           | 7                                           |  |             |                                           |

|                |          |  |       |           |  |           |  |
|----------------|----------|--|-------|-----------|--|-----------|--|
| ARTIKEL NUMMER | 30211395 |  | FARBE |           |  |           |  |
|                |          |  |       | 30211395A |  | 30211395B |  |
|                |          |  |       | 30211395C |  | 30211395C |  |

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 EXT: 90MM 15DEG | LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO | BREMSSCHEIBEN V/H: 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 30,9X350MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200-7 12-32T 7S | KETTE: KMC Z50 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-807 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 40MM



LEGIO PRO XT 10



BOSCH  
PERFORMANCE  
GEN4

500WH / 625WH

|                |                                                         |             |                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY BOSCH GEN4 POWERTUBE URBAN DISC/DERAILLEUR | SCHALTWERK  | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN     |
| RAHMEN GRÖSSE  | 17" 19" 21"                                             | BREMSE      | SHIMANO MT-501                            |
| GABEL          | ALLOY RIGID URBAN FORK TPR STEERER QR15                 | REIFEN      | SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4"           |
| LAUFRAD GRÖSSE | 27,5"                                                   | SATTEL      | SELLE ROYAL ARCO ASTRALE BLACK COVER      |
| GANG           | 10                                                      | BELEUCHTUNG | TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS631 E-BIKE |

ARTIKEL NUMMER

30212220

FARBE

3021220A

STEUERSATZ: FSA NO.42ACB SEALED | VORBAU: SATORI UP3 ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-501 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM / SM-RT54S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-220 GEN4 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG5010, 11-36T | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE CX GEN4 | KETTE: KMC Z610 X-EPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H 15QR W/O LOCK RING | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS EVO AL 65MM | PEDAL: VP-536 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA0323, 18MM ADJUSTABLE

PUGIO INT NEXUS 7



BOSCH  
ACTIVE PLUS  
GEN3

400WH / 500WH

|                |                                                     |             |                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH CITY W FRAME 20" POWERTUBE DISC/GEARHUB | SCHALTWERK  | SHIMANO NEXUS7 SG-C3001-7D 32H             |
| RAHMEN GRÖSSE  | 17"                                                 | BREMSE      | SHIMANO BR-MT200                           |
| GABEL          | ALLOY FORK 20" DISC                                 | REIFEN      | SCHWALBE BIG APPLE 20X2,15 REFLECTIVE TAPE |
| LAUFRAD GRÖSSE | 20"                                                 | SATTEL      | SELLE ROYAL ARCO ASTRALE BLACK COVER       |
| GANG           | 7                                                   | BELEUCHTUNG | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE     |

ARTIKEL NUMMER

30211555

FARBE

30211555A

30211555B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: SATORI UP3 ADJUSTABLE+SPEEDLIFTER TWIST | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 3FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 7 SL-C3000-7 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 44T BCD104 | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI WEB DISC 20" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS 20" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE



# SPECIAL

## **2 IN 1**

Wir streben stets nach dem Neuen, und zwar zur Optimierung der Verwendung. So entstand unsere spezielle Kategorie, die die Grenze zwischen den Trekking- und den Citybikes darstellt. Radtour, Citycruise oder vielleicht Transport mit grüner Energie, auf zwei Rädern? Diese Kategorie hat all dies in sich!

# SPECIAL ELEKTORÄDER



CARGO CITY



500WH

+

500WH

4A

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| RAHMEN             | ALLOY MINI BOSCH CARGO FRAME 20" WHEEL 18" FRAME |
| RAHMEN GRÖSSE      | 18"                                              |
| GABEL              | GEPIDA ALLOY 20" TPR DISC 15QR                   |
| LAUFRAD GRÖSSE 20" |                                                  |
| GANG               | 330%                                             |

ARTIKEL NUMMER

30212590

FARBE

30212590A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS02135DEG EXT: 90MM BB: 31,8MM | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT402 3FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: ENVIOLLO TR MANUAL CONTROLLER, GREY, 2200 MM | SATTELSTÜTZE: ERGOTEC SKALAR 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: SPROCKET, 17 TOOTH, 2.2 MM / 2.2 MM, FLAT, NICKLE PLATED COG | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SPROCKET, 17 TOOTH, 2.2 MM / 2.2 MM, FLAT, NICKLE PLATED COG | KETTE: KMC Z610 X-EPT | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 42-46T | FELGEN: RODI WEB DISC 20" 36H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT400 BLACK 36H 15QR | HINTERNABE: ENVIOLLO TR CVP, 36 SPOKE, MATTE BLACK, DISC BRAKE | SPEICHEN: ENVIOLLO TR CVP, 36H | GEPÄCKTRÄGER: CARGO CARRIER FRONT ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS EVO AL 65MM 20" BLACK STAYS | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: HEBIE FOLDREX 608

CASSIS PRO ULTEGRA DI2 22SPEED



200WH

BAFANG

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| RAHMEN             | GEPIDA ALLOY HYDROFORM E-ROAD 700C |
| RAHMEN GRÖSSE      | 51, 54, 57 CM                      |
| GABEL              | GEPIDA ALLOY DISC 700C             |
| LAUFRAD GRÖSSE 28" |                                    |
| GANG               | 22                                 |

ARTIKEL NUMMER

30210860

FARBE

30210860A

30210860B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: ZOOM TDS-D507G | LENKER: GEPIDA ALLOY DR-AL210 BUTTED | GRIFFE: VELO VLT-079 | BREMSHEBEL: SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT800S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 | UMWERFERKAR: SHIMANO ULTEGRA DI2 ST-R8070+BR-R8070 | UMWERFER: SHIMANO ULTEGRA DI2 FD-R8050 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27,2X400MM | KURBELARM: FSA CK-603 BAFANG | KETTENBLATT: FSA 50/34T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO 105 CS-HG700 11S 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG600-11 | FELGEN: SHIMANO WH-R171 | VORDERNABE: SHIMANO WH-R171 | HINTERNABE: SHIMANO WH-R171

CASSIS 105 22SPEED



|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM E-ROAD 700C |
| RAHMEN GRÖSSE  | 51, 54, 57 CM                      |
| GABEL          | GEPIDA ALLOY DISC 700C             |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                |
| GANG           | 22                                 |

ARTIKEL NUMMER  
30210850

|       |           |
|-------|-----------|
| FARBE |           |
|       | 30210850A |
|       | 30210850B |

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: ZOOM TDS-D507G | LENKER: GEPIDA ALLOY DR-AL210 BUTTED | GRIFFE: VELO VLT-079 | BREMSHEBEL: SHIMANO 105 ST-R7020+BR-R7070 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT70S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO 105 ST-R7020+BR-R7070 | UMWERFERKAR: SHIMANO 105 ST-R7020+BR-R7070 | UMWERFER: SHIMANO 105 FD-R7000 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27,2X400MM | KURBELARM: FSA CK-603 BAFANG | KETTENBLATT: FSA 50/34T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO 105 CS-HG700 11S 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG600-11 | FELGEN: SHIMANO WH-R171 | VORDERNABE: SHIMANO WH-R171 | HINTERNABE: SHIMANO WH-R171

CASSIS GRAVEL GRX 400 20SPEED



|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM GRAVEL |
| RAHMEN GRÖSSE  | 51, 54, 57 CM                 |
| GABEL          | GEPIDA ALLOY DISC 700C        |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                           |
| GANG           | 20                            |

ARTIKEL NUMMER  
30210840

|       |           |
|-------|-----------|
| FARBE |           |
|       | 30210840A |

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY DR-AL211 BUTTED FLARE 16DEG | GRIFFE: VELO VLT-079 | BREMSHEBEL: SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT64S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 | UMWERFERKAR: SHIMANO GRX ST-RX400+BR-RX400 | UMWERFER: SHIMANO FD-RX400 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-603 BAFANG | KETTENBLATT: FSA 46/34T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI AIRLINE CORSA 32H 622X19C | VORDERNABE: SHIMANO HB-RS470 32H 12QR | HINTERNABE: SHIMANO FH-RS470 32H 12QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK





# TREKKING

## **ABENTEUER OHNE GRENZEN**

Unsere Trekking Elektroräder haben wir mit dem extra für dieses Segment entwickelten Antrieb für Tausende von Kilometern konstruiert. Das Wesen dieses Antriebs besteht in der rohen Kraft und der Leistung. Er unterstützt harmonisch die Leistung, egal, ob es bergauf geht oder auf flachem Gelände. Für die lange Strecke sorgen Akkus mit höherer Kapazität – die Grenzen verschwinden, auf in die Ferne!

# TREKKING ELEKTORÄDER

FASTIDA PRO MAN XT 12



45 Km/h

BOSCH  
PERFORMANCE  
SPEED GEN4

INTUVIA

625WH

4A

|                |                                                    |             |                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH TREKKING FRAME GEN4 28" POWERTUBE DISC | SCHALTWERK  | SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN          |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56 CM                                      | BREMSE      | MAGURA MT-4                                         |
| GABEL          | SR SUNTOUR XCM32 LO 28" 80MM 15QL32                | REIFEN      | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE           |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                                | SATTEL      | SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC/DRC ACTEX BLACK COVER     |
| GANG           | 12                                                 | BELEUCHTUNG | SPANNINGA AXENDO100 S W/ HORN / SPANNINGA FLEXIO SP |

ARTIKEL NUMMER  
30212270

FARBE30212270A

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 | BREMSHEBEL: MAGURA MT-4 | BREMSSCHEIBEN V/H: MAGURA STORM 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 GEN4 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL, STEEL SPIDER | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE SPEED GEN4 | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H CL 100 THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO FH MT510 32H 12QR 12S | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 13G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHLOSS: ABUS SHIELD 5650L | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: PLETCHER 45KM COMP ARA 18MM

ALBOIN PRO MAN XT 12



BOSCH  
PERFORMANCE  
CX GEN4

INTUVIA

4A

400 WH / 500 WH / 625WH

|                |                                                        |             |                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH TREKKING FRAME GEN4 28" POWERTUBE DISC MEN | SCHALTWERK  | SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN      |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56 CM                                          | BREMSE      | SHIMANO DEORE T6000                             |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C TPR 75MM QR15               | REIFEN      | SCHWALBE ENERGIZER 50-622 REFLECTIVE TAPE       |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                                    | SATTEL      | SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC/DRC ACTEX BLACK COVER |
| GANG           | 12                                                     | BELEUCHTUNG | TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS611              |

ARTIKEL NUMMER  
30212280

FARBE30212280A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM / SM-RT54S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 GEN4 170/175MM | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL, STEEL SPIDER | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-6100 12S | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 44T GEN4 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H CL 100 THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO FH MT510 32H 12QR 12S | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM ADJUSTABLE



ALBOIN PRO TR XT 12



|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH TREKKING FRAME GEN4 28" POWER-TUBE DISC TRAPEZ |
| RAHMEN GRÖSSE  | 44, 48, 52 CM                                              |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C TPR 75MM QR15                   |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                                        |
| GANG           | 12                                                         |

|                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKEL NUMMER | FARBE                                                                                                                                                                             |
| 30212286       |   30212286A |

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KKALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM / SM-RT54S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 GEN4 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL, STEEL SPIDER | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-6100 12S | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 44T GEN4 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 32H CL 100 THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO FH MT510 32H 12QR 12S | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM ADJUSTABLE

ALBOIN CURVE MAN XT10



|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH TREKKING FRAME GEN3 28" POWER-TUBE DISC M |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56 CM                                         |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C 75MM                       |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                                   |
| GANG           | 10                                                    |

|                |                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKEL NUMMER | FARBE                                                                                                                                                                                 |
| 30212240       |   30212240A |

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE MT401 3FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE MT410 | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-602 175MM BOSCH GEN3 | KETTENBLATT: FSA STEEL 44T BCD104 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG50-10 11-36T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 42-46T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22W 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM ADJUSTABLE

ALBOIN CURVE TR XT 10







|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH TREKKING FRAME GEN3 28" POWERTUBE DISC L |
| RAHMEN GRÖSSE  | 44, 48, 52 CM                                        |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX-E25 DS 700C 75MM                      |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                                  |
| GANG           | 10                                                   |

ARTIKEL NUMMER  
30212246

FARBE



30212246A



30212246B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE MT401 3FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT56S 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-602 175MM BOSCH GEN3 | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE CS-HG50-10 11-36T | KASETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG50-10 11-36T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 42-46T | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22W 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM ADJUSTABLE

ALBOIN MAN ALIVIO 9







|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC M |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56 CM                              |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM                |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                        |
| GANG           | 9                                          |

ARTIKEL NUMMER  
30211290

FARBE



30211290A



30211290B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBEN V/H: 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 9S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KASETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200-9 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM ADJUSTABLE



ALBOIN TR ALIVION 9





BOSCH  
ACTIVE  
PLUS GEN3



PURIION



2A

400 WH

/

500WH

|                |                                            |             |                                           |
|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC L | SCHALTWERK  | SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW DESIGN  |
| RAHMEN GRÖSSE  | 44, 48, 52 CM                              | BREMSE      | TEKTRO HD-T275                            |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX DS 700C 63MM                | REIFEN      | WTB/FREEDOM WEDGE 47X700C REFLECTIVE TAPE |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                        | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER         |
| GANG           | 9                                          | BELEUCHTUNG | TRELOCK VEO 20 / TRELOCK LS611            |

ARTIKEL NUMMER  
30211296

FARBE



30211296A



30211296B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBEN V/H: 160MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 9S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200-9 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE VER.2 38T | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 18MM ADJUSTABLE

THORIS VOYAGE XT11





BOSCH  
PERFORMANCE  
CX GEN4



INTUVIA



2A

500 WH

+

500WH

|                |                                      |             |                                                |
|----------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY 28" TANDEM              | SCHALTWERK  | SHIMANO XT RD-M8000 11S SHADOW PLUS DESIGN     |
| RAHMEN GRÖSSE  | 53/44 CM                             | BREMSE      | SHIMANO MT-501                                 |
| GABEL          | SR SUNTOUR XCR AIR LOR 29" 80MM 15QR | REIFEN      | SCHWALBE ENERGIZER PLUS 50-622 REFLECTIVE TAPE |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                  | SATTEL      | SELLE ROYAL ARIEL HRC ACTEX BLACK COVER        |
| GANG           | 11                                   | BELEUCHTUNG | TRELOCK AIRFLOW 70 / TRELOCK LS611             |

ARTIKEL NUMMER  
30212600

FARBE



30212600A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA ALLOY TDS-299N EXT: 105MM BB: 31,8MM ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM; JD-TR23AL 640MM BB: 31,8MM RISE: 25MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-501 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M5100 11S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745/IS 170MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T BCD104 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M5100-11 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI AIRLINE1 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400 32H 15QR | HINTERNABE: SHIMANO FH-MT400 32H 12QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 13G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY, W/SPRING CLAMP, WITH RACKTIME SNAPIT MOUNTING | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ CATEYE | STÄNDER: URSUS KING 28"



# ATM-MTB

## **STARK, SCHNELL, BELASTBAR**

Die Bosch Torquemotoren bieten zusammen mit der Leistung des Radfahrers ein Erlebnis, das beim Mountainbiken bisher einmalig ist: Du kannst sportlich, zugleich aber bequem auf schwierigerem Gelände bergauffahren und solche Höhen erreichen, die Du bisher nicht oder nur sehr mühsam bewältigt hast.

# ATB-MTB ELEKTORÄDER



ASGARD PRO XT 12



BOSCH  
PERFORMANCE  
CX GEN4

PURION

2A

500 WH

625WH

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY BOSCH MTB FRAME GEN4 29" POWERTUBE DISC       |
| RAHMEN GRÖSSE  | 15" 17" 19" 21"                                            |
| GABEL          | SR SUNTOUR RAIDON34-BOOST AIR RLR DS 15QLC32-110 29" 120MM |
| LAUFRAD GRÖSSE | 29"                                                        |
| GANG           | 12                                                         |

ARTIKEL NUMMER

30212060

FARBE

30212060A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 640MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-M6100 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 GEN4 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER | INNENLAGER: BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN4 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI TRYP25 29" 622X25C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-MT410BB 32H 15QR BOOST | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT410BB 32H 12QR BOOST | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

RUGA PRO DEORE 12



BOSCH  
PERFORMANCE  
CX GEN4

PURION

2A

500 WH

625WH

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH MTB FRAME GEN4 29" POWERTUBE DISC  |
| RAHMEN GRÖSSE  | 15" 17" 19" 21"                                |
| GABEL          | SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 29" 100MM TPR |
| LAUFRAD GRÖSSE | 29"                                            |
| GANG           | 12                                             |

ARTIKEL NUMMER

30212030

FARBE

30212030A

30212030B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 175MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI TRYP25 29" 622X25C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400-BB, CL 32H, 15QR BOOST | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT410B 32H BOOST | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

RUGA PRO DEORE 12







|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH MTB FRAME GEN4 27,5" POWERTUBE DISC            |
| RAHMEN GRÖSSE  | 15" 17" 19" 21"                                            |
| GABEL          | SR SUNTOUR RAIDON34-BOOST AIR RLR DS 15QLC32-110 29" 120MM |
| LAUFRAD GRÖSSE | 27,5"                                                      |
| GANG           | 12                                                         |

ARTIKEL NUMMER  
30212050

FARBE

 30212050A

 30212050B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 175MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T BCD104 | KASETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI TRYP30 27,5" 584X30C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400-BB, CL 32H, 15QR BOOST | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT410B 32H BOOST | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

SIRMIUM PRO DEORE 10







|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM MTB 29" BOSCH GEN4      |
| RAHMEN GRÖSSE  | 15" 17" 19" 21"                                |
| GABEL          | SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 29" 100MM TPR |
| LAUFRAD GRÖSSE | 29"                                            |
| GANG           | 10                                             |

ARTIKEL NUMMER  
30212040

FARBE

 30212040A

 30212040B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 175MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE CS-M4100-10 11-42T 10S | KASETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100-10 11-42T 10S | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK23 29" 622X23C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR



RUGA PRO TOUR DEORE 12



BOSCH  
PERFORMANCE  
CX GEN4

PURION

2A

500 WH / 625WH

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| RAHMEN         | ALLOY BOSCH MTB FRAME GEN4 29" POWERTUBE DISC  |
| RAHMEN GRÖSSE  | 15" 17" 19" 21"                                |
| GABEL          | SR SUNTOUR XCR 32 BOOST COIL RLR 29" 100MM TPR |
| LAUFRAD GRÖSSE | 29"                                            |
| GANG           | 12                                             |

ARTIKEL NUMMER  
30212070

FARBE



30212070A



30212070B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M6100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 175MM BOSCH GEN4 | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL, STEEL SPIDER | KASETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T 12S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI TRYPS 29" 622X25C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400-B, CL 32H, 15MM THRU TYPE AXLE | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-MT410B 32H BOOST | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | SCHUTZBLECH: SKS EVO AL 29" 65MM | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL RA-032J 18MM

BERIG W INT DEORE 10



BOSCH  
PERFORMANCE  
GEN3

PURION

2A

400 WH / 500WH

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY ATB W 27,5" POWERTUBE 17", 19", 21" |
| RAHMEN GRÖSSE  | 17" 19" 21"                                      |
| GABEL          | SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 27,5" 100MM               |
| LAUFRAD GRÖSSE | 27,5"                                            |
| GANG           | 10                                               |

ARTIKEL NUMMER  
30212545

FARBE



30212545A



30212545B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T W/ BASHGUARD | KASETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FFORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS USC ALUFLEX PET 65MM | PEDAL: VP-536 W/ CATEYE

BERIG TR DEORE 10







|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORMING ATB W 27,5" |
| RAHMEN GRÖSSE  | 17" 19" 21"                           |
| GABEL          | SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 27,5" 100MM    |
| LAUFRAD GRÖSSE | 27,5"                                 |
| GANG           | 10                                    |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| SCHALTWERK  | SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN   |
| BREMSE      | SHIMANO BR-MT200                       |
| REIFEN      | SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25 57-584    |
| SATTEL      | SELLE ROYAL SETA S1                    |
| BELEUCHTUNG | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE |

ARTIKEL NUMMER  
30212575

FARBE



30212575A



30212575B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T W/ BASHGUARD | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS USC ALUFLEX PET 65MM | PEDAL: VP-536 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J, 40MM

BERIG MAN DEORE 10







|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORMING ATB 29" |
| RAHMEN GRÖSSE  | 17" 19" 21"                       |
| GABEL          | SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 29" 100MM  |
| LAUFRAD GRÖSSE | 29"                               |
| GANG           | 10                                |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| SCHALTWERK  | SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN   |
| BREMSE      | SHIMANO BR-MT200                       |
| REIFEN      | SCHWALBE SMART SAM 57-622 29X2,25      |
| SATTEL      | SELLE ROYAL SETA S1                    |
| BELEUCHTUNG | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE |

ARTIKEL NUMMER  
30212580

FARBE



30212580A



30212580B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T W/ BASHGUARD | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS USC ALUFLEX PET 65MM | PEDAL: VP-536 W/ CATEYE | STÄNDER: VSTANDWELL SW-RA032J, 18MM



BERIG MAN DEORE 10







|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORMING ATB 27,5" |
| RAHMEN GRÖSSE  | 17" 19" 21"                         |
| GABEL          | SR SUNTOUR XCM-ATB HLO 27,5" 100MM  |
| LAUFRAD GRÖSSE | 27,5"                               |
| GANG           | 10                                  |

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| SCHALTWERK  | SHIMANO DEORE RD-M4120 SHADOW DESIGN   |
| BREMSE      | SHIMANO BR-MT200                       |
| REIFEN      | SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,25 57-584    |
| SATTEL      | SELLE ROYAL SETA SI                    |
| BELEUCHTUNG | AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 E-BIKE |

ARTIKEL NUMMER  
30212570

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FARBE                                                                                 |           |
|    | 30212570A |
|  | 30212570B |

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: KALLOY AS031 | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3188 720MM BB:31,8MM RISE: 30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100-10 RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA STEEL 38T W/ BASHGUARD | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO BR-MT200 | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: SKS USC ALUFLEX PET 65MM | PEDAL: VP-536 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA032J, 18MM

WIR GLAUBEN DARAN, DASS DIE VON UNS ANGEBOTENEN FAHRRÄDER ZU ECHTEN PARTNERN, ZUM TEIL DES LEBENS DES RADFAHRERS WERDEN. EGAL, OB ES UM DIE TÄGLICHE FAHRT ZUR ARBEIT ODER EINE ERINNERUNGSVOLLE TOUR MIT DER FAMILIE ODER FREUNDEN GEHT, ODER ABER ABSEITS DER GEWOHNTEN PFADE, UM NEUE ERLEBNISSE UND HERAUSFORDERUNGEN.





# TREKKING FAHRRÄDER

## ALBOIN 900 28" M 30S



|                |                                          |             |                                                          |
|----------------|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC | SCHALTWERK  | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN                    |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56CM                             | BREMSE      | SHIMANO BR-MT410                                         |
| GABEL          | SR SUNTOUR NCX-D LO DS 700C 63MM         | REIFEN      | SCHWALBE MARATHON PLUS SMARTGUARD 47-622 REFLECTIVE TAPE |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28                                       | SATTEL      | SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC/DRC ACTEX BLACK COVER          |
| GANG           | 30                                       | BELEUCHTUNG | AXA PICO30 W/ STANDLIGHT / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT   |

ARTIKEL NUMMER  
30210390

FARBE

30200390A

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ-565 EXT: 85/105MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S +VLP-69-1 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO DEORE SL-T6000 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D37 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO TX-505 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACKK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE



ALBOIN 500 28" M 27S



|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56, 60 CM                        |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM          |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                      |
| GANG           | 27                                       |

ARTIKEL NUMMER  
30210350

FARBE



30200350A

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG201 9S 11-32T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D37 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO TX-505 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR

ALBOIN 500 28" L 27S



|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC |
| RAHMEN GRÖSSE  | 44, 48, 52 CM                            |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM          |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                      |
| GANG           | 27                                       |

ARTIKEL NUMMER  
30210356

FARBE



30200356A

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-201 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG201 9S 11-32T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D37 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO TX-505 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-811 W/ REFLECTOR

ALBOIN 300 PRO 28" M 27S



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28" DISC  |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56, 60 CM               |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                             |
| GANG           | 27                              |

ARTIKEL NUMMER  
30210340

FARBE



30200340A

STEUERSATZT: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 | INNENLAGER: SR SUNTOUR XCT SQ 113MM | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200-9 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-3D32 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

ALBOIN 300 28" M 24S



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28"       |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56, 60CM                |
| GABEL          | SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                             |
| GANG           | 24                              |

ARTIKEL NUMMER  
30210330

FARBE



30200330A



30200330B

STEUERSATZT: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER | UMWERFERKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 4FINGER | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000 32H | HINTERNABE: FORMULA FM-32 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR



ALBOIN 300 28" W 24S



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28"       |
| RAHMEN GRÖSSE  | 45, 50, 55CM                    |
| GABEL          | SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                             |
| GANG           | 24                              |

ARTIKEL NUMMER  
30210335

FARBE



30200335A



30200335B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | UMWERFERKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 4FINGER | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000 32H | HINTERNABE: FORMULA FM-32 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

ALBOIN 300 28" L 24S



|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28"       |
| RAHMEN GRÖSSE  | 44, 48, 52CM                    |
| GABEL          | SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                             |
| GANG           | 24                              |

ARTIKEL NUMMER  
30210336

FARBE



30200336A



30200336B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MTS-C297N ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-155 640MM BB: 25,4MM | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGER | UMWERFERKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF500 4FINGERS | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 4FINGER | BREMSHEBEL: KALLOY SP-509 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000 32H | HINTERNABE: FORMULA FM-32 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

ALBOIN 200 PRO 28" M 21



|                |                              |             |                                                          |
|----------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28"    | SCHALTWERK  | SHIMANO ACERA RD-M360SGS                                 |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56CM                 | BREMSE      | PROMAX TX-117                                            |
| GABEL          | SR SUNTOUR M3010 P 700C 40MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM SCORCHER 38X700C                             |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                          | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER                        |
| GANG           | 21                           | BELEUCHTUNG | BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT |

|                |                                                                                               |                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKEL NUMMER | FARBE                                                                                         |                                                                                                 |
| 30210320       |  30200320A |  30200320B |

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28"L | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR

ALBOIN 200 PRO 28" L 21



|                |                              |             |                                                          |
|----------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28"    | SCHALTWERK  | SHIMANO ACERA RD-M360SGS                                 |
| RAHMEN GRÖSSE  | 44, 48, 52CM                 | BREMSE      | PROMAX TX-117                                            |
| GABEL          | SR SUNTOUR M3010 P 700C 40MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM SCORCHER 38X700C                             |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                          | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER                        |
| GANG           | 21                           | BELEUCHTUNG | BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT |

|                |                                                                                                 |                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKEL NUMMER | FARBE                                                                                           |                                                                                                 |
| 30210326       |  30210326A |  30210326B |

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28"L | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR



ALBOIN 200 28" M 21S



|                |                                   |             |                                                          |
|----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28"         | SCHALTWERK  | SHIMANO TOURNEY RD-TY300                                 |
| RAHMEN GRÖSSE  | M: 48, 52, 56 CM L: 44, 48, 52 CM | BREMSE      | PROMAX TX-117                                            |
| GABEL          | ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM         | REIFEN      | WTB/FREEDOM SCORCHER 38X700C                             |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                               | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER                        |
| GANG           | 21                                | BELEUCHTUNG | BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT |

|                |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKEL NUMMER | FARBE                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| 30210310       |   |   |
|                | 30200310A                                                                                                                                                               | 30200310B                                                                                                                                                                   |

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | KASETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR

ALBOIN 200 28" L 21S



|                |                           |             |                                                          |
|----------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28" | SCHALTWERK  | SHIMANO TOURNEY RD-TY300                                 |
| RAHMEN GRÖSSE  | 44, 48, 52CM              | BREMSE      | PROMAX TX-117                                            |
| GABEL          | ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM SCORCHER 38X700C                             |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                       | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER                        |
| GANG           | 21                        | BELEUCHTUNG | BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT |

|                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKEL NUMMER | FARBE                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
| 30210316       |   |   |
|                | 30210316A                                                                                                                                                                   | 30210316B                                                                                                                                                                   |

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL MTB-155 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | KASETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36HH | VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR





# CROSS FAHRRÄDER

## ALBOIN 900 CRS 28" M 30S



|                |                                          |             |                                             |
|----------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC | SCHALTWERK  | SHIMANO XT RD-T8000 10S SHADOW DESIGN       |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56CM                             | BREMSE      | SHIMANO BR-MT410                            |
| GABEL          | SR SUNTOUR NCX-D LO DS 700C 63MM         | REIFEN      | SCHWALBE SMART SAM 40-622                   |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                      | SATTEL      | SELLE ROYAL DARDO HRC GEL ACTEX BLACK COVER |
| GANG           | 30                                       | BELEUCHTUNG | -                                           |

ARTIKEL NUMMER  
30210290

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FARBE                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    30200290A |

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-ALT18 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | UMWERFERKAR: SHIMANO DEORE SL-T6000 3S RAPIDFIRE PLUS | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | KURBELARM: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE FC-T551 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-TX505 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO FH-TX505 32H QR CENTERLOCK | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR



ALBOIN 500 CRS 28" M 27S S



|                |                                          |             |                                         |
|----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM 28" TREKKING DISC | SCHALTWERK  | SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS  |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56, 60 CM                        | BREMSE      | SHIMANO MT-201                          |
| GABEL          | SR SUNTOUR NEX HLO DS 700C 63MM          | REIFEN      | SCHWALBE CX COMP 700X38C                |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                                      | SATTEL      | SELLE ROYAL DARDO HRC ACTEX BLACK COVER |
| GANG           | 27                                       | BELEUCHTUNG | -                                       |

ARTIKEL NUMMER  
30210250

FARBE30200250A

STEUERSATZ: FFSA NO.11N | VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-AL118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-201 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27,2X400MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCM-T418 48/36/26 OCTALINK | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG201 9S 11-32T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-TX505 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO FH-TX505 32H QR CENTERLOCK | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

ALBOIN 300 CRS 28" M 24S



|                |                                 |             |                                        |
|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28"       | SCHALTWERK  | SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56, 60CM                | BREMSE      | SHIMANO ALIVIO BR-T4000                |
| GABEL          | SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C              |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                             | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER      |
| GANG           | 24                              | BELEUCHTUNG | -                                      |

ARTIKEL NUMMER  
30210230

FARBE30210230A30210230B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDC1 BB: 31,8MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-AL118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER | UMWERFERKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 2FINGER | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: FORMULA FM-21 32H QR | HINTERNABE: FORMULA RB30 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

ALBOIN 300 CRS 28" L 24S



|                |                                 |             |                                        |
|----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28"       | SCHALTWERK  | SHIMANO ALIVIO RD-M3100 9S SHADOW PLUS |
| RAHMEN GRÖSSE  | 44, 48, 52CM                    | BREMSE      | SHIMANO ALIVIO BR-T4000                |
| GABEL          | SR SUNTOUR CR8V HLO P 700C 50MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C              |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                             | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER      |
| GANG           | 24                              | BELEUCHTUNG | -                                      |

ARTIKEL NUMMER  
30210236

FARBE

30200236A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDC1 BB: 31,8MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB-AL118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER | UMWERFERKAR: SHIMANO ALTUS ST-EF500 2FINGER | SCHALTHEBEL H: SHIMANO ALTUS ST-EF500 8S 2FINGER | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T208 48/36/26 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: FORMULA FM-21 32H QR | HINTERNABE: FORMULA RB30 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR

ALBOIN 200 CRS 28" M 21S



|                |                           |             |                                   |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28" | SCHALTWERK  | SHIMANO TOURNEY RD-TY300          |
| RAHMEN GRÖSSE  | 48, 52, 56CM              | BREMSE      | PROMAX TX-117                     |
| GABEL          | ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C         |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                       | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER |
| GANG           | 21                        | BELEUCHTUNG | -                                 |

ARTIKEL NUMMER  
30210210

FARBE

30200210A

30200210B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM-21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR




# ALBOIN 200 CRS 28" L 21S



|                |                           |             |                                   |
|----------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY TREKKING 28" | SCHALTWERK  | SHIMANO TOURNEY RD-TY300          |
| RAHMEN GRÖSSE  | 44, 48, 52CM              | BREMSE      | PROMAX TX-117                     |
| GABEL          | ZOOM ENJOY 123E 700C 40MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM WEDGE 38X700C         |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                       | SATTEL      | SELLE ROYAL ALPINE HC ACTEX COVER |
| GANG           | 21                        | BELEUCHTUNG | -                                 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTIKEL NUMMER | FARBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30210216       | <div><div></div><div>30210216A</div></div> <div><div></div><div>30210216B</div></div> |

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-20 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | KURBELARM: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM-21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR







MTB FAHRRÄDER

ASGARD 29" 12S



|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM MTB 29"               |
| RAHMEN GRÖSSE  | 17" 19" 21"                                  |
| GABEL          | MANITOU MARKHOR AIR 29" TPR 100MM 15QR BOOST |
| LAUFRAD GRÖSSE | 29"                                          |
| GANG           | 12                                           |

ARTIKEL NUMMER  
30210090

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| SCHALTWERK  | SHIMANO XT RD-M8100 12S SHADOW PLUS DESIGN |
| BREMSE      | SHIMANO BR-MT410                           |
| REIFEN      | SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25 57-622          |
| SATTEL      | SELLE ROYAL SETA S1                        |
| BELEUCHTUNG | -                                          |

|       |           |
|-------|-----------|
| FARBE |           |
|       | 30210090A |

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO BL-MT401 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT54M 180MM | SCHALTHEBEL H: SHIMANO XT SL-M8100 12S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 31,6X400MM | KURBELARM: SHIMANO DEORE FC-MT510 32T | INNENLAGER: SHIMANO SM-BB52 | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE FC-MT510 32T | KETTENBLATT: SHIMANO DEORE FC-MT510 32T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M6100-12 10-51T | KETTE: SHIMANO DEORE CN-M6100 12S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-MT400 32H 15QR | HINTERNABE: SHIMANO FH-MT401 32H 12S QR | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR



RUGA 29" 20S



|                |                                 |             |                                          |
|----------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY HYDROFORM MTB 29"  | SCHALTWERK  | SHIMANO DEORE RD-M4120 10S SHADOW DESIGN |
| RAHMEN GRÖSSE  | 17" 19" 21"                     | BREMSE      | SHIMANO MT-201                           |
| GABEL          | SR SUNTOUR XCR LOR 29" 100MM QR | REIFEN      | SCHWALBE SMART SAM 57-622 29X2,25        |
| LAUFRAD GRÖSSE | 29"                             | SATTEL      | SELLE ROYAL SETA S1                      |
| GANG           | 20                              | BELEUCHTUNG | -                                        |

ARTIKEL NUMMER  
30210080

FARBE



30210080A

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: TRANZX JD-ST58A EXT:90MM BB:31,8MM 6DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 130MM+VLP171 | BREMSHEBEL: SHIMANO MT-201 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 180MM | UMWERFERKAR: SHIMANO DEORE SL-M5100 RAPIDFIRE PLUS | SCHALTHEBEL H: SHIMANO DEORE SL-M4100 10S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 31,6X400MM | KURBELARM: SHIMANO FC-M4100-2 2PCS 36/26T | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 | KETTENBLATT: SHIMANO FC-M4100-2 2PCS 36/26T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO DEORE CS-M4100-10 11-42T | KETTE: SHIMANO CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H W/ SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-TX505 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO FH-TX505 32H QR CENTERLOCK | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ REFLECTOR

SIRMIUM 29" 27S



|                |                              |             |                                             |
|----------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY MTB 29"         | SCHALTWERK  | SHIMANO ALIVIO RD-M3100SGS 9S SHADOW DESIGN |
| RAHMEN GRÖSSE  | 17" 19" 21"                  | BREMSE      | TEKTRO HD-M275                              |
| GABEL          | ZOOM VAXA 595S AMS 29" 100MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM CUTLASS 29X2,1"                 |
| LAUFRAD GRÖSSE | 29"                          | SATTEL      | SELLE ROYAL SETA S1                         |
| GANG           | 27                           | BELEUCHTUNG | -                                           |

ARTIKEL NUMMER  
30210060

FARBE



30200060A



30200060B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 7DEG BB:31,8MM | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-3018DBFT 720MM BB:31,8MM FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ALIVIO SL-M3100 3S RAPIDFIRE PLUS | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-DC1 31,6X400MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCM-T410 40/30/22 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN101 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCM-T410 40/30/22 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200-9 11-34T | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: FORMULA DC-20 32H QR | HINTERNABE: FORMULA DC-22 32H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-940 W/ REFLECTOR



MUNDO PRO 27.5" 24S



|                |                                |             |                                      |
|----------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY MTB 27,5"         | SCHALTWERK  | SHIMANO ACERA RD-M360SCS             |
| RAHMEN GRÖSSE  | 17" 19" 21"                    | BREMSE      | SHIMANO BR-TX805                     |
| GABEL          | ZOOM VAXA 595S AMS 27,5" 100MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM GANGSTER 27,5X2,1"       |
| LAUFRAD GRÖSSE | 27,5"                          | SATTEL      | SELLE ROYAL MACH ASTRALE BLACK COVER |
| GANG           | 24                             | BELEUCHTUNG | -                                    |

ARTIKEL NUMMER  
30210040

FARBE

 30210040

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 7DEG BB:25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-M301 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-TX800 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT10S 160MM | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-TX800 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | KURBELARM: SR SUNTOUR XCC-T202 42/32/22M | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 | KETTENBLATT: SR SUNTOUR XCC-T202 42/32/22 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31-8 11-32T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H SINGLE EYELET | VORDERNABE: SHIMANO HB-TX505 32H QR CENTERLOCK | HINTERNABE: SHIMANO FH-TX505 32H QR CENTERLOCK | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-400 W/ REFLECTOR

MUNDO 26" 21S



|                |                          |             |                                      |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY MTB 26"     | SCHALTWERK  | SHIMANO TOURNEY RD-TY300             |
| RAHMEN GRÖSSE  | 15" 17" 19" 21"          | BREMSE      | PROMAX TX-117                        |
| GABEL          | ZOOM BRAVO 410E 26" 50MM | REIFEN      | WTB/FREEDOM GANGSTER 26X1,95"        |
| LAUFRAD GRÖSSE | 26"                      | SATTEL      | SELLE ROYAL MACH ASTRALE BLACK COVER |
| GANG           | 21                       | BELEUCHTUNG | -                                    |

ARTIKEL NUMMER  
30210030

FARBE

 30210030A

 30210030A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: GEPIDA ALLOY AS601 7DEG BB:25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-M301 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | SCHALTHEBEL VORN: SHIMANO ST-EF41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | KURBELARM: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 | KETTENBLATT: PROWHEEL ALLOY 48/38/28 | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500-7 14-28T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 26" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM-21 36H QR | HINTERNABE: FORMULA FM-31 36H QR | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G BLACK | PEDAL: XERAMA SP-400 W/ REFLECTOR





## CITY FAHRRÄDER

## REPTILA 500 28" W 8S



|                |                             |             |                                                          |
|----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| RAHMEN         | GEPIDA ALLOY CITY 28"       | SCHALTWERK  | SHIMANO NEXUS 8                                          |
| RAHMEN GRÖSSE  | 45, 50CM                    | BREMSE      | SHIMANO ALIVIO BR-T4000                                  |
| GABEL          | SR SUNTOUR CR7V P 700C 40MM | REIFEN      | SCHWALBE ROAD CRUISER 700X47C REFLECTIVE TAPE            |
| LAUFRAD GRÖSSE | 28"                         | SATTEL      | SELLE ROYAL ESSENZA ASTRALE BLACK COVER                  |
| GANG           | 8                           | BELEUCHTUNG | BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT |

ARTIKEL NUMMER  
30210455

FARBE



30200455A

FARBE



30200455B

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL NR-14 630MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: PROMAX LM-48 | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 8 SL-C6000-8 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 TRAVEL: 40MM 27,2X300MM | KURBELARM: PROWHEEL PRO-A38 38T | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 | KETTENBLATT: PROWHEEL PRO-A38 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SPROCKET 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 622X19C 32H | VORDERNABE: SHIMANO HUB DYNAMO DH-C3000 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS8 SG-C6001-8C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL 14C | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 28" | SCHUTZBLECH: SKS 28" USC ALUFLEX PET 53MM | PEDAL: XERAMA SP-809 W/ REFLECTOR



REPTILA 200 28" W 3S



|                  |                        |               |                                                          |
|------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| △ RAHMEN         | GEPIDA ALLOY CITY 28"  | ⚙ SCHALTWERK  | SHIMANO NEXUS 3                                          |
| △ RAHMEN GRÖSSE  | 45, 50 CM              | 🛞 BREMSE      | GEPIDA ALLOY V                                           |
| ⌒ GABEL          | ZOOM CH-141V 700C 45MM | 🌀 REIFEN      | WTB/FREEDOM CONVERT 45X700C REFLECTIVE TAPE              |
| ○ LAUFRAD GRÖSSE | 28"                    | 🚲 SATTEL      | SELLE ROYAL 5509UEN                                      |
| ⚙ GANG           | 3                      | 💡 BELEUCHTUNG | BÜCHEL UNILED 15 W/ SWITCH / TRELOCK LS613 W/ STANDLIGHT |

ARTIKEL NUMMER  
30210425



|                                                                                               |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FARBE                                                                                         | FARBE                                                                                           |
|  30210425A |  30210425B |

STEUERSATZ: FSA TH-807ST | VORBAU: GEPIDA ALLOY MQ417 EXT: 80 BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL CITY 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-428 | BREMSHEBEL: GEPIDA 4 FINGER ALLOY/PLASTICR | SCHALTHEBEL H: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS SQUARE | KURBELARM: PROWHEEL PRO-A38 38T | KETTENBLATT: PROWHEEL PRO-A38 38T | KASSETTE-ZAHNKRANZ: SHIMANO SM-GEAR19LU FOR INTERNAL HUB | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DYNAMO HUB DH-C3000 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-C41H | SPEICHEN: SAPIM STEEL 14G | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA STEEL 28" | SCHUTZBLECH: HEBIE SPEEDY TYPE 53MM 28" | PEDAL: XERAMA SP872N W/ REFLECTOR





CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM PRO** XT 10 | 30212435



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** DEORE 10 | 30211435



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** NEXUS 8C | 30211425



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** NEXUS 8 | 30211455



CITY-URBAN E-BIKE | **BONUM EDGE** NEXUS 8 | 30211445



CITY-URBAN E-BIKE | **REPTILA 1000** NEXUS 8CD | 30211985



CITY-URBAN E-BIKE | **REPTILA 1000** NEXUS 7 | 30211905



CITY-URBAN E-BIKE | **REPTILA 800** ALTUS 7 | 30211395



CITY-URBAN E-BIKE | **LEGIO PRO** XT 10 | 30212220



CITY-URBAN E-BIKE | **PUGIO INT** NEXUS 7 | 30211555



SPECIAL E-BIKE | **CARGO CITY** | 30212590



SPECIAL E-BIKE | **CASSIS PRO** ULTEGRA DI2 22SPEED | 30210860



SPECIAL E-BIKE | **CASSIS** 105 22SPEED | 30210850



SPECIAL E-BIKE | **CASSIS GRAVEL** GRX 400 20SPEED | 30210840



TREKKING E-BIKE | **FASTIDA PRO MAN** XT 12 | 30212270



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN PRO** TR XT 12 | 30212286



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN CURVE** TR XT 10 | 30212246



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN TR** ALIVIO 9 | 30211296



ATB-MTB E-BIKE | **ASGARD PRO** XT 12 | 30212060



ATB-MTB E-BIKE | **RUGA PRO** DEORE 12 | 30212050



ATB-MTB E-BIKE | **RUGA PRO TOUR** DEORE 12 | 30212070



ATB-MTB E-BIKE | **BERIG TR** DEORE 10 | 30212575



ATB-MTB E-BIKE | **BERIG MAN** DEORE 10 | 30212570



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN PRO MAN** XT 12 | 30212280



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN CURVE MAN** XT10 | 30212240



TREKKING E-BIKE | **ALBOIN MAN** ALIVIO 9 | 30211290



TREKKING E-BIKE | **THORIS VOYAGE** XT11 | 30212600



ATB-MTB E-BIKE | **RUGA PRO** DEORE 12 | 30212030



ATB-MTB E-BIKE | **SIRMIUM PRO** DEORE 10 | 30212040



ATB-MTB E-BIKE | **BERIG W INT** DEORE 10 | 30212545



ATB-MTB E-BIKE | **BERIG MAN** DEORE 10 | 30212580



THE ROAD  
IS JUST  
AN OPTION





**THE ROAD**  
IS JUST  
**AN OPTION**



**GEPIDA DEUTSCHLAND GMBH**

Appelhofplatz 33.  
D-50667 Köln  
49 (0) 221 98209858

info@gepida.de  
www.gepida.de  
[www.facebook.com/gepidabikesdeutschland](https://www.facebook.com/gepidabikesdeutschland)