

GEPIDA

FAHRRÄDER | ELEKTRORÄDER | ZUBEHÖR

2018



VERZEICHNIS

EINLEITUNG 1

URBAN ELEKTRORÄDER 9

CITY ELEKTRORÄDER 23

TREKKING ELEKTRORÄDER 35

MTB ELEKTRORÄDER 46

TREKKING FAHRRÄDER 64

CROSS FAHRRÄDER 79

MTB FAHRRÄDER 89

URBAN & ROAD FAHRRÄDER 98

CITY FAHRRÄDER 102

KINDER FAHRRÄDER 109

ZUBEHÖR 115



LEGEND



LADEGERÄT



BATTERIE



DISPLAY



SPEED PEDELEC



RÜCKTRITTBREMSE



BOSCH PERFORMANCE CX



SHIMANO E-8000



BAFANG MITTELMOTOR



BOSCH PERFORMANCE



BOSCH ACTIVE



BOSCH ACTIVE PLUS



BAFANG FRONT MOTOR



RAHMENFARBE



GABELFARBE



DEKORSÄTZE

1993 1994 1996 1998 2004 2008 2010-2013 2014-2016 2017

DER ANFANG
Von einer
bescheidenen
Werkstatt zu einem
ansehnlichen
Radsportanbieter

FRÜHE EXPANSION
Aufgrund steigender Nachfrage
benötigen wir eine neue
Produktionsstätte

**DER WEG ZUM
ERFOLG**
Entwicklung
zu einer
Aktiengesellschaft
mit Fokus auf
großen Mengen,
um weiter zu
wachsen

**INTERNATIONALE
AUSRICHTUNG**
Die ISO-9002-Zertifizierung
signalisiert den Wechsel hin zu
einer qualitativ hochwertigeren
Produktion mit kleineren
Mengen

**WEITERE
ENTWICKLUNG
DER MARKE**
Der Exportmarkt
wächst weiter

**GEPIDA IST NUN
EINE INTER-
NATIONAL
BEKANNTEN MARKE,
SPEZIELLE
PRODUKTENT-
WICKLUNGEN**
Die Entwicklung
unseres Eigenen
GPDS-System öffnet
neue Märkte

**WEITERES WACHS-
TUM UND NEUE
PRODUKTENTWICK-
LUNGEN**
Wir entwickeln unsere
eigene Mobile-App, eine
Batterieladeeinheit, eine
neue Lackierungstechnik und das GPDS-Kit

**GLOBALE
EXPANSION**
Neue Märkte für Gepida
E-Bikes in Australien,
Neuseeland, Belgien,
Irland, Rumänien,
Spanien und Italien. Bei
der Produktentwicklung
rückt das Thema
Sicherheit in den
Vordergrund. Neue
Technologien und
Produktdesigns
erhöhen Komfort und
Sicherheit zusätzlich.
Die Entwicklung
einzigartiger Produkte
wie E-Cargo-Bikes und
E-Bikes beginnt.

FACTORY STORE
Der erste Gepida
Factory Store
öffnet im Herzen
Budapests und
präsentiert
die gesamte
Produktvielfalt der
Marke.

WARUM DER NAME GEPIDA?



Die Gepiden waren ein ostgermanischer Stamm, der die gleiche Sprache wie die Goten sprach, allerdings mit unterschiedlichen Dialekten. Die ersten eindeutigen archäologischen Nachweise dieser Volksgruppe gehen zurück in das zweite bis dritte Jahrhundert und führen zur Mündung der Weichsel. Die Gepiden waren ursprünglich ost-germanischen Ursprungs und galten zu ihrer Zeit als reich und wohlhabend. Im Karpatenbecken tauchten sie zum ersten Mal im dritten bzw. vierten Jahrhundert in der Nähe des Samos-Flusses auf. Zu ihrer Zeit besaßen die Gepiden erhebliche Macht und fochten territoriale Kämpfe gegen die Goten und andere Völker.

Ursprünglich lebten die Gepiden in kleinen Dorfgemeinschaften und organisierten sich mittels eines föderalen Stammessystems. Die Macht lag dabei bei einer Volksversammlung, die von den Soldaten abgehalten wurde. Diese wählte zwar einen König, tat dies aber nur in historisch bedeutungsvollen Zeiten. Als die Hunnen die Region in Besitz nahmen, wurden schließlich auch die Gebiete der Gepiden erobert. Allerdings behielten sie ihre Selbstständigkeit, indem sie Verbündete von Attila, dem Hunnenkönig, wurden.

Nach Attilas Tod erwarben die Gepiden mit großer Wahrscheinlichkeit die Schätze des Hunnenreiches, besetzten dessen Gebiete

und stiegen so zu einer regionalen Macht auf, die auch vom Byzantinischen Reich anerkannt wurde. Der byzantinische Herrscher nannte sie seine Verbündeten und dank der Handelsbeziehungen mit Byzanz häuften die Gepiden schnell Reichtümer an. Weitere Eroberungszüge und gleichzeitige Niederlagen, weiträumige politische Veränderungen in Europa und innere Machtkämpfe sorgten allerdings dafür, dass die Macht der Gepiden im sechsten Jahrhundert schwand und so erneut die Wahl eines Königs notwendig machte. In der Mitte des sechsten Jahrhunderts erobert die Gepiden schließlich die byzantinische Stadt Sirmium, wo sie ihren Königshof etablierten und ihre Schätze aufbewahrten.

Byzanz widerrief im Anschluss seine Unterstützung für das Gepiden-Reich, verbündete sich stattdessen mit den Lombarden und schenkte diesen wichtige Territorien in Pannonien, dem heutigen Westen Ungarns. Die beiden Germanen-Gruppen, die Gepiden und die Lombarden, bekämpften sich im Anschluss über 30 Jahre lang, wobei sich die weniger gut bewaffneten Gepiden letztlich der lombardischen Kavallerie geschlagen geben mussten. Sie verloren so die zuvor eroberten byzantinischen Territorien, konnten aber Sirmium, wo inzwischen die ersten mittelalterlichen Silbermünzen des Karpatenbeckens hergestellt wurden, halten.

JEDER MUSS SEINEN EIGENEN WEG GEHEN. UNSER WEG IST DABEI VON DREI FAKTOREN GEPRÄGT: FORSCHUNGSDRANG, NEUGIERDE UND DEM GRUNDSATZ, NIEMALS AUFZUGEBEN. KOMM UND BEGLEITE UNS AUF UNSEREM WEG IN DIE ZUKUNFT!

Mit mittlerweile über 100 Mitarbeitern blickt Gepida in den letzten Jahren auf eine rasante Entwicklung zurück. Und trotz der heute stattlichen Unternehmensgröße verbindet uns alle eines: die Leidenschaft zu entdecken. „Reisefieber“ liegt in unserem Blut, schon alleine deshalb trifft man Gepida heute auf Messen und in Radgeschäften auf der ganzen Welt an – eine vollwertige Fahrradmarke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Radfahrer auf dem gesamten Globus zu inspirieren. Gepida war eine der ersten modernen Marken, die E-Bikes entwickelt hat. Unsere heutigen Kerngebiete erstrecken sich auf Europa, : die Vereinigten Staaten und Australien. Unsere Produktpalette umfasst fast 100 verschiedenen Fahrradmodelle – vom E-Bike bis hin zum eigens designten Spezialrad. Allen Produkten ist dabei eines gemeinsam: technische Innovationskraft und hochqualitative Fertigung. Unser agiler Fertigungsprozess ist dafür ausgelegt, um Räder am Puls der Zeit zu erschaffen. Aus diesem Grund sagen wir mit Stolz: Gepida – eine kleine Marke unter Riesen. Egal ob zuhause oder in der Ferne, in der Stadt oder auf dem Land, On- oder Offroad: Gepida-Fahrräder sind dafür gemacht, zu entdecken – proudly designed and built in Budapest, Hungary.



GEPIDA. MIT DEM BOSCH EBIKE SYSTEM

Das eBike beflügelt unser Mobilitätsverhalten und ist eines der agilsten, komfortabelsten und ganz einfach cleversten Verkehrsmittel unserer Zeit. Mit positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit die Umwelt und unsere Gesellschaft. Modernste Komponenten und die hohe Designfreiheit der Bosch Antriebssysteme bieten die Grundlage für Gepidas vielfältige Angebotspalette – egal ob, Mountainbike, Trekking-, City- oder Tourenrad.

DISPLAY



Purion

Pure + Compact: the 2-in-1 on-board computer

Alle benötigten Informationen mit einer Fingerbewegung: Das neue Purion-System arbeitet mit maximaler Effizienz, vereint mit einem Display, das anschaulich die wichtigsten Fahrinformationen darstellt.



Intuvia

Clever und übersichtlich

Intuvia garantiert eine einfache Kontrolle Ihres E-Bikes mit einem Display, das unter allen Lichtverhältnissen gut ablesbar ist. Die separate Kontrolleinheit erlaubt, die Hände sicher am Lenker zu halten, während man alle notwendigen Fahrinformationen stets im Blick hat. Ein Feature zur Empfehlung des richtigen Gangs stellt sicher, dass man immer im richtigen Gang pedaliert – und erhöht so unter anderem auch die Reichweite des Rades.



Nyon

Der erste "All-in-one"-E-Bike-Computer

Nyon ist mehr als nur ein E-Bike-Computer – es ist eine konnektive Plattform der nächsten Generation. Gemeinsam mit dem Nyon-Online-Portal und der App kann man mit dem On-Board-Computer alle während der Fahrt benötigten Informationen ablesen – egal ob es sich um GPS-Navigation, Reichweiteninfos oder persönliche Fitnessdaten handelt. Nyon ist jetzt als Nachrüstsatz für alle E-Bikes der Performance Line, der Performance Line CX oder der Active Line erhältlich.



BOSCH

Invented for life

DRIVE UNIT

Alle Komponenten von Bosch eBike Systems passen ideal zusammen und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis: ein harmonisches Teamwork, das dem Fahrer ein Höchstmaß an Effizienz sowie Komfort und Fahrspaß bietet.

Die hochwertigen Drive Units von Bosch eBike Systems sind das Kraftwerk Ihres eBikes – und dabei ebenso funktional wie attraktiv gestaltet.

NEUE Entwicklung

Active Line – das harmonische E-Bike-System

Mit der Active Line stellt Bosch vielseitige Produkte für moderne Elektroradfahrer vor. Der Radfahrer erfährt mit dem System „Rückenwind“, denn es lassen sich nicht nur größere Distanzen bewältigen, sondern auch ein Mehr an Mobilität erreichen. Die Active Line ist ideal für den Einsatz in der Freizeit, in der Stadt und bei Radtouren.



New Naming of GEN3 Drive Units	Active Line	Active Line PLUS	Active Line
Gewicht	approx. 3,1 kg	approx. 3,3 kg	<4 kg
Drehmoment	approx. 40 Nm	approx. 50 Nm	50 Nm
Geschwindigkeit	25 km/h	25 km/h	25 km/h
Q-Factor	175 mm	175 mm	175 mm

Performance Line – das sportliche E-Bike-System

Wie der Name sagt, geht es bei der Performance Line um Leistung. Diese Serie wurde für ambitionierte Radfahrer entwickelt, die sowohl am Berg als auch in der Ebene schnell beschleunigen wollen. Dank des ausgetüftelten Systems passt sich die Antriebseinheit dabei harmonisch an die Leistung des Fahrers an – auf jedem Terrain und bei jeder Geschwindigkeit.



Performance CX Line – das Modell für High Performance

Dieses 2016 in den Markt eingeführte E-Bike-System wurde von Bosch für all diejenigen design, die ihr E-Bike-Erlebnis auf einer neuen Ebene erleben wollen. Die Performance CX Line liefert mit ihrem kompakten, auf Leistung getrimmten, Design bis zu 300 Prozent Unterstützung – und das bei allen Bedingungen.

	Performance Line Cruise	Performance Line Speed	Performance Line CX
Drehmoment	63 Nm	63 Nm	75 Nm
Geschwindigkeit	25 km/h	45 km/h	25 km/h
Q-Factor	175 mm	175 mm	175 mm

BATTERY POWERPACK & POWERTUBE



Mit ihrer unerreichten Energiedichte sind BOSCH-Akkus die leichtesten erhältlichen E-Bike-Batterien. Ihr Gewicht ist so stark optimiert, dass es beim Fahren so gut wie vernachlässigbar ist. Dank des Tragegriffs und der einfachen Montagevorrichtung kann der Akku zudem ganz leicht ein- und ausgebaut werden. Auch ein Laden direkt am E-Bike ist möglich. Das Battery Management System (BIVIS) schützt den Akku zuverlässig vor Überlastung, Unterspannung, Überhitzen und Kurzschlüssen. Aufgrund der qualitativ hochwertigen Verarbeitung kann man zudem auf eine lange Lebensdauer der Batterien vertrauen. Lithium-Ionen-Batterien haben weder den sogenannten Memoryeffekt noch sind Selbstentladungseffekte zu beobachten, so dass Powerpacks & Powertube jederzeit auch nur teilweise wieder aufgeladen werden können, ohne dass sich dies negativ auf den Akku auswirkt.

New features

POWERTUBE – reibungslose Integration in allen Belangen, um das E-Bike-System besser zu integrieren und somit unsichtbar zu machen.

Dual Battery Option – maximiert die Akkukapazität auf bis zu 1.000 Wh, siehe Gepida Cargo

AKKU	POWERPACK 400	POWERPACK & POWERTUBE 500
Spannung (V)	36 V	36 V
Energie	400 Wh	500 Wh
Kapazität (Ah)	11,0 Ah	13,8 Ah
Ladezeit 50%	1,5 h	2 h
Ladezeit 80%	2 h	3 h
Ladezeit 100%	3,5 h	4,5 h


NEUE FEATURES FÜR MY2018

Integriertes Schalten beim Fahren mit eShift

Die integrierte Schalt-Option eShift vereinfacht nicht nur das Schalten beim Fahren wesentlich, sondern erhöht auch die Sicherheit, da man nicht mehr am Lenker per Griff schalten muss. eShift optimiert zudem auch die Reichweite, da es dafür sorgt, dass immer der geeignete Gang eingelegt ist.



URBAN ELEKTRORÄDER



REPTILA PRO SLX 10 POWERTUBE



△ RAHMEN	GEPIDA SMART TUBING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53, 57CM	⊖ SCHALTWERK	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
← GABEL	ROCKSHOX PARAGON GOLD 28", SOLOAIR, LOCKOUT	♀ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFLECTIVE TAPE 40-622
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	SELLER ROYAL SCIENTIA M3
✉ GEWICHT	25,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER

30182435

FARBE



30182435A



30182435B

STEUERSATZ: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A W: 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M396 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M610 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28" EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-M4050 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE

REPTILA PRO NEXUS 8 POWERTUBE



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA SMART TUBING - 6061 ALLOY	<input checked="" type="checkbox"/> REAR SHOCK	-
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53, 57CM	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	ROCKSHOX PARAGON GOLD 28", SOLOAIR, LOCKOUT	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFLECTIVE TAPE 40-622
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	8	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	25,9 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKELNUMMER			
30182455			
FARBE			
		30182455A	
		30182455B	

STEUERSATZ: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A W: 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M396 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28" EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 DISC SG-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE

SHIMANO DI2

Shimano präsentierte seine erste elektronische Schaltgruppe (Dura Ace 7970) im Jahr 2008 – eine Revolution für Rennfahrer und Endverbraucher gleichermaßen. 2011 erweiterte der japanische Hersteller sein Sortiment um eine elektronische Version der Ultegra-Gruppe, was auch dem Di2-System weiteren Auftrieb verlieh. Seitdem wird die Produktrange mit Hilfe von Kunden- und Herstellerfeedbacks kontinuierlich weiterentwickelt. 2016 konnten schließlich auch Fahrer, denen es nicht rein auf die Geschwindigkeit ankommt, in den Genuss des elektronischen Schaltens kommen: Die Nexus Di2 spricht dabei vor allem Urban Biker mit Fahrrädern der oberen Mittelklasse und höher an. Das neue System, das seine Tauglichkeit längst auch im Profiradsport unter Beweis gestellt hat, erweist sich damit auch für den täglichen Gebrauch als perfekt. Es ist kompakt, präzise und einfach zu bedienen – und verbessert das Radfahrerlebnis für alle spürbar.

Bei GEPIDA wollen wir auch unsere Kunden die Vorteile des neuen Schaltsystems erleben lassen. Aus diesem Grund haben wir es in unserem Modell Reptila 1000 di2 verbaut – ein Rad für all diejenigen, die ein innovatives Schalterlebnis erfahren wollen.

Spezifikationen

- Nabenschaltung für den Di2-Elektronik-Standard
- größeres Übersetzungsverhältnis bei geringerem Gewicht
- Übersetzungsverhältnis: 8-fach: 306%
- Silent Clutch
- erhöhte Haltbarkeit durch spezielle Schmiermittel
- 8-fach: 1.680 g

SHIMANO

DI2
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE



REPTILA PRO DI2 8



✓ RAHMEN	GEPIDA SMART TUBING - 6061 ALLOY	◎ REAR SHOCK	-
✓ RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53, 57CM	❖ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8 DI2
- GABEL	ROCKSHOX PARAGON GOLD 28", SOLOAIR, LOCKOUT	♀ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFLECTIVE TAPE 40-622
❖ GANG	8	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
♂ GEWICHT	25,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER	30182425	FARBE
		30182425A
		30182425B

STEUERSATZ: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A W: 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M396 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DI2 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28" EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 DISC SG-C6061-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE



REPTILA PRO SLX 10



☐ RAHMEN	GEPIDA SMART TUBING - 6061 ALLOY	∅ REAR SHOCK	-
☐ RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53, 57CM	∅ SCHALTWERK	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
⌚ GABEL	ROCKSHOX PARAGON GOLD 28", SOLOAIR, LOCKOUT	∅ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFLECTIVE TAPE 40-622
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
☒ GEWICHT	25,9 KG	∅ BELEUCHTUNG	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30182405

FARBE

30182405A
30182405B

STEUERSATZ: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A W: 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M396 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M610 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28" EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-M4050 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE

REPTILA PRO NEXUS 8



☐ RAHMEN	GEPIDA SMART TUBING - 6061 ALLOY	∅ REAR SHOCK	-
☐ RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53, 57CM	∅ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌚ GABEL	ROCKSHOX PARAGON GOLD 28", SOLOAIR, LOCKOUT	∅ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFLECTIVE TAPE 40-622
⌚ GANG	8	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL SCIENTIA M3
☒ GEWICHT	25,9 KG	∅ BELEUCHTUNG	TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30182415

FARBE

30182415A
30182415B

STEUERSATZ: FSA NO.11N SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A W: 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M396 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28" EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 DISC SG-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE

LEGIO ALFINE 8



<input type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	<input type="checkbox"/> REAR SHOCK	-
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO ALFINE 8
<input type="checkbox"/> GABEL	GEPIDA 6061 ALLOY	<input type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	<input type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4
<input type="checkbox"/> GANG	8	<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL ARCO
<input type="checkbox"/> GEWICHT	23,4 KG	<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6V / TRELOCK LS631 6-12V

ARTIKELNUMMER
30182200

FARBE
 30182200A

STEUERSATZ: FSA NO.42ACB | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSEHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M396 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7000-8 | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: CURANA D65 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: VP 536

PUGIO NEXUS 7



<input type="checkbox"/> RAHMEN	6061 ALLOY	<input type="checkbox"/> REAR SHOCK	-
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	19"	<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 7
<input type="checkbox"/> GABEL	GEPIDA 6061 ALLOY	<input type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M315
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	20"	<input type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE BIG APPLE 20X2,15 W/ REFLECTIVE TAPE
<input type="checkbox"/> GANG	7	<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL ARCO
<input type="checkbox"/> GEWICHT	19,4 KG	<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6-12V / TRELOCK LS631 6-12V

ARTIKELNUMMER
30181570

FARBE
 30181570A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: JD ST103-A1 | LENKER: GEPIDA ALLOY 640 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSEHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO ALTUS SM-RT30 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 17T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI WEB DISC 32H | VORDERNABE: FORMULA CL-51 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 DISC SG-C3001-7D | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

CARGO



Unsere Welt verändert sich ständig und somit braucht es auch ständig neue Ideen und Lösungen, um die Herausforderung des täglichen Lebens zu meistern. Wir bei Gepida wollen eine nachhaltige Alternative zu motorisierten Fahrzeugen mit hohen CO2-Emissionen bieten. Zusätzlich zur stetig wachsenden Nachfrage nach E-Bikes in der Öffentlichkeit wollten wir aber auch ein Produkt für die Industrie und die Arbeitswelt erschaffen, welches es ermöglicht, Lasten und Werkzeuge, die bisher in motorisierten Fahrzeugen transportiert wurden, per Fahrrad zu bewegen. Das Ergebnis ist eine komplexe Lösung für all diejenigen, die Lasten befördern wollen, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Das Cargo macht dies möglich – und ist darüber hinaus auch an Orten einsetzbar, die per Auto schwierig oder gar nicht zu erreichen sind. Zuletzt bleibt natürlich auch eines festzustellen: Arbeit fühlt sich weniger nach Arbeit an, wenn man mit einem Elektrofahrrad unterwegs ist!



CARGO NUVINCI 330




△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	◎ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	48CM	△ SCHALTWERK	NUVINCI INFINITY C3
□ GABEL	STEEL DISC	♀ BREMSE	SHIMANO BR-M395
○ LAUFRAD GRÖSSE	26"	*** REIFEN	SCHWALBE CRAZY BOB 26X2,35
△ GANG	GEARLESS (330%)	⇒ SATTEL	SELLER ROYAL TORX
□ GEWICHT	31,8 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6V *2/TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER

30182505

FARBE

**30182505A**

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: ERGOTEC SWELL-R ECO EXT: 80MM BB: 31,8MM | LENKER: ERGOTEC ERGO PLUS 650MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S W/ CLAMP | BREMSE HEBEL: SHIMANO BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM | SCHALTHEBEL: NUVINCI INFINITY C3 | SATTELSTÜTZE: ERGOTEC SKALAR 30,9X400 | KURBELARM: FSA CK-632 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: NUVINCI 20T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI VISION25 26" W/ 4D EYELET 36H | VORDERNABE: SHIMANO XT HB-M756 QR 6-BOLT 36H | HINTERNABE: NUVINCI N330 DISC 6-BOLT 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS 13G BLACK | GEPAKKRÄGER: HEBIE FOLDREX 608 80 HEAVY LOAD | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

NEDAO NEXUS 3C



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA 6061 ALLOY	<input checked="" type="checkbox"/> REAR SHOCK	-
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	M: 41 CM	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	STEEL DISC	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365 / RÜCKTRITTBREMSE
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	24"	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	INNOVA IA-2018 24X3.0
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	3	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL DRIFTER
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	25,6 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30181530FARBE
 30181530A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: GEPIDA TDS-AL-60 EXT: 60MM RISE 10MM | LENKER: GEPIDA CRUISER BAR | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NX3 REVOSHIFT SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY POLISHED 27,2X400 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI FREESTYLE 24" 36H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 W/ COASTER SG-3C41 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: CRUISER REAR | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-689 W/ CATEYE



CITY ELEKTRORÄDER

REPTILA 1000+ NEXUS 8C



<input type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	<input type="checkbox"/> REAR SHOCK	-
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53, 57CM	<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
<input type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR CR85 63 MM	<input type="checkbox"/> BREMSE	MAGURA HS-11 + RÜCKTRITTBREMSE
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS W/ REFLECTIVE TAPE 47-622
<input type="checkbox"/> GANG	8	<input type="checkbox"/> SATTEL	VELO VL-6142
<input type="checkbox"/> GEWICHT	27,3 KG	<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6-12V / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30181375
RÜCKTRITTBREMSE
HEAVY-DUTY UP TO 170 KG

FARBE

30181375A
30181375B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: ERGOTEC OCTOPUS XXL EXT: 100MM BB: 31,8MM | LENKER: ERGOTEC BÜGEL STUTGARTER W: 610MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSE HEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: ERGOTEC SKALAR 30,9X400 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI VISION 25 36H W/ 4D EYELET | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 W/ COASTER SG-C6001-8C 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS 13G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 W/ INTEGRATED STAY | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

REPTILA 1000 SLX 10



<input type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	<input type="checkbox"/> REAR SHOCK	-
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53, 57CM	<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
<input type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR CR85 63 MM	<input type="checkbox"/> BREMSE	MAGURA HS-11
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFLECTIVE TAPE-622
<input type="checkbox"/> GANG	10	<input type="checkbox"/> SATTEL	VELO VL-6142
<input type="checkbox"/> GEWICHT	25,9 KG	<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6-12V / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30181335
FARBE

30181335B
30181335C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-AL14 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSE HEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M610 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 W/ INTEGRATED STAY | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

REPTILA 1000 NEXUS 8/8C



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53, 57CM	⊖ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌚ GABEL	SUNTOUR CR85 63 MM	♀ BREMSE	MAGURA HS-11 + RÜCKTRITTBREMSE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFLECTIVE TAPE 40-622
⌚ GANG	8	⇒ SATTEL	VELO VL-6142 PLUSH CITY
✉ GEWICHT	25,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6-12V / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30181325

FARBE		30181325A		30181325C
		30181325B		30181325D
		30181355A		30181355C
		30181355B		30181355D

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSEHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 W/ INTEGRATED STAY | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

REPTILA 1000 NEXUS 7C



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53, 57CM	⊖ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 7
⌚ GABEL	SUNTOUR CR85 63 MM	♀ BREMSE	MAGURA HS-11 + RÜCKTRITTBREMSE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 REFLECTIVE
⌚ GANG	7	⇒ SATTEL	VELO VL-6142 PLUSH CITY
✉ GEWICHT	25,9	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6-12V / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30181305

FARBE		30181305B
		30181305A
		30181305C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSEHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 W/ INTEGRATED STAY | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

REPTILA 1000 ALTUS 7



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	❖ SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M310DL 7S
⌚ GABEL	SUNTOUR CR85 63 MM	♀ BREMSE	MAGURA HS-11
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 REFLECTIVE
⌚ GANG	7	⇒ SATTEL	VELO VL-6142 PLUSH CITY
☒ GEWICHT	25,9	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6-12V / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKELNUMMER		FARBE	
30181365		30181365B	
		30181365A	
		30181365C	

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSE
HEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310R7A 7S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM |
KETTENBLATT: FSA 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200 12-32T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 26" W/EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21
QR 32H | HINTERNABE: FORMULA FM32-7 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-549 W/ INTEGRATED STAY | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING
SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

REPTILA 900 NEXUS 8/8C



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49CM	❖ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌚ GABEL	SUNTOUR CR8 26" 50MM	♀ BREMSE	MAGURA HS-11 + RÜCKTRITTBREMSE
○ LAUFRAD GRÖSSE	26"	*** REIFEN	SCHWALBE BIG APPLE W/ REFLECTIVE TAPE 26X2,0
⌚ GANG	8	⇒ SATTEL	VELO VL-6142 PLUSH CITY
☒ GEWICHT	25,8 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6-12V / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKELNUMMER		FARBE	
30181315		30181315B	
		30181315A	
		30181315C	
ARTIKELNUMMER	RÜCKTRITTBREMSE	FARBE	
30181345		30181345B	
		30181345A	
		30181345C	

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: BB: 85MM 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-AL14 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSE
HEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM |
KETTENBLATT: FSA 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 26" W/EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H
| HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 W/ COASTER SG-C6001-8C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-549 W/ INTEGRATED STAY | SCHUTZBLECH: SKS |
KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

BAFANG



BAFANG ist seit mehr als zehn Jahren einer der Führenden Hersteller von E-Mobilitäts-Komponenten und -Systemen. Dank der Expertise in der Produktion von E-Bike- und E-Scooter-Systemen sind die Produkte des Unternehmens mittlerweile in Europa, China und den Vereinigten Staaten weit verbreitet. Hierzu trägt auch die Leidenschaft bei, die man bei BAFANG in die Entwicklung und die Montage der Produkte steckt. Das Ergebnis: verlässliche, qualitativ hochwertige und langlebige Teile.

BAFANG MAX DRIVE SYSTEM

Das Max Drive System überlässt dem Fahrer die komplette Kontrolle. Trotz eines entsprechend hohen Power Outputs und eines Drehmoments von mehr als 80 Nm läuft der Motor nahezu geräuschlos. Das modulare Motordesign und die integrierte Kontrolleinheit machen die Demontage leichter und verbessern so auch die Servicebereitschaft. Der Mittelmotor sendet alle relevanten Informationen, welche mittels eines Drehmomentsensors und zwei hochsensiblen Geschwindigkeitsensoren aufgezeichnet werden, konstant in einer Frequenz bis zu 80 kHz. Die Ergebnisse in Sachen Drehmoment, Geschwindigkeit und Pedalrotationsgeschwindigkeit macht es der Kontrolleinheit möglich, beim Fahren die maximale Effizienz zu erreichen.

BAFANG FRONT DRIVE SYSTEM

Dieser Front-Drive-Motor mit innenliegenden Rotoreinheit ist kompatibel mit einer Rollenbremse und hat eine Nennleistung von 250 W. Aufgrund des innenliegenden Rotors und dem großen Übersetzungsverhältnis (1:11) kann die Kraft des Motors effizient abgerufen werden. Die kleine Bauweise, das geringe Gewicht, die hohe Effizienz und sein reibungloser und leiser Auftritt machen den Antrieb perfekt für den Einsatz an Urban Bikes.

Name	Max Drive System	Front Drive System
GEWICHT	3,9 kg	≤ 2,3 kg
Max Torque	80 Nm	30 Nm
Efficiency	≥ 80 %	≥ 80 %

BAFANG



REPTILA 1000 ALTUS 7 BAF-M



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	∅ REAR SHOCK
▷ RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53CM	∅ SCHALTWERK
⌚ GABEL	SUNTOUR CR7V 700C 40MM	♀ BREMSE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN
⌚ GANG	7	⇒ SATTEL
☒ GEWICHT	26,1 KG	♀ BELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180915

FARBE



30180915A

30180915B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSE HEBEL: GEPIDA LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL 170MM | KETTENBLATT: BAFANG 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 NT 32H | HINTERNABE: FORMULA FM31 NT 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: ORION | KETTENSCHUTZ: HESLING CAMBIO 38T | SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

REPTILA 1000 NEXUS 7 BAF-M



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	∅ REAR SHOCK
▷ RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53CM	∅ SCHALTWERK
⌚ GABEL	SUNTOUR CR7V 700C 40MM	♀ BREMSE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN
⌚ GANG	7	⇒ SATTEL
☒ GEWICHT	26,4 KG	♀ BELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180935

FARBE



30180935A

30180935B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSE HEBEL: GEPIDA LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL 170MM | KETTENBLATT: BAFANG 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 NT 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: ORION | KETTENSCHUTZ: HESLING CAMBIO 38T | SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

REPTILA 1000 ALTUS 7 BAF-F



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	<input checked="" type="checkbox"/> REAR SHOCK	-
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	W:46, 49, 53CM	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M310DL 7S
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR CR7V 700C 40MM	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38 W/ REFLECTIVE TAPE
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	7	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	VELO VL-6142 PLUSH CITY
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	26,6 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	AXA ECHO 15 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER

30180965

FARBE

30180965A

30180965B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSE HEBEL: GEPIDA LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL PRO-A38 38T 170MM | KETTENBLATT: 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI WEB 28" 36H | BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: BAFANG FRONT MOTOR FM.G320 | HINTERNABE: FORMULA FM31 NT 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: GEPIDA ALLOY | SCHUTZBLECH: ORION | KETTENSCHUTZ: HESLING CAMBIO 38T | SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE



TREKKING ELEKTRORÄDER

ALBOIN 1000 SPEED XT 10




✓ RAHMEN	GEPIDA SPECIAL HYDROFORMING - 6061 ALLOY	∅ REAR SHOCK	-
✓ RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 56CM	❖ SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 SHADOW
⌚ GABEL	SUNTOUR XCM32 LO 29" 15QLC 60MM	♀ BREMSE	MAGURA BR-MT4E
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS W/ REFLECTIVE TAPE 40-622
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL
⌚ GEWICHT	23,8 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 50 6V / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30182260

FARBE
█ 30182260A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 90/100MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 640 MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S W/ CLAMP | BREMSE HEBEL: MAGURA BL-MT4E BALL END | BREMSSCHEIBEN V/H: MAGURA STORM 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK 13G | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE



ALBOIN 1000 ALFINE 8



△ RAHMEN	GEPIDA SPECIAL HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 56CM	⊖ SCHALTWERK	SHIMANO ALFINE 8
⌚ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C LO DS 63MM	♀ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFLECTIVE TAPE 40-622
⌚ GANG	8	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL
☒ GEWICHT	23,8 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6V / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30182250

FARBE

30182250A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 640 MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28" EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7000-8 | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 1000 ALFINE 8



△ RAHMEN	GEPIDA SPECIAL HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	L: 44, 48, 52CM	⊖ SCHALTWERK	SHIMANO ALFINE 8
⌚ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C DS 63MM	♀ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFLECTIVE TAPE 40-622
⌚ GANG	8	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL
☒ GEWICHT	23,8 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6V / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30182256

FARBE

30182256A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 640 MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7000-8 | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 1000 LX 10



△ RAHMEN	GEPIDA SPECIAL HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 56CM	❖ SCHALTWERK	SHIMANO LX RD-T670 10S
⌚ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C DS 63MM	♀ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFLECTIVE TAPE 40-622
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL
☒ GEWICHT	23,8 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6V / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30182210

FARBE

30182210A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 640 MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HEBIE | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 1000 LX 10



△ RAHMEN	GEPIDA SPECIAL HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	L: 44, 48, 52CM	❖ SCHALTWERK	SHIMANO LX RD-T670 10S
⌚ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C DS 63MM	♀ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFLECTIVE TAPE 40-622
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL
☒ GEWICHT	23,8 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6V / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30182216

FARBE

30182216A

30182216B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 640 MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

BERIG 1000 SLX 10



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
▷ RAHMEN GRÖSSE	M: 19, 21"	§ SCHALTWERK	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
⌚ GABEL	SUNTOUR NEX 26" HLO DS 63MM	♀ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
○ LAUFRAD GRÖSSE	26"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 26X1.75 REFLECTIVE
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
☒ GEWICHT	22,6 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6-12V / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30181220

FARBE

30181220A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/ TRANZX JDST-58A EXT: 80/90 MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 640 MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 26" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

BERIG 1000 SLX 10



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
▷ RAHMEN GRÖSSE	L: 15, 17, 19"	§ SCHALTWERK	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
⌚ GABEL	SUNTOUR NEX 26" HLO DS 63MM	♀ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
○ LAUFRAD GRÖSSE	26"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 26X1.75 REFLECTIVE
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	VELO VL-4249 W/ GEL
☒ GEWICHT	22,6 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 6-12V / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30181226

FARBE

30181226A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/ TRANZX JDST-58A EXT: 80/90 MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 640 MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 26" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

THORIS XT 10



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	6061 ALLOY	<input checked="" type="checkbox"/> REAR SHOCK	-
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	53/44 CM	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW RD-T8000 10S
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR NCX-D AIR LO 700C 63MM	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO DEORE BR-MT500 + GEPIDA ALLOY V
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER W/ REFELCTIVE TAPE 40-622
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	10	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	VELO 6142
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	30,5 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	TRELOCK PRIO 50 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKELNUMMER
30182550

FARBE

**30182550A**

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-D299 ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALLOY 620 MM / 640 MM OS | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 / VELO VLG-1185D3 | BREMSE HEBEL: SHIMANO DEORE BL-MT500 + GEPIDA ALLOY XL92 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 170 MM INTEGRATED KETTEGUARD/SHIMANO ALIVIO FC-T4010 42T | KETTENBLATT: FSA 17T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI AIRLINE1 28", 36H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM 13G STAINLESS STEEL | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS USC | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE





MTB ELEKTRORÄDER

ASGARD FS PRO XT 11



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	◎ REAR SHOCK	ROCKSHOX MONARCH RT3 200X51MM
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	❖ SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW+ RD-M8000 11S
⌚ GABEL	ROCKSOX RECON GOLD RL ONELOC TAPERED 15QR 120MM	♀ BREMSE	SHIMANO XT BR-M8000
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	*** REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC SNAKESKIN 27,5X2,35
⌚ GANG	11	♂ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
⌚ GEWICHT	23,1 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30182170

27,5"

FARBE
30182170A

STEUERSATZ: FSA NO.42ACB | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE
HEBEL: SHIMANO XT BL-M8000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO XT SL-M8000 I-SPECII | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 30,4X350 |
KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO XT CS-M8000-11 11-40T | KETTE: SHIMANO CN-HG601-11 11S |
FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: SHIMANO XT HB-M8010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO XT FH-M8010 X12 32H | SPEICHEN: MACH1 DB PRO 2/1,7/2 STEEL BLACK |
GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: -



ASGARD FS RACE XT 10



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	ROCKSHOX MONARCH RT3 200X51MM
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	⊖ SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW RD-M781 10S
⌚ GABEL	ROCKSOX RECON RL ONELOC TAPERED 15QR 120MM	♀ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	*** REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC SNAKESKIN 27,5X2,35
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
⌚ GEWICHT	23,3 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30182160

27,5"

FARBE
 30182160A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO DEORE BL-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO SLX SL-M670 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 30,4X350 | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: MACH1 STAINLESS STEEL BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: - | ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: -

ASGARD FS COMP DEORE 10



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	SUNTour DUAIr LO-R 200x51mm
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	❖ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW RD-M610 10S
⌚ GABEL	SUNTour XCR AIR LO-R TAPERED 15QLC 120MM	♀ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	*** REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE 27,5X2,25
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
☒ GEWICHT	23,4 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30182150

27,5"

FARBE
█ █ █ 30182150A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M396 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M610 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 30,4X350 | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: MACH1 STAINLESS STEEL BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: -

ASGARD PRO XT 11 POWERTUBE



△ RAHMEN	GEPIDA SMART TUBING - 6061 ALLOY	⊖ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	❖ SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW+ RD-M8000 11S
⌚ GABEL	ROCKSHOX RECON RL CROWN TAPERED 15QR 100MM	♀ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	*** REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC 27,5X2,35
⌚ GANG	11	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
☒ GEWICHT	20,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30182080

27,5"

FARBE
█ █ █ 30182080A █ █ █ 30182080B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO DEORE BL-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO SLX SL-M7000-11 I-SPECII 11S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 31,6X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO SLX CS-M7000 11-40T 11S | KETTE: SHIMANO CN-HG601-11 11S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

ASGARD 1000 SLX 10



△ RAHMEN	GEPIDA SMART TUBING - 6061 ALLOY	◎ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	❖ SCHALTWERK	SHIMANO SLX SHADOW+ RD-M7000-10 10S
⌚ GABEL	ROCKSHOX RECON RL CROWN TAPERED 15QR 100MM	♀ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	*** REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC 27,5X2,35
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
🔒 GEWICHT	20,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30182070

27,5"

FARBE



30182070A

FARBE



30182070B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO DEORE BL-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 I-SPECII 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 31,6X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

FORTIS DEORE 10



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	◎ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	❖ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S
⌚ GABEL	SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED 15QLC-110 100MM	♀ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"+	*** REIFEN	SCHWALBE ROCKET RON 27,5X3,0
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
🔒 GEWICHT	21,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30182060

27,5"+

FARBE




30182060A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M396 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T BOOST STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI READY35 650B+ 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010B QR15 BOOST 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010B X12 BOOST 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

RUGA PRO DEORE 10 POWERTUBE



✓ RAHMEN	GEPIDA SMART TUBING - 6061 ALLOY	◎ REAR SHOCK	-
✓ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	❖ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S
⌚ GABEL	SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED QR 100MM	♀ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
○ LAUFRAD GRÖSSE	29" & 27,5"	❖ REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25 / 27,5X2,25
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
KG GEWICHT	21,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	-



ARTIKELNUMMER 30182050	29"	ARTIKELNUMMER 30182030	27,5"	FARBE	30182050A	30182050B
				■ ■ ■	30182030A	30182030B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM DB FLAT TOP | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M395 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZ: KALLOY SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

RUGA 1000 DEORE 10



ARTIKELNUMMER
30182040

29"

<input type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED QR 100MM
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	29" & 27,5"
<input type="checkbox"/> GANG	10
<input type="checkbox"/> GEWICHT	21,9 KG

FARBE



30182040A

REAR SHOCK



-

SCHALTWERK



SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S



BREMSE

REIFEN



SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25 / 27,5X2,25

SATTEL



VELO VL-3315 W/ GEL



BELEUCHTUNG

-

30182040B

ARTIKELNUMMER
30182020

27,5"

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE: SHIMANO ACERA BL-M396 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 31,6X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

RUGA 1000 DEORE 10



SIRMIUM 1000 DEORE 9



ARTIKELNUMMER
30182010

29"

FARBE
 30182010A

<input type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA - 6061 ALLOY	<input type="checkbox"/> REAR SHOCK	-
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW RD-M592 9S
<input type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR XCR 32 LO COIL TAPERED QR 100MM	<input type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M315
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	29" & 27,5	<input type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25 / 27,5X2,25
<input type="checkbox"/> GANG	9	<input type="checkbox"/> SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
<input type="checkbox"/> GEWICHT	24,7 KG	<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-

SIRMIUM 1000 DEORE 9



ARTIKELNUMMER
30182000

27,5"

FARBE
 30182000A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2000 9S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 31,6X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE



GILPIL 1000 ALIVIO 9



☐ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	∅ REAR SHOCK	-
☐ RAHMEN GRÖSSE	14"	∅ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO SHADOW RD-M4000 9S
⌚ GABEL	SUNTOUR XCT JR-L HLO 24" 80MM	∅ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
○ LAUFRAD GRÖSSE	24"	*** REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 24X2,1
⌚ GANG	9	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
☒ GEWICHT	14,8 KG	∅ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30181540

24"

FARBE
 30181540A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 60MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 580 MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2000 9S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY, 27,2X300 MM | KURBELARM: FSA CK-400 GEN3 155MM | KETTENBLATT: FSA 38T STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: BERETTA MT240E 24" W/EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-400 PP BODY W/ CATEYE

ELEMUND SLX 10



☐ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	∅ REAR SHOCK	-
☐ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	∅ SCHALTWERK	SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S
⌚ GABEL	ROCKSHOX BLUTO RL CROWN 100MM QR15 TAPERED	∅ BREMSE	SHIMANO BR-M395
○ LAUFRAD GRÖSSE	26" FAT	*** REIFEN	SCHWALBE JUMBO JIM 26X4,0
⌚ GANG	10	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
☒ GEWICHT	22,75 KG	∅ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
3018256026"
FATFARBE
 30182560A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M610 10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 31,6X400MM | KURBELARM: LASCO EB-11 170MM | KETTENBLATT: LASCO 17T BOOST STEEL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: ALEXFELGENS BLIZZERK 80 32H | VORDERNABE: NOVATEC D201SB-15 QR15X150 32H | HINTERNABE: NOVATEC D202SB X12X190 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

SHIMANO STEPS E8000

DAS ERSTE INTELLIGENTE, LEISE UND EINFACH ZU BEDIENENDE E-BIKE-SYSTEM



DRIVE UNIT

Die Drive Unit ist eine leichte, kompakte Antriebseinheit, die speziell für Mountainbikes next line, not fett

Kettenstrebe für eine bessere Manövriergängigkeit und mehr Raum für Reifen und Federelemente design wurde.

Hoher Power Output, 70 Nm (max.), 250 W

Bessere Unterstützung für ein besseres Fahrerlebnis am Berg.

Gewicht unter 3,2 kg, leichter als die DU-E6001 – damit bietet die E8000 ein einfaches Handling bei gleichzeitig intelligenter E-Unterstützung für ein natürliches Fahrerlebnis.

CONTROL SWITCH / DISPLAY

Die intuitiven Kontrolleinheiten und das Display sorgen für ein natürliches Fahrerlebnis.

Der Power Mode lässt sich intuitiv durch ein einfaches Schalten bedienen. Der Walk-Assist-Modus liefert zusätzliche Motorunterstützung, wenn man das Rad über Stufen oder steile Abschnitte schiebt. Der Fahrradcomputer lässt sich mittels Wireless-Verbindung zum Smartphone oder Tablet individualisieren.

AKKU UND BEFESTIGUNG

Qualitativ hochwertiger, ultra-haltbarer Akku

wasserfestes MTB-Design niedriges Profil, stoß- und vibrationsfest hohe **500 Wh-Kapazität** mit extrem hoher Reichweite.

ultra-haltbarer Akku mit konstanter Wiederaufladefunktion

kompatibel mit der E6000-Serie

KURBELARM / KETTENLATT

Die zukunftsweisende Kurbelgarnitur für Alle

eine Kurbelgarnitur, die speziell an die Bedürfnisse von E-MTBs angepasst ist optionaler Hollowtech-Kurbelarm (XT-kompatibel) und steifer Kurbelarm (Deore-kompatibel)

Leichte und steife Hollowtech-II-Typ-BB-Achse

Kettenblatt mit Deore XT-Profil

Kettenführung mit Option zwischen Drive Unit Direct Mount oder Befestigung am Rahmen

ASGARD PRO XT 11 DI2



△ RAHMEN	GEPIDA SHIMANO HYDROFORMING - 6061 ALLOY	◎ REAR SHOCK	-
△ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	△ SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW+ RD-M8050 11S DI2
□ GABEL	ROCKSHOX RECON RL CROWN TAPERED 15QR 100MM	♀ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	*** REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC 27,5X2,35
△ GANG	11	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
□ GEWICHT	21,02 KG	♀ BELEUCHTUNG	-
ARTIKELNUMMER 30180800		Farbe 27,5"	 30180800A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE: SHIMANO DEORE BL-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO XT DI2 SW-M8050 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 31,6X400MM | KURBELARM: SHIMANO E8000 FC-E8000 | KETTENBLATT: SHIMANO E8000 CR-E80 34T | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO SLX CS-M7000 11-40T | KETTE: SHIMANO CN-HG601-11 11S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPAKKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

TREKKING FAHRRÄDER



ALBOIN 900 28"



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 SGS SHADOW
← GABEL	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	*** REIFEN	SCHWALBE MARATHON+ SMARTGUARD 40-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	30	⇒ SATTEL	SELLER ROYAL ARIEL HRC GEL
✉ GEWICHT	18,6 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA PICO30 W/ STANDLIGHT / SLIM W/ STANDLIGHT

ARTIKELNUMMER

30180390

FARBE

30180390A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO LX SL-T670 3X10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | CRANKSET: SHIMANO LX FC-T551 48-36-26T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO SM-BB INTEGRATED | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 700 28"



✓ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	∅ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M396
✓ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	↗ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	↘ SCHALTWERK	SHIMANO LX RD-T670 SGS 10S
← GABEL	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	⌘ REIFEN	SCHWALBE SILENTO KEVLARGUARD 42-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	30	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
⚖ GEWICHT	18,6 KG	∅ BELEUCHTUNG	AXA PIC030 W/ STANDLIGHT / SLIM W/ STANDLIGHT

ARTIKELNUMMER
30180370

FARBE
 30180370A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M395 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 3X10S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | CRANKSET: SHIMANO DEORE FC-T521 48-36-26T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 121MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 500 28"



✓ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	∅ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
✓ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	↗ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	↘ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW
← GABEL	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	⌘ REIFEN	SCHWALBE SILENTO KEVLARGUARD 42-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	27	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
⚖ GEWICHT	17,2 KG	∅ BELEUCHTUNG	AXA PIC015 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180350

FARBE
 30180350A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 90/110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 500 28"



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
▷ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	§ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW
- C GABEL	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	*** REIFEN	SCHWALBE SILENT KEVLARGUARD 42-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	27	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL DRC
⚖ GEWICHT	17,2 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA PIC015 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180356

FARBE
 30180356A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 90MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSEHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 300 PRO 28"



▷ RAHMEN	6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M315
▷ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	§ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
- C GABEL	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	*** REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	24	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
⚖ GEWICHT	17,2 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA PIC015 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180340

FARBE
 30180340A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSEHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: BERETTA DISC25 622X19 | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATEYE

ALBOIN 300 28"



▷ RAHMEN	6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE
▷ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
⌚ GABEL	SUNTOUR CR8 700C 50MM HL	*** REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	24	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
☒ GEWICHT	17,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA PIC015 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180330



STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HINTERNABE: FORMULA FM32 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 28"



▷ RAHMEN	6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE
▷ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
⌚ GABEL	SUNTOUR CR8 700C 50MM HL	*** REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	24	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
☒ GEWICHT	17,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA PIC015 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180336




STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HINTERNABE: FORMULA FM32 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 28"



✓ RAHMEN	6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE
✓ RAHMEN GRÖSSE	45, 50, 55CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
⌚ GABEL	SUNTOUR CR8 700C 50MM HL	*** REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	24	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
⚖ GEWICHT	17,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180335



STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HINTERNABE: FORMULA FM32 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 200 PRO 28"



✓ RAHMEN	6061 ALLOY	♀ BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
✓ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
⌚ GABEL	SUNTOUR M3010 700C 63MM	*** REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
⌚ GANG	21	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
⚖ GEWICHT	17,2 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA ECHO15 / X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180320



STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSE HEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 PRO 28"



△ RAHMEN	6061 ALLOY	♀ BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
□ GABEL	SUNTOUR M3010 700C 63MM	*** REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
⌚ GANG	21	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
⚖ GEWICHT	17,2 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA ECHO15 / X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180326



STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSE HEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 28"



△ RAHMEN	6061 ALLOY	♀ BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	M: 48, 52, 56 CM L: 44, 48, 52 CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
□ GABEL	ZOOM ENJOY 123 E 40 MM	*** REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
⌚ GANG	21	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
⚖ GEWICHT	17,3 KG	♀ BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG


ARTIKELNUMMER
30180310



STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSE HEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | CRANKSET: PROWHEEL A541 28-38-48/170 MM | BOTTOM BRACKET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 28"



<input type="checkbox"/> RAHMEN	6061 ALLOY	<input type="checkbox"/> BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	<input type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
<input type="checkbox"/> GABEL	ZOOM ENJOY 123 E 40 MM	<input type="checkbox"/> REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
<input type="checkbox"/> GANG	21	<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
<input type="checkbox"/> GEWICHT	17,3 KG	<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG
ARTIKELNUMMER		<input type="checkbox"/> FARBE	 30180316B
30180316		 30180316A	 30180316C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSE: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | CRANKSET: PROWHEEL A541 28-38-48/170 MM | BOTTOM BRACKET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 100 28"



<input type="checkbox"/> RAHMEN	STEEL	<input type="checkbox"/> BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	52, 56CM	<input type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 28,6MM
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
<input type="checkbox"/> GABEL	STEEL	<input type="checkbox"/> REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
<input type="checkbox"/> GANG	21	<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
<input type="checkbox"/> GEWICHT	17,2 KG	<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG
ARTIKELNUMMER		<input type="checkbox"/> FARBE	 30180300B
30180300		 30180300A	 30180300C


STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA LS120 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSE: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-501S STEEL 25,4X300MM | CRANKSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | BOTTOM BRACKET: THUN BASIC PLUS 128MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 100 28"



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	STEEL	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	46CM	<input checked="" type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 28,6MM
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	STEEL	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	21	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	17,2 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG
ARTIKELNUMMER		FARBE	30180306B
30180306			30180306A
			30180306C

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA LS120 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSE: HEBEL: LOGAN 327AE ALLOY 4 FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-501S STEEL 25,4X300MM | CRANKSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | BOTTOM BRACKET: THUN BASIC PLUS 128MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP



CROSS FAHRRÄDER

ALBOIN 900 CRS 28"



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
▷ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	§ SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 SGS SHADOW
- C GABEL	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	*** REIFEN	SCHWALBE SPICER 40-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	30	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL DARDO GEL HRC
⚖ GEWICHT	14,2 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30180290

FARBE
   30180290A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO LX SL-T670 3X10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | CRANKSET: SHIMANO LX FC-T551 48-36-26T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO SM-BB52 INTEGRATED | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 700 CRS 28"



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M396
▷ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	§ SCHALTWERK	SHIMANO LX RD-T670 SGS 10S
- C GABEL	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	*** REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 700X40C
⌚ GANG	30	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL DARDO GEL HRC
⚖ GEWICHT	14,1 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30180270

FARBE
   30180270A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M395 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 3X10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 27.2X300 MM | CRANKSET: SHIMANO DEORE FC-T521 48-36-26T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 121MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 500 CRS 28"



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
▷ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW
- C GABEL	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	*** REIFEN	SCHWALBE CX COMP 40-622
⌚ GANG	27	⇒ SATTEL	SELLA ROYAL DARDO HRC
⚖ GEWICHT	15,1 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30180250

FARBE
 30180250A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALLOY MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZ: GEPIDA ALLOY SP-226 27,2X300 MM | CRANKSET: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

ALBOIN 300 PRO CRS 28"



▷ RAHMEN	6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M315
▷ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
- C GABEL	SUNTOUR NEX 700C HLO 63MM	*** REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
⌚ GANG	24	⇒ SATTEL	SELLA ROYAL ALPINE HRC
⚖ GEWICHT	14,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30180240

FARBE
 30180240A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDC1 EXT: 90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | SATTELSTÜTZ: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: BERETTA DISC25 622X19 | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 CRS 28"



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	6061 ALLOY	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	<input checked="" type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR CR8 700C 50MM HLO	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	24	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	14,3 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30180230




STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDC1 EXT: 90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 2FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA RB30 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 300 CRS 28"



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	6061 ALLOY	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	44, 48, 52CM	<input checked="" type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR CR8 700C 50MM HLO	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	24	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE DRC
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	14,3 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30180236



STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY ASDC1 EXT: 75MM | LENKER: GEPIDA ALLOY AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 2FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA RB30 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATYE

ALBOIN 200 PRO CRS 28"



▷ RAHMEN 6061 ALLOY

▷ RAHMEN GRÖSSE 48, 52, 56CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR M3010 700C 63MM

✖ GANG 21

☒ GEWICHT 14,8 KG

♀ BREMSE

♂ FRONT DERAILLEUR

♂ SCHALTWERK

*** REIFEN

➡ SATTEL

♀ BELEUCHTUNG

GEPIDA V-BREMSE TX-117

SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM

SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S

WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C

SELLA ROYAL ALPINE HRC

-

ARTIKELNUMMER

30180220

FARBE

A row of four color swatches: black, teal, light blue, and white.

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSEHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 CRS 28"



▷ RAHMEN 6061 ALLOY

▷ RAHMEN GRÖSSE 48, 52, 56CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL ZOOM ENJOY 123E 40 MM

✖ GANG 21

☒ GEWICHT 15,1 KG

♀ BREMSE

♂ FRONT DERAILLEUR

♂ SCHALTWERK

*** REIFEN

➡ SATTEL

♀ BELEUCHTUNG

GEPIDA V-BREMSE TX-117

SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM

SHIMANO TY RD-TY300D

WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C

SELLA ROYAL ALPINE HRC

-

ARTIKELNUMMER

30180210

FARBE

A row of four color swatches: black, orange, light blue, and white.

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSEHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | CRANKSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 CRS 28"



RAHMEN 6061 ALLOY

RAHMEN GRÖSSE 44, 48, 52CM

LAUFRAD GRÖSSE 28"

GABEL ZOOM ENJOY 123E 40 MM

GANG 21

GEWICHT 15,1 KG

BREMSE GEPIDA V-BREMSE TX-117

FRONT DERAILLEUR SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM

SCHALTWERK SHIMANO TY RD-TY300D

REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C

SATTEL SELLE ROYAL ALPINE DRC

BELEUCHTUNG -

ARTIKELNUMMER

30180216

FARBE



30180216A



30180216B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STEEL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSE HEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | CRANKSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP



MTB FAHRRÄDER

ASGARD 29"



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	<input checked="" type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	SHIMANO SLX FD-M7025 DOWN SWING DUAL PULL 34,9MM
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	29"	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO SLX RD-M7000-11 GS SHADOW+ 11S
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	ROCKSHOX RECON TK 29" 100MM QR15 CROWN TAPERED	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	22	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	14,2 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30180090

29"

FARBE

30180090A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM DB FLAT TOP BB: 31,8MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ACERA BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO SLX SL-M7000-11 2X11S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-226 31,6X400MM | CRANKSET: SHIMANO SLX FC-MT600 36-26T, 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO DEORE SM-BB52 | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO SLX CS-M7000 11-40T 11S | KETTE: SHIMANO CN-HG601-11 11S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

RUGA 29"



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	<input checked="" type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	SHIMANO ALTUS FD-M2000 DOWN SWING DUAL PULL 34,9MM
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	29"	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW 9S
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR XCR32 COIL LO-R DS 29" 100MM QR	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 29X2,1 HS476
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	27	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	15,08 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30180080

29"

FARBE

30180080A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM DB FLAT TOP BB: 31,8MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 31,6X400MM | CRANKSET: SUNTOUR XCM-T410 OC 40-30-22T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

SIRMIUM 29"



☐ RAHMEN	6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M315
☐ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY700 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M3000 SGS SHADOW
- GABEL	ZOOM VAXA 29" HL 100MM	*** REIFEN	WTB-FREEDOM CUTLASS 29X2,1
⌚ GANG	24	⌚ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
☒ GEWICHT	15,6 KG	♀ BELEUCHTUNG	-
ARTIKELNUMMER		FARBE	
30180060		  	30180060A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 31,8MM EXT: 75/90/105MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM DB FLAT TOP BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 31,6X400MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T202 42-32-22T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: BERETTA DISC25 622X19 | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STEEL W/ CATEYE

RUGA 27,5"



☐ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
☐ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO ALTUS FD-M2000 DOWN SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW 9S
- GABEL	SUNTOUR XCR32 COIL LO-R DS 27,5" 100MM QR	*** REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,1 HS476
⌚ GANG	27	⌚ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
☒ GEWICHT	15,1 KG	♀ BELEUCHTUNG	-
ARTIKELNUMMER		FARBE	
30180070		  	30180070A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALLOY 720 MM, RISE:30MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALLOY SPDC1 31,6X400MM | CRANKSET: SUNTOUR XCM-T410 OC 40-30-22T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STEEL BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALLOY W/ CATEYE

MUNDO PRO 27,5"



△ RAHMEN	6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO BR-TX805
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY500 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
- C GABEL	ZOOM VAXA 650B HL 100MM	*** REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 27,5X1,95
⌚ GANG	21	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL MACH
⌚ GEWICHT	15,2 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER	30180040	Farbe	27,5"
		30180040A	

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 70/90MM 7DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSE HEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | CRANKSET: SUNTOUR XCC-T202 42-32-22T 170/175MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG200 12-32T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA DISC25 584X19 | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-400 PP/STEEL W/ CATEYE

SIRMIUM 27,5"



MUNDO 26"



<input type="checkbox"/> RAHMEN	6061 ALLOY	<input type="checkbox"/> BREMSE	GEPIDA V-BREMSE TX-118
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	<input type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
<input checked="" type="radio"/> LAUFRAD GRÖSSE	26"	<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
<input type="checkbox"/> GABEL	ZOOM BRAVO 410E 26" 50MM	<input type="checkbox"/> REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 26X1,95
<input type="checkbox"/> GANG	21	<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL MACH
<input type="checkbox"/> GEWICHT	14,3 KG	<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-
ARTIKELNUMMER	30180030	FARBE	30180030B
	26"		30180030A
			30180030C

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 70/90MM 7DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY 600 MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSE HEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | CRANKSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 26" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 QR 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-400 PP W/ CATEYE

MUNDO 26"



<input type="checkbox"/> RAHMEN	6061 ALLOY LADY	<input type="checkbox"/> BREMSE	GEPIDA V-BREMSE TX-118
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	16"	<input type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
<input checked="" type="radio"/> LAUFRAD GRÖSSE	26"	<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
<input type="checkbox"/> GABEL	ZOOM BRAVO 410E 26" 50MM	<input type="checkbox"/> REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 26X1,95
<input type="checkbox"/> GANG	21	<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL MACH
<input type="checkbox"/> GEWICHT	14,3 KG	<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-
ARTIKELNUMMER	30180036	FARBE	30180036A
	26"		30180036B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 75MM 15DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY 600 MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSE HEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 31,6X400MM | CRANKSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 26" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 QR 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-400 PP W/ CATEYE

URBAN & ROAD FAHRRÄDER



SPESIS 28"



△ RAHMEN	SS STEEL	♀ BREMSE	GEPIDA RC-452 CFA
△ RAHMEN GRÖSSE	54, 58CM	♂ FRONT DERAILLEUR	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	§ SCHALTWERK	-
□ GABEL	STEEL	*** REIFEN	WTB/FREEDOM ROADRUNNER 700X25C
▢ GANG	1	▷ SATTEL	VELO VLG-1356
☒ GEWICHT	9,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER	30180110	FARBE	30180110B
		■ ■ ■	30180110A

STEUERSATZ: FSA NO.20 | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70MM | LENKER: GEPIDA ALLOY W: 680MM RISE: 25MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSE HEBEL: PROMAX FS-373 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: - | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 25,4X300MM | CRANKSET: PROWHEEL 246 46T 165 MM | BOTTOM BRACKET: FSA BB-7420ST 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SINGLE SPEED 16T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI AIRLINE 6 22X13C | VORDERNABE: FORMULA TH50 36H | HINTERNABE: FORMULA TH51 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: VP 536 PP W/ CATEYE

S3



✓ RAHMEN	SS STEEL	♀ BREMSE	GEPIDA RC-452
✓ RAHMEN GRÖSSE	M: 54, 58CM	♂ FRONT DERAILLEUR	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	-
— GABEL	STEEL	*** REIFEN	INNOVA 700X23C
⌚ GANG	1	⇒ SATTEL	VELO VLG1356
⚖ GEWICHT	10 KG	♀ BELEUCHTUNG	-
ARTIKELNUMMER		FARBE	
30180100			30180100C
			30180100A
			30180100D
			30180100B
			30180100E

STEUERSATZ: ALLOY A-HEAD | VORBAU: TRANZ-X 80MM | LENKER: GEPIDA ALLOY FLAT 440 MM | GRIFFE: VELO VLG-076 BROWN | BREMSE HEBEL: GEPIDA ALLOY 239A | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: - | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY 25,4X300 SP-232 | CRANKSET: PROWHEEL 246 46T/165 MM | BOTTOM BRACKET: NECO 113,5 MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SINGLE SPEED 16T | KETTE: KMC Z410 WHITE | FELGEN: RODI AIRLINE 4 700C 36HH | VORDERNABE: FORMULA ALLOY 36H | HINTERNABE: - | SPEICHEN: - | GEPAKKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: -

BLEDA 200 20"



✓ RAHMEN	GEPIDA ALLOY	♀ BREMSE	LOGAN ALLOY V-BREMSE
✓ RAHMEN GRÖSSE	28 CM	♂ FRONT DERAILLEUR	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	20"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
— GABEL	STEEL	*** REIFEN	INNOVA REFLECTIVE 20X1.75
⌚ GANG	3	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL RIO
⚖ GEWICHT	12,7 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA PICO 15/BASTA DELAYED
ARTIKELNUMMER		FARBE	
30180530			30180530A

STEUERSATZ: GEPIDA SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA ALLOY | LENKER: GEPIDA ALLOY 560 MM | GRIFFE: VELO VLG-609 | BREMSE HEBEL: PROMAX XL-92 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY 34X540 MM | CRANKSET: PROWHEEL P113 46T/170MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: MACH1 EXE CNC DOUBLE WALL 28H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 28H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 28H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKTRÄGER: STANDWELL SW-CA316S | SCHUTZBLECH: ORION W/ STAINLESS STAYS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: 240125

BANDON 810 28"



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	6061 ALLOY	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	GEPIDA RC-452 CFA
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 54, 56, 58, 60CM	<input checked="" type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	SHIMANO CLARIS FD-2403 31,8MM
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO CLARIS RD-2400
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	ALLOY	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE LUGANO 700X25C
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	24	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	SELLER ROYAL VIPER
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	10 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER

30180170

FARBE



30180170A

STEUERSATZ: GEPIDA INTEGRATED A-HEAD | VORBAU: GEPIDA, TDS-D507B OS 80, 100, 110MM | LENKER: GEPIDA ALLOY OS 400, 420, 440MM | GRIFFE: VELO VLT-004 BAR TAPE | BREMSE
HEBEL: SHIMANO ST-2403 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO CLARIS ST-2403 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-C207 27,2X300MM | CRANKSET: SHIMANO CLARIS
FC-2403 30-39-50T/170 MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO HG50-8 12-23T | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI STYLUS 700C
36H | VORDERNABE: FORMULA RB31 QR 36H | HINTERNABE: FORMULA RB30 QR 36H | SPEICHEN: SAPIM STEEL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: -



CITY FAHRRÄDER

CLASSIC 28"



▷ RAHMEN	GEPIDA 6061 ALLOY	♀ BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE + RÜCKTRITTBREMSE
▷ RAHMEN GRÖSSE	48, 52CM	♂ FRONT DERAILLEUR	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
⌚ GABEL	ALLOY	*** REIFEN	SCHWALBE BIG APPLE KEVLARGUARD 28X2.0
⌚ GANG	3	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL DRIFTER
✉ GEWICHT	17,6 KG	♀ BELEUCHTUNG	BÜCHEL RETRO CHROME / BEETLE W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180125

RÜCKTRITTBREMSE

FARBE



30180125A 30180125B

STEUERSATZ: FSA TH-1150W | VORBAU: GEPIDA ALLOY HAC40 | LENKER: GEPIDA NR-AL3 ALLOY 600MM RISE: 64MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-428D2 | BREMSE HEBEL: LOGAN 327AE ALLOY 4 FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY SP-501 27,2X300MM | CRANKSET: PROWHEEL PRO-E40 38T 170MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: STEEL | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

REPTILA 300 28"



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE+RÜCKTRITTBREMSE
▷ RAHMEN GRÖSSE	45, 50CM	♂ FRONT DERAILLEUR	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 7
⌚ GABEL	SUNTOUR CR7-V 700C 40 MM	*** REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	7	⇒ SATTEL	VELO 6142
✉ GEWICHT	17,4 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA ECHO15 / SLIM W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER
30180435

RÜCKTRITTBREMSE

FARBE



30180435A 30180435B

STEUERSATZ: GEPIDA INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSE HEBEL: GEPIDA LM-48 ALLOY | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: KALLOY SP-509 27,2X300MM | CRANKSET: PROWHEEL 38T/170MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP809 PP W/ CATEYE

AMSTERDAM 28"



✓ RAHMEN	STEEL	♀ BREMSE	LOGAN ALLOY V-BREMSE/RÜCKTRITTBREMSE
✓ RAHMEN GRÖSSE	52, 58CM	♂ FRONT DERAILLEUR	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
— GABEL	STEEL	*** REIFEN	INNOVA 5204 REFLECTIVE 28X1 1/2
⌚ GANG	3	⇒ SATTEL	MARWI 2611
⚖ GEWICHT	16,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	BÜCHEL RETRO/BASTA DELAYED

ARTIKELNUMMER
30180505

RÜCKTRITTBREMSE

FARBE
 30180505A

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: HUMPERT STEEL HOLLAND | LENKER: HUMPERT STEEL HOLLAND 525 MM | GRIFFE: VELO VLG-213 | BREMSE HEBEL: PROMAX 117A | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: STEEL 25.4X250 | CRANKSET: PROWHEEL PW-FTR 46T/170 MM | BOTTOM BRACKET: NECO 113 MM MONOBLOCK | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA ALLOY 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: STEEL | KETTENSCHUTZ: STEEL | PEDAL: 240200

AMSTERDAM KALOCSA 28"



✓ RAHMEN	STEEL	♀ BREMSE	LOGAN ALLOY V-BREMSE/RÜCKTRITTBREMSE
✓ RAHMEN GRÖSSE	52, 58CM	♂ FRONT DERAILLEUR	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
— GABEL	STEEL	*** REIFEN	INNOVA 5204 REFLECTIVE 28X1 1/2
⌚ GANG	3	⇒ SATTEL	MARWI 2611
⚖ GEWICHT	16,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	BÜCHEL RETRO/BASTA DELAYED

ARTIKELNUMMER
30180520

RÜCKTRITTBREMSE

FARBE
 30180520A

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: HUMPERT STEEL HOLLAND | LENKER: HUMPERT STEEL HOLLAND 525 MM | GRIFFE: VELO VLG-213 | BREMSE HEBEL: PROMAX 117A | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: STEEL 25.4X250 | CRANKSET: PROWHEEL PW-FTR 46T/170 MM | BOTTOM BRACKET: NECO 113 MM MONOBLOCK | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA ALLOY 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: STEEL | KETTENSCHUTZ: STEEL | PEDAL: 240200

REPTILA 500 28" M



✓ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE+RÜCKTRITTBREMSE
✓ RAHMEN GRÖSSE	54, 58CM	♂ FRONT DERAILLEUR	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌚ GABEL	SUNTOUR CR7-V 700C 40 MM	⌘ REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	8	⇒ SATTEL	VELO VL-6143
🔒 GEWICHT	18 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA ECHO15/SLIM DELAYED

ARTIKELNUMMER
30180450

FARBE
 30180450A

STEUERSATZ: GEPIDA SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSE
HEBEL: GEPIDA ALLOY LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT NEXUS 8 | SATTELSTÜTZE: HL HARMONY SUSPENSION 27,2X300MM | CRANKSET: PROWHEEL
38T/170 MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO
HUBDYNAMO | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 COASTER 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL:
XERAMA SP809 PP W/ CATEYE

REPTILA 500 28" W



✓ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALLOY	♀ BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE+RÜCKTRITTBREMSE
✓ RAHMEN GRÖSSE	45, 50CM	♂ FRONT DERAILLEUR	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌚ GABEL	SUNTOUR CR7-V 700C 40 MM	⌘ REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	8	⇒ SATTEL	VELO VL-6142
🔒 GEWICHT	18 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA ECHO15/SLIM DELAYED

ARTIKELNUMMER
30180455

FARBE
 30180455A

STEUERSATZ: GEPIDA SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STEEL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSE
HEBEL: GEPIDA ALLOY LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT NEXUS 8 | SATTELSTÜTZE: HL HARMONY SUSPENSION 27,2X300MM | CRANKSET: PROWHEEL
38T/170 MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO
HUBDYNAMO | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 COASTER 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL:
XERAMA SP809 PP W/ CATEYE

REPTILA 50 26"



△ RAHMEN	STEEL	♀ BREMSE	LOGAN ALLOY V-BREMSE + RÜCKTRITTBREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	44 CM	♂ FRONT DERAILLEUR	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	26"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
-c GABEL	STEEL	*** REIFEN	WTB/FREEDOM CONVERT 700X38C
⌚ GANG	3	⇒ SATTEL	JUSTEK UN5509
👤 GEWICHT	17,4 KG	♀ BELEUCHTUNG	BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG
ARTIKELNUMMER	30180405	FARBE	30180405B 30180405A 30180405C
RÜCKTRITTBREMSE			

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL CITY 158 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-428D2 | BREMSE HEBEL: LOGAN ALLOY/PLASTIC 4-FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STEEL 28.6X300MM | CRANKSET: PROWHEEL FTR 38T 170MM | BOTTOM BRACKET: THUN BASIC PLUS 120MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA MT-240 26" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK W/ STEEL STAYS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE

REPTILA 100 28"



△ RAHMEN	STEEL	♀ BREMSE	LOGAN ALLOY V-BREMSE + RÜCKTRITTBREMSE
△ RAHMEN GRÖSSE	45 CM	♂ FRONT DERAILLEUR	-
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
-c GABEL	STEEL	*** REIFEN	WTB/FREEDOM CONVERT 700X38C
⌚ GANG	3	⇒ SATTEL	JUSTEK UN5509
👤 GEWICHT	18,2 KG	♀ BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG
ARTIKELNUMMER	30180485	FARBE	30180485B 30180485A 30180485C
RÜCKTRITTBREMSE			

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL CITY 158 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-428D2 | BREMSE HEBEL: LOGAN ALLOY/PLASTIC 4-FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STEEL 28.6X300MM | CRANKSET: PROWHEEL FTR 38T 170MM | BOTTOM BRACKET: THUN BASIC PLUS 120MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK W/ STEEL STAYS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE

BERIG 100 28"



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	STEEL	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	LOGAN ALLOY V-BREMSE
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	45CM	<input checked="" type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	-
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	STEEL	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	6	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	JUSTEK UN5509
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	16,8 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDBELEUCHTUNG

ARTIKELNUMMER


30180565

FARBE



30180565A

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STEEL CITY 158 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-213 KRATON | BREMSE HEBEL: LOGAN ALLOY/PLASTIC 4-FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 6S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STEEL 28,6X300 MM | CRANKSET: PROWHEEL FTR 46T 170MM | BOTTOM BRACKET: THUN BASIC PLUS 128MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 6S | KETTE: KMC HP20 6S | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPÄCKTRÄGER: STEEL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK W/ STEEL STAYS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE



KINDER FAHRRÄDER

GILPIL 500 24"



▷ RAHMEN	6061 ALLOY	♀ BREMSE	GEPIDA TX-117 V-BREMSE
▷ RAHMEN GRÖSSE	29 CM	♂ FRONT DERAILLEUR	SHIMANO TY FD-TY300 DOWN SWING DOWN PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	24"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
⌚ GABEL	ZOOM BRAVO 410 E 24" 40 MM	*** REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 24X1,95
⌚ GANG	21	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL PU-6550
☒ GEWICHT	12,1 KG	♀ BELEUCHTUNG	-
ARTIKELNUMMER		FARBE	
30180650		30180650A	

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALLOY AS601 BB: 25,4MM EXT: 70MM 7DEG | LENKER: GEPIDA ALLOY HB-M301 W: 560MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSE HEBEL: LL-338PAE 2FINGER JUNIOR | BREMSSCHEIBEN V/H: | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALLOY 27,2X250 MM | CRANKSET: PROWHEEL PHAETON 120P 42-32-22T 152MM | BOTTOM BRACKET: SHIMANO BB-UN100 | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ21 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 24" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 QR 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-400 PP W/ CATEYE

GILPIL 50 24"



▷ RAHMEN	STEEL	♀ BREMSE	GEPIDA LB-936 ALLOY V-BREMSE
▷ RAHMEN GRÖSSE	30 CM	♂ FRONT DERAILLEUR	STEEL FD-325ST 42T CLAMP: 28,6MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	24"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TZ500GS
⌚ GABEL	STEEL	*** REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 24X1,95
⌚ GANG	21	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL PU-6550
☒ GEWICHT	12,9 KG	♀ BELEUCHTUNG	-
ARTIKELNUMMER		FARBE	
30180600		30180600A	
ARTIKELNUMMER		FARBE	
30180600B		30180600B	

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA STEEL LS100 BB: 25,4MM EXT: 60MM | LENKER: GEPIDA STEEL HB-M201 W: 560MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-213 KRATON | BREMSE HEBEL: LL-338PAE 2FINGER JUNIOR | BREMSSCHEIBEN V/H: | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X6S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STEEL 25,4X250MM | CRANKSET: PROWHEEL MY-A543 42-34-24T 152MM | BOTTOM BRACKET: THUN BASIC PLUS 120MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 6S | KETTE: KMC HP20 | FELGEN: BERETTA P24 24" 36H | VORDERNABE: ASSESS STEEL CAPNUT 36H | HINTERNABE: ASSESS STEEL CAPNUT 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

GILPIL 50 24"



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	STEEL	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	GEPIDA LB-936 ALLOY V-BREMSE
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	35 CM	<input checked="" type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	STEEL FD-325ST 42T CLAMP: 28,6MM
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	24"	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TZ500GS
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	STEEL	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 24X1,95
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	21	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	SELLER ROYAL PU-6550
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	13,1 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30180605

<input checked="" type="checkbox"/> FARBE				30180605B
				30180605C

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA STEEL LS100 BB: 25,4MM EXT: 60MM | LENKER: GEPIDA STEEL HB-M201 W: 560MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-213 KRATON | BREMSE HEBEL: LL-338PAE 2FINGER JUNIOR | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X6S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STEEL 25,4X250MM | CRANKSET: PROWHEEL MY-A543 42-34-24T 152MM | BOTTOM BRACKET: THUN BASIC PLUS 120MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 6S | KETTE: KMC HP20 | FELGEN: BERETTA P24 24" 36H | VORDERNABE: ASSESS STEEL CAPNUT 36H | HINTERNABE: ASSESS STEEL CAPNUT 36H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: XERAMA SP872N PP W/CATEYE | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE

AUHA 12"



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	ALLOY	<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	GEPIDA VB-R207 ALLOY V-BREMSE
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	20 CM	<input checked="" type="checkbox"/> FRONT DERAILLEUR	-
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	12"	<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	-
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	STEEL	<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	12X2,125 MTB TYPE W/ INNER TUBE
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	-	<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	GEPIDA KID
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	5,2 KG	<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-

ARTIKELNUMMER
30180705

<input checked="" type="checkbox"/> FARBE				30180705A
				30180705B

STEUERSATZ: STEEL BLACK | VORBAU: GEPIDA ALLOY BB: 22,2MM EXT: 50MM | LENKER: GEPIDA STEEL W: 400MM BB: 22,2MM RISE: 30MM | GRIFFE: GEPIDA KRATON | BREMSE HEBEL: ALLOY MBL-308PA 2,5FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: - | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STEEL | CRANKSET: - | BOTTOM BRACKET: - | KASSETTE/ZAHNKRANZ: - | KETTE: - | FELGEN: GEPIDA ALLOY 12" 16H | VORDERNABE: GEPIDA STEEL CAPNUT 16H | HINTERNABE: GEPIDA STEEL CAPNUT 16H | SPEICHEN: STEEL | GEPAKKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALLOY W/ CATEYE



ZUBEHÖR



GEPIDA ORIGINAL ZUBEHÖR

Seit mittlerweile fünf Jahren bieten wir Accessoires an, die qualitativ und in Sachen Design perfekt auf unsere Fahrräder abgestimmt sind. Diesen Weg wollen wir in Zukunft weitergehen – aus diesem Grund sind wir stolz, ein neues Sortiment für die Saison 2018 zu präsentieren: Neue Designelemente und kräftige Farben prägen so nicht nur unsere Bikes, sondern auch unsere Accessoires. Diese basieren auf einer liebevollen Auswahl der besten Materialien bis hin zur Berücksichtigung der kleinsten Details, sodass jeder seine ganz persönlichen Ziele auf dem Fahrrad perfekt erreichen kann. Unsere funktionelle und komfortable Radbekleidung ist dabei so an die anatomischen Bedürfnisse beim Radfahren angepasst, dass man sie beim Tragen gar nicht spürt – ein unvergessliches Fahrerlebnis ist so garantiert. Egal ob bei einer Ausfahrt mit Freunden oder einem Wettkampf – unser Ziel ist es stets das Beste zu bieten.



GEPIDA HELME

Helme können Leben retten. Aus diesem Grund sollte man immer einen Helm tragen – egal, ob man auf einem Trail oder in der Stadt unterwegs ist. Auch warmes Wetter ist keine Entschuldigung, schließlich sorgen das ergonomische Design und das präzise mikrometrische Anpassungssystem unserer Helme dafür, dass diese perfekt sitzen – ohne Kompromisse einzugehen. Die abnehmbaren, waschbaren, antibakteriellen Polster nehmen zudem Schweiß auf und trocknen schnell. Ein System aus zahlreichen Belüftungsöffnungen hilft bei der Ventilation, wobei die Kanäle im Helminnern die Luftzirkulation erhöhen und zugleich einen maximalen Kühlungseffekt bieten. Ein austauschbares Mückennetz gehört ebenso zur Ausstattung. Wählen Sie den Helm, der zu Ihrem Fahrstil passt.



HELME



VERFÜGBARE FARBEN

- BLACK/RED (GE101040-01)
- BLACK/YELLOW (GE101040-02)

GEPIDA CITY HELME

- IN-MOLD SHELL KONSTRUKTION
- EPS-SCHAUM MIT HOHER FESTIGKEIT
- 19 BELÜFTUNGSSÖFFNUNGEN
- HINTERE BELÜFTUNGSSÖFFNUNGEN FÜR EINE BESSERE LUFTZIRKULATION
- LEICHTE, REFLEKTIERENDE, ANPASSBARE GURTE
- MIKROMETRISCHES ANPASSUNGSSYSTEM
- SCHNELL TROCKNENDE POLSTERUNG
- EXTRA-POLSTERUNG MIT MÜCKENNETZ
- ABNEHMBARES VISIER
- GRÖSSEN: S-M (56-58 CM), L-XL (58-61 CM)
- GEWICHT: 269 G



GEPIDA MTB HELMETS

- IN-MOLD SHELL KONSTRUKTION
- EPS-SCHAUM MIT HOHER FESTIGKEIT
- 27 BELÜFTUNGSSÖFFNUNGEN
- HINTERE BELÜFTUNGSSÖFFNUNGEN FÜR EINE BESSERE LUFTZIRKULATION
- LEICHTE, REFLEKTIERENDE, ANPASSBARE GURTE
- MIKROMETRISCHES ANPASSUNGSSYSTEM
- SCHNELL TROCKNENDE POLSTERUNG
- EXTRA-POLSTERUNG MIT MÜCKENNETZ
- GRÖSSEN: S-M (56-58 CM), L-XL (58-61 CM)
- GEWICHT: 215 G

HELME



MEN'S APPAREL



SHORT SLEEVE JERSEY

- SCHNELL TROCKNENDES, HOCH ELASTISCHES MATERIAL
- 18 CM REISSVERSCHLUSS AN DER VORDERSEITE
- DREI TASCHEN AN DER RÜCKSEITE
- VERTIKALE REFLEKTOR-STRIELEN AUF DER RÜCKTASCHE
- VERFÜGBARE GRÖSSEN: M, L, XL, XXL
- FARBE: BLACK/RED (GE030701-02)

LONG SLEEVE JERSEY

- WEICHER UND ELASTISCHER STOFF MIT FLEECE-EINSÄTZEN INNEN
- DURCHGEHENDER REISSVERSCHLUSS AN DER VORDERSEITE
- DREI TASCHEN AN DER RÜCKSEITE
- VERTIKALE REFLEKTOR-STRIELEN AUF DER RÜCKTASCHE
- VERFÜGBARE GRÖSSEN: M, L, XL, XXL
- FARBE: BLACK/RED (GE030706-02)

BIBTIGHT

- WEICHER WINTERSTOFF, FLEECE-EINSÄTZE INNEN
- WINDABWEISENDES UND STRAPAZIERFÄHIGES, SOWIE LÄNGS- UND QUERELASTISCHES MATERIAL
- SPEZIELL GEFORMTES 4-WAY ELASTIC PADDING MIT ANTIBAKTERIELLER BESCHICHTUNG
- ELASTISCHE BÜNDCHEN
- VERFÜGBARE GRÖSSEN: M, L, XL, XXL
- FARBE: BLACK/RED (GE030806-02)

BIBSHORT

- GEPIDA CYCLING BIBSHORT MIT U-FÖRMIGEM EINSATZ
- WINDABWEISENDES UND STRAPAZIERFÄHIGES, SOWIE LÄNGS- UND QUERELASTISCHES MATERIAL
- SPEZIELL GEFORMTES 4-WAY ELASTIC PADDING MIT ANTIBAKTERIELLER BESCHICHTUNG
- VERFÜGBARE GRÖSSEN: M, L, XL, XXL
- FARBE: BLACK/RED (GE030801-02)

SOCK

- COOLMAX® BASIC MATERIAL FÜR EXZELLENLEN FEUCHTIGKEITS-TRANSFER
- BÜNDCHEN AUS ELASTISCHEM LYCRA® UND KNÖCHELSTABILISATION
- Y-FERSE UND ZEHENBEREICH FÜR OPTIMALE PASSFORM
- FLACHE NÄHTE FÜR MEHR KOMFORT
- ELASTISCHE FUSSBETT-UNTERSTÜTZUNG
- ELASTISCHE BÜNDCHEN: 4" UND 6"
- VERFÜGBAR FÜR FRAUEN UND MÄNNER

WOMEN'S APPAREL



SHORT SLEEVE JERSEY

- SCHNELL TROCKNENDES, HOCH ELASTISCHES MATERIAL
- 18 CM REISSVERSCHLUSS AN DER VORDERSEITE
- DREI TASCHEN AN DER RÜCKSEITE
- VERTIKALE REFLEKTOR-STRIELEN AUF DER RÜCKTASCHE
- VERFÜGBARE GRÖSSEN: M, L, XL, XXL
- FARBE: DARK BLUE/WHITE (GE040201-01)

LONG SLEEVE JERSEY

- WEICHER UND ELASTISCHER STOFF MIT FLEECE-EINSÄTZEN INNEN
- DURCHGEHENDER REISSVERSCHLUSS AN DER VORDERSEITE
- DREI TASCHEN AN DER RÜCKSEITE
- VERTIKALE REFLEKTOR-STRIELEN AUF DER RÜCKTASCHE
- VERFÜGBARE GRÖSSEN: M, L, XL, XXL
- FARBE: DARK BLUE/WHITE (GE040200-01)

BIBTIGHT

- WEICHER WINTERSTOFF, FLEECE-EINSÄTZE INNEN
- WINDABWEISENDES UND STRAPAZIERFÄHIGES, SOWIE LÄNGS- UND QUERELASTISCHES MATERIAL
- SPEZIELL GEFORMTES 4-WAY ELASTIC PADDING MIT ANTIBAKTERIELLER BESCHICHTUNG
- ELASTISCHE BÜNDCHEN
- VERFÜGBARE GRÖSSEN: S, M, L, XL
- FARBE: DARK BLUE/WHITE (GE040215-01)

BIBSHORT

- GEPIDA CYCLING BIBSHORT MIT U-FÖRMIGEM EINSATZ
- WINDABWEISENDES UND STRAPAZIERFÄHIGES, SOWIE LÄNGS- UND QUERELASTISCHES MATERIAL
- SPEZIELL GEFORMTES 4-WAY ELASTIC PADDING MIT ANTIBAKTERIELLER BESCHICHTUNG
- VERFÜGBARE GRÖSSEN: S, M, L, XL
- FARBE: DARK BLUE/WHITE (GE040210-01)

SOCK

- COOLMAX® BASIC MATERIAL FÜR EXZELLENLEN FEUCHTIGKEITS-TRANSFER
- BÜNDCHEN AUS ELASTISCHEM LYCRA® UND KNÖCHELSTABILISATION
- Y-FERSE UND ZEHENBEREICH FÜR OPTIMALE PASSFORM
- FLACHE NÄHTE FÜR MEHR KOMFORT
- ELASTISCHE FUSSBETT-UNTERSTÜTZUNG
- ELASTISCHE BÜNDCHEN: 4" UND 6"
- VERFÜGBAR FÜR FRAUEN UND MÄNNER

RAHMEN PROTECTORS

NEOPRENE FRAME PROTECTOR

- SCHÜTZT DIE KETTENSTREBE VOR KRATZERN UND BEULEN
- KONSTRUIERT AUS ROBUSTEM LYCRA® UND NEOPREN
- LOOP-AND-LOCK-VERSCHLUSS
- MONTIERBAR INNERHALB WENIGER SEKUNDEN
- WASCHMASCHINENFEST
- FARBEN: BASIC BLACK/WHITE (GE031001-01)
- BASIC BLACK/RED (GE031001-02)
- BASIC BLACK/YELLOW (GE031001-10)
- PRO BLACK/WHITE (GE031002-01)



KETTESTAY & FRAME PROTECTOR STICKER SET

- SELBSTKLEBENDES STICKERSET ZUM SCHUTZ DES RAHMENS
- SCHÜTZT DIE KETTENSTREBE UND DEN RAHMEN VOR KRATZERN
- GEWICHT: 7G
- FARBEN: TRANSPARENT (GE031003-05), CARBON-BLACK (GE031003-02)

SATTEL BAG

- WASSERFESTES 600D POLYESTER
- REFLEKTIERENDE PRINTS AN DEN SEITEN UND DER RÜCKSEITE
- MIT VELCRO-SYSTEM
- KAPAZITÄT 0,7 L
- SAFETY LIGHT CLIP
- FARBE: BLACK (GE030606-02)



TASCHEN

AERO SATTEL BAG

- BESTEHT AUS WASSERFESTEM 600D POLYESTER
- REFLEKTIERENDE ELEMENTE
- MIT VELCRO-SYSTEM
- GROSSE ÖFFNUNG
- ÄUSSERE TASCHE MIT REISSVERSCHLUSS
- INNERE TASCHE AUS MESH
- ERWEITERBARES DESIGN
- KAPAZITÄT 1 L
- FARBE: BLACK (GE030607-02)



TRIANGLE BAG

- ZIP POCKET
- VELCRO-SYSTEM ZUM ANBRINGEN VON WERKZEUGEN UND KLEINEREN PARTS
- HAUPTTASCHE MIT REISSVERSCHLUSS
- REFLEKTIERENDE ELEMENTE
- FARBE: BLACK (GE030608-02)



TRUNK BAG

- 1 DIVIDED MAIN COMPARTMENT WITH MULTI-STAGE EXPANDABLE TOP
- TWO SIDED WITH EXPANDABLE PANNIERS
- KAPAZITÄT 8L
- BESTEHT AUS WASSERFESTEM 600D POLYESTER
- KLETTVERSCHLUSS
- ZUSÄTZLICHE FEATURES
 - HALTERUNG FÜR DIE TRINKFLASCHE
 - SCHULTERGURT
 - TRAGEGRIFF
 - REFLEKTIERENDE ELEMENTE
 - SAFETY LIGHT CLIP
 - ELASTISCHE GUMMIZÜGE AN DER OBERSEITE
- FARBE: BLACK (GE030609-02)

SCHLÖSSER

GEPIDA U LOCK

- WIDERSTANDSFÄHIGES FINISH MIT UV-SCHUTZ
- EINE SILIKONHALTERUNG GARANTIERT SCHUTZ VOR KRATZERN
- PATENTIERTER ULTRA-B-ZYLINDER FÜR EXTRA-SICHERHEIT
- ZWEI SCHLÜSSEL GEHÖREN ZUM LIEFERUMFANG
- DURCHMESSER: 14 MM
- GRÖSSE: 186 X 260 MM
- FARBEN:
BLACK (GE030503-02)
ORANGE (GE030503-06)
BLUE (GE030503-07)
PURPLE (GE030503-08)



LOCK-KETTE COMBINATION

- KЛАСИЧЕСКИЕ ЧЕТЫРЕХГРАДНЫЕ КОМБИНАЦИИ С КАРДАННОЙ СВЯЗЬЮ
- С ПОДДЕРЖКАМИ ИЗ ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ ОХРАНЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
- СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР ИЗ СТАЛЯ ДЛЯ ОХРАНЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
- ДВА КЛЮЧА ВКЛЮЧАЮЩИЕСЯ В ПОСТАВКУ
- ГРÖССЕ: 8 * 8 * 900 MM
- ДОСТАВКА В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ (GE030505-02)



FOLDING LOCK

- FLEXIBLE, COMPACT DESIGN
- BRACKET INCLUDED
- PATENTED ULTRA B CYLINDER PRO VIDES EXTRA SECURITY
- TWO KEYS ARE SUPPLIED WITH LOCK
- CORROSION PROTECTED
- LENGTH: 840 MM
- AVAILABLE IN BLACK (GE030504-02)



LOCKS



CABLE LOCK

- МАСТЕР-КЛЮЧ С ВИНИЛ-ПОКРЫТИЕМ
- ПОДДЕРЖКА ИЗ СТАЛЯ
- ДИАМЕТР 25 MM
- ДЛИНА 1000 MM
- ДВА КЛЮЧА ВКЛЮЧАЮЩИЕСЯ В ПОСТАВКУ
- ДОСТАВКА В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ (GE030506-02)



SPIRAL CABLE LOCK

- МАСТЕР-КЛЮЧ С ВИНИЛ-ПОКРЫТИЕМ
- ПОДДЕРЖКА ИЗ СТАЛЯ
- РОБУСТНАЯ ВИНИЛ-ПОКРЫТИЕ В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ
- ГРÖССЕ: 1800 MM
- ДИАМЕТР 12 MM
- ДВА КЛЮЧА ВКЛЮЧАЮЩИЕСЯ В ПОСТАВКУ
- ЦВЕТЫ: ЧЕРНЫЙ (GE030502-02), КРАСНЫЙ (GE030502-04)



KETTE LOCK

- МАСТЕР-КЛЮЧ С ВИНИЛ-ПОКРЫТИЕМ
- ЦИЛИНДР С АНТИ-БОРОДИНОМ, АНТИ-САГА
- АНТИ-ХАК-САГА
- 8X8 MM ЧЕТЫРЕХГРАДНАЯ СВЯЗЬ
- ЕДИНАЯ ХАРТИЯ И ПОДДЕРЖКА ВОЗМОЖНОСТЬ
- ГРÖССЕ: 1000 MM
- ДВА КЛЮЧА ВКЛЮЧАЮЩИЕСЯ В ПОСТАВКУ
- ЦВЕТЫ: ЧЕРНЫЙ (GE030500-02), КРАСНЫЙ (GE030500-04)



BICYCLE TOOL PRO

- ЕДИНИЧНОЕ ГЕПИДА-ДИЗАЙН
- РОДИОФРИЕС CR-V-МАТЕРИАЛ ИЗ СТАЛЯ
- БИКООЛ МИЛ 15 ФУНКЦИИ
- ИНБУС: 2/2,5/3/4/5/6/8
- ПЛАНЧЕР И PH2-КОПФ
- ТОРХ T25
- РЕЙФЕНХЕБЕР
- КЕТТООЛ
- СПЕИЧЕНСЛЮССЕЛ
- ФЛАШЕНХЕБЕР
- ДОСТАВКА В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ (GE030015)



BICYCLE TOOL BASIC

- ЕДИНИЧНОЕ ГЕПИДА-ДИЗАЙН
- РОДИОФРИЕС CR-V-МАТЕРИАЛ ИЗ СТАЛЯ
- 8 ФУНКЦИИ БИКООЛ:
- ИНБУС: 2/2,5/3/4/5/6
- PH2-КОПФ
- ТОРХ T25
- ДОСТАВКА В ЧЕРНОМ ЦВЕТЕ (GE030008)



LEBENSLANGE GARANTIE AUF GEPIDA-RAHMEN

Im Rahmen der lebenslangen Garantie repariert oder ersetzt Gepida fehlerhafte oder beschädigte Rahmen in kürzester Zeit – entweder durch unser eigenes Team oder direkt durch unseren Vertriebspartner. Sowohl die Expertise unseres Ingenieurteams als auch unsere High-Tech-Produktion sind dabei die Basis für die lebenslange Garantie unserer Fahrradrahmen. Damit spiegeln unsere Räder auch unsere Philosophie wider, haltbare und zugleich einfache Fahrräder zu sein.

Um den Garantieprozess zu starten, registrieren Sie sich bitte auf unserer Website in der Bike-Registrierungs-Sektion. Die Garantie geht dabei automatisch mit dem Eigentum eines Gepida-Rades einher. Ihre Zufriedenheit und ein Fahrspaß ohne Probleme über viele Jahre hinweg sind für uns extrem wichtig.



GEPIDA FACTORY STORE – DIE GESAMTE AUSWAHL AN GEPIDA-PRODUKTEN UNTER EINEM DACH

Ungarns führender E-Bike-Produzent hat einen neuen Premium-Store im Herzen Budapests eröffnet.

Gepida, Ungarns führender E-Bike-Produzent, hat einen neuen Premium-Store im Herzen Budapests eröffnet. Die Idee hinter dem neuen Ladenkonzept ist, Gepida als Marke sowie die gesamte Produktrange an einem Ort zu präsentieren. Zugleich überzeugt der neue Store nicht nur durch einen qualitativ hochwertigen Kundenservice, sondern auch die größte Auswahl an E-Bikes in der Budapester Innenstadt.

“Wir bieten Qualität und Auswahl wie man sie in keinem anderen Fahrradshop in ganz Ungarn bekommt. Dabei geht es nicht darum, dass einfach viele Bikes in einem Geschäft herumstehen - was zählt, ist die Präsentation und damit einhergehend die inspirierende Einkaufswelt, die jeden Kunden dazu bringt, sofort in den Sattel zu steigen und loszufahren”, sagte György Berkes, Gründer und Eigentümer von Gepida im Rahmen der Eröffnung. Er sprach außerdem über seine Vision eines modernen Fahrradshops, welche ihren Anfang acht Jahre zuvor genommen hatte. Berkes wollte einen eigenen Brandstore für Gepida - eine Idee, die gemeinsam mit seinem geschätzten Kollegen Zsolt Rózsa vor einer halben Jahr mit dem Factory Store in die Tat umgesetzt wurde.

Um das Tagesgeschäft wird sich das Unternehmen Go Mobility Ltd. kümmern. Für Geschäftsführer Bence Gosztonyi erfüllte sich mit der Eröffnung des Factory Shops ebenfalls ein Traum: Für ihn erfülle das Geschäft die Erwartungen eines modernen, westeuropäischen Lifestyles. Gosztonyi hob unter anderem die Verfügbarkeit der neuesten E-Bike-Modelle und die Möglichkeit, diese im Gepida Factory Store in der Nähe von Ménesi út testzufahren – eine großartige Testmöglichkeit für neue Pedelecs. Die Gepida-Elektroräder mit Bosch-Antrieb lassen sich so ganz einfach auch unter schweren Bedingungen testen.

Neben den Fahrrädern gibt es im Gepida Factory Store außerdem Gepida- und Topeak-Accessoires, Kundenberatung und eine Marken-unabhängige Bike Service Station.

GEPIDA FACTORY STORE
www.gepida.de

LEGIO ALFINE 8
URBAN E-BIKE | 30182200



REPTILA PRO SLX 10 POWERTUBE
URBAN E-BIKE | 30182435



REPTILA PRO NEXUS 8 POWERTUBE
URBAN E-BIKE | 30182455



REPTILA PRO DI2 8
URBAN E-BIKE | 30182425



REPTILA PRO SLX 10
URBAN E-BIKE | 30182405



REPTILA PRO NEXUS 8
URBAN E-BIKE | 30182415



CARGO NUVINCI 330
URBAN E-BIKE | 30182505



PUGIO NEXUS 7
URBAN E-BIKE | 30181570



NEDAO NEXUS 3C
URBAN E-BIKE | 30181530



REPTILA 1000 + NEXUS 8C
CITY E-BIKE | 30181375



REPTILA 1000 SLX 10
CITY E-BIKE | 30181335



REPTILA 1000 NEXUS 8C
CITY E-BIKE | 30181325



REPTILA 1000 NEXUS 8
CITY E-BIKE | 30181355



REPTILA 1000 NEXUS 7C
CITY E-BIKE | 30181305



REPTILA 1000 ALTUS 7
CITY E-BIKE | 30181365



REPTILA 900 NEXUS 8C
CITY E-BIKE | 30181315



REPTILA 900 NEXUS 8
CITY E-BIKE | 30181345



REPTILA 1000 ALTUS 7 BAF-M
CITY E-BIKE | 30180915



REPTILA 1000 NEXUS 7 BAF-M
CITY E-BIKE | 30180935



REPTILA 1000 ALTUS 7 BAF-F
CITY E-BIKE | 30180965



ALBOIN 1000 SPEED XT 10
TREKKING E-BIKE | 30182260



ALBOIN 1000 ALFINE 8
TREKKING E-BIKE | 30182250



ALBOIN 1000 ALFINE 8
TREKKING E-BIKE | 30182256



ALBOIN 1000 LX 10
TREKKING E-BIKE | 30182210



ALBOIN 1000 LX 10
TREKKING E-BIKE | 30182216



THORIS XT 10
TREKKING E-BIKE | 30182550



BERIG 1000 SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30181220



BERIG 1000 SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30181226



ASGARD FS PRO XT 11 27,5"
MTB E-BIKE | 30182170



ASGARD FS RACE XT 10
MTB E-BIKE | 30182160



ASGARD FS COMP DEORE 10
MTB E-BIKE | 30182150



ASGARD PRO XT 11 POWERTUBE
MTB E-BIKE | 30182080



ASGARD 1000 SLX 10
MTB E-BIKE | 30182070



FORTIS DEORE 10
MTB E-BIKE | 30182060



RUGA PRO DEORE 10 POWERTUBE
MTB E-BIKE | 30182050



RUGA 1000 DEORE 10
MTB E-BIKE | 30182020



ELEMUND SLX 10
MTB E-BIKE | 30182560



SIRMIUM 1000 DEORE 9 29"
MTB E-BIKE | 30182010



SIRMIUM 1000 DEORE 9 27,5"
MTB E-BIKE | 30182000



ASGARD PRO XT 11
MTB E-BIKE | 30180800



GILPIL 1000 ALIVIO 9
MTB E-BIKE | 30181540



IHR GEPIDA HÄNDLER:



GEPIDA DEUTSCHLAND GMBH

● Appellhofplatz 33. D-50667 Köln

● +49 (0) 221 98209858

● info@gepida.de

● www.gepida.de

● www.facebook.com/gepidabikesdeutschland