



FAHRRÄDER | ELEKTORÄDER

2019



VERZEICHNIS

EINLEITUNG	1
URBAN ELEKTRORÄDER	9
SPEZIAL ELEKTRORÄDER	21
CITY ELEKTRORÄDER	26
TREKKING ELEKTRORÄDER	37
MTB & ATB ELEKTRORÄDER	53
TREKKING FAHRRÄDER	66
CROSS FAHRRÄDER	81
MTB FAHRRÄDER	91
URBAN & ROAD FAHRRÄDER	100
CITY FAHRRÄDER	105
KINDER FAHRRÄDER	113
ZEITLEISTE	118

LEGEND

- | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------------------|--|----------------------|--|-----------------|--|------------------|--|-------------|
| | LADEGERÄT | | BOSCH ACTIVE | | BOSCH PERFORMANCE CX | | BAFANG MAX | | BAFANG MID-DRIVE | | RAHMENFARBE |
| | BATTERIE | | BOSCH ACTIVE PLUS | | BOSCH PERFORMANCE | | 45 Km/h | | GABELFARBE | | |
| | DISPLAY | | BAFANG NABENMOTOR | | DEKORSÄTZE | | RÜCKTRITTBREMSE | | | | |

AUF NEUEN WEGEN

Seit 1994 haben wir einen langen Weg voll mit Herausforderungen hinterlegt. Die Marke „Gepida“ ist aus dem Rahmen einer Garagenfirma in Budapest herausgewachsen. Unter ihrem Dach sind wir nach fast einem Vierteljahrhundert zu einer großen Familie mit Begeisterung für Fahrräder gewachsen. Unser Motto, nach dem „der Weg lediglich ein Vorschlag ist“, ist zugleich unsere Philosophie. Radfahren ist gleich Freiheit - daran glauben wir und das führt uns zu neuen Lösungen und auf neue Wege. Jedes Moment der Planung und der Produktion wird von unserer Passion fürs Radfahren geprägt mit dem Ziel, Fahrräder zu kreieren, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen der Benutzer entsprechen. Ergebnis dieses Engagements ist, dass jeder das passende Fahrrad findet, sei es um die Fahrt zur Arbeit, um Radwanderung oder um anspruchsvolles Gelände.

JEDER MUSS SEINEN EIGENEN WEG GEHEN. UNSER WEG IST DABEI VON DREI FAKTOREN GEPRÄGT: FORSCHUNGSDRANG, NEUGIERDE UND DEM GRUNDSATZ, NIEMALS AUFZUGEBEN. KOMM UND BEGLEITE UNS AUF UNSEREM WEG IN DIE ZUKUNFT!

**THE ROAD
IS JUST
AN OPTION**



GEPIDA MIT DEM BOSCH EBIKE SYSTEM

Das eBike beflügelt unser Mobilitätsverhalten und ist eines der agilsten, komfortabelsten und ganz einfach cleversten Verkehrsmittel unserer Zeit. Mit positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit die Umwelt und unsere Gesellschaft. Modernste Komponenten und die hohe Designfreiheit der Bosch Antriebssysteme bieten die Grundlage für Gepidas vielfältige Angebotspalette - egal ob, Mountainbike, Trekking-, City- oder Tourenrad.

DISPLAY



Purion

Pure + Compact: the 2-in-1 on-board computer

Alle benötigten Informationen mit einer Fingerbewegung: Das neue Purion-System arbeitet mit maximaler Effizienz, vereint mit einem Display, das anschaulich die wichtigsten Fahrinformatio-nen darstellt.



Intuvia

Clever und übersichtlich

Intuvia garantiert eine einfache Kontrolle Ihres E-Bikes mit einem Display, das unter allen Licht-verhältnissen gut ablesbar ist. Die separate Kontrolleinheit erlaubt, die Hände sicher am Lenker zu halten, während man alle notwendigen Fahrinformatio-nen stets im Blick hat. Ein Feature zur Empfehlung des richtigen Gangs stellt sicher, dass man immer im richtigen Gang pedaliert - und erhöht so unter anderem auch die Reichweite des Rades.



Nyon

Der erste "All-in-one"-E-Bike-Computer

Nyon ist mehr als nur ein E-Bike-Computer - es ist eine konnektive Plattform der nächsten Genera-tion. Gemeinsam mit dem Nyon-Online-Portal und der App kann man mit dem On-Board-Com-puter alle während der Fahrt benötigten Informationen ablesen - egal ob es sich um GPS-Naviga-tion, Reichweiteninfos oder persönliche Fitnessdaten handelt. Nyon ist jetzt als Nachrüstsatz für alle E-Bikes der Performance Line, der Performance Line CX oder der Active Line erhältlich.



Kiox

Auf dem kleinen, kratzfesten Farbdisplay sind alle Funktionen sichtbar, die man bei einem sportlichen Radfahren benötigt

Eine separate Bedieneinheit liefert sofort Fahrdaten zu Geschwindigkeit, eigener Leistung, Akku-ladung und vielem mehr. Via Bluetooth mit einem optionalen Brustgurt vernetzt sind Radfahrer über den aktuellen Pulsbereich informiert.

DAS NEUE BOSCH KIOX DISPLAY



Funktion

Anbringen, einschalten und losfahren! Dieser kleine Bordcomputer versorgt Sie mit den wichtigs-ten Informationen und Daten.

Design

Der Kiox Bordcomputer glänzt nicht nur mit seinen Funktionen, sondern ist auch optisch ein ech-ter Hingucker: klein und handlich in einem übersichtlichen und stylischen Design. Die Magnet-halterung kann praktischerweise auch in den Vorbau oder in den Lenker selbst integriert werden.

Lesbarkeit

Das 1,9"-Display garantiert perfekte Lesbarkeit, die Hintergrundbeleuchtung passt sich automa-tisch ans Umgebungslicht an, egal ob man im starken Sonnenlicht oder bei Dunkelheit Rad fährt.

DRIVE UNIT

Alle Komponenten von Bosch eBike Systems passen ideal zusammen und sind perfekt aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis: ein harmonisches Teamwork, das dem Fahrer ein Höchstmaß an Effizienz sowie Komfort und Fahrspaß bietet. Die hochwertigen Drive Units von Bosch eBike Systems sind das Kraftwerk Ihres eBikes – und dabei ebenso funktional wie attraktiv gestaltet.



NEUE Entwicklung

Active Line – das harmonische E-Bike-System

Mit der Active Line stellt Bosch vielseitige Produkte für moderne Elektroradfahrer vor. Der Radfahrer erfährt mit dem System „Rückenwind“, denn es lassen sich nicht nur größere Distanzen bewältigen, sondern auch ein Mehr an Mobilität erreichen. Die Active Line ist ideal für den Einsatz in der Freizeit, in der Stadt und bei Radtouren.



Neue Bezeichnung für die GEN3 Drive Units	Active Line	Active Line PLUS	Active Line
Gewicht	ungefähr 3,1 kg	ungefähr 3,3 kg	<4 kg
Drehmoment	ungefähr 40 Nm	ungefähr 50 Nm	50 Nm
Geschwindigkeit	25 km/h & 20 mph	25 km/h & 20 mph	25 km/h & 20 mph
Q-Factor	175 mm	175 mm	175 mm



Performance Line – das sportliche E-Bike-System

Wie der Name sagt, geht es bei der Performance Line um Leistung. Diese Serie wurde für ambitionierte Radfahrer entwickelt, die sowohl am Berg als auch in der Ebene schnell beschleunigen wollen. Dank des ausgetüftelten Systems passt sich die Antriebeinheit dabei harmonisch an die Leistung des Fahrers an – auf jedem Terrain und bei jeder Geschwindigkeit.



Performance CX Line – das Modell für High Performance

Dieses 2016 in den Markt eingeführte E-Bike-System wurde von Bosch für all diejenigen design, die ihr E-Bike-Erlebnis auf einer neuen Ebene erleben wollen. Die Performance CX Line liefert mit ihrem kompakten, auf Leistung getrimmten, Design bis zu 300 Prozent Unterstützung – und das bei allen Bedingungen.



	Performance Line Cruise	Performance Line Speed	Performance Line CX
Drehmoment	63 Nm	63 Nm	75 Nm
Geschwindigkeit	25 km/h & 20 mph	45 km/h & 28 mph	25 km/h & 20 mph
Q-Factor	175 mm	175 mm	175 mm



POWERPACK & POWERTUBE BATTERIEN

Mit ihrer unerreichten Energiedichte sind BOSCH-Akkus die leichtesten erhältlichen E-Bike-Batterien. Ihr Gewicht ist so stark optimiert, dass es beim Fahren so gut wie vernachlässigbar ist. Dank des Tragegriffs und der einfachen Montagevorrichtung kann der Akku zudem ganz leicht ein- und ausgebaut werden. Auch ein Laden direkt am E-Bike ist möglich. Das Battery Management System (BIVIS) schützt den Akku zuverlässig vor Überlastung, Unterspannung, Überhitzen und Kurzschlüssen. Aufgrund der qualitativ hochwertigen Verarbeitung kann man zudem auf eine lange Lebensdauer der Batterien vertrauen. Lithium-Ionen-Batterien haben weder den sogenannten Memoryeffekt noch sind Selbst entladungseffekte zu beobachten, so dass Powerpacks & Powertube jederzeit auch nur teilweise wiederaufgeladen werden können, ohne dass sich dies negativ auf den Akku auswirkt.

Neue Features

POWERTUBE – reibungslose Integration in allen Belangen, um das E-Bike-System besser zu integrieren und somit unsichtbar zu machen.


Dual Battery Option – maximiert die Akkukapazität auf bis zu 1.000 Wh, siehe Gepida Cargo.

BATTERIEN	POWERPACK 300	POWERPACK 400	POWERPACK 500	POWERTUBE 500
Montageart				Im Rahmen:
Rahmenakku	Rahmenakku	Rahmenakku	Rahmenakku	Horizontal
Gepäckträgerakku	Gepäckträgerakku	Gepäckträgerakku	Gepäckträgerakku	Vertikal
Spannung	36 V	36 V	36 V	36 V
Kapazität	8.2 Ah	11.0 Ah	13.4 Ah	13.4 Ah
Energieinhalt	ca. 300 Wh	ca. 400 Wh	ca. 500 Wh	ca. 500 Wh
Gewicht	Rahmenakku: ca. 2.5 kg Gepäckträgerakku: ca. 2.6 kg	ca. 2.5 kg ca. 2.6 kg	ca. 2.6 kg ca. 2.7 kg	ca. 2.8 kg
Größe	Rahmenakku: 325 × 92 × 90 mm Gepäckträgerakku: 372 × 122 × 80 mm	325 × 92 × 90 mm	325 × 92 × 90 mm	H: 349 × 84 × 65 mm V: 349 × 65 × 84 mm



REICHWEITE DER VERSCHIEDENEN BOSCH AKKUS IM MIX-MODUS*

Active Line



Active Line PLUS



Performance Line Cruise



Performance Line Speed



Performance Line CX***



Geländeart

	Erschwerete Bedingungen** Mittelgebirge	Günstige Bedingungen** Hügelig	Ideale Bedingungen**/*** Vereinzelte Anstiege
--	--	-----------------------------------	--

Ø-Geschwindigkeit ca.

Cruise (25 km/h)	18 km/h	21 km/h	24 km/h
Speed (45 km/h)	28 km/h	31 km/h	34 km/h

Windbedingungen

Mäßiger Wind	Leichter Wind	Windstill
--------------	---------------	-----------

Trittzahl

70-90 rpm	50-70 rpm	70-90 rpm
-----------	-----------	-----------

Untergrund

Unbefestigte Wald und Feldwege (z.B. Trail)	Hauptsächlich Schotter- und befestigte Waldwege	Überwiegend guter Asphalt
---	---	---------------------------

Reifenprofil

MTB Reifen	Trekkingreifen	Trekkingreifen
------------	----------------	----------------

Fahrgewicht (Gesamtgewicht = Fahrer inkl. Fahrrad und Gepäck)

115 kg	105 kg	95 kg
--------	--------	-------

Anfahrhäufigkeit

Radtour mit häufigen Anfahrten	Radtour mit einigen Anfahrten	Radtour mit wenig Pausen
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Schaltung

Kettenschaltung	Kettenschaltung	Kettenschaltung
-----------------	-----------------	-----------------

Radtyp und Haltung

Tourenrad / MTB sportlich	Tourenrad / MTB sportlich	Tourenrad / MTB sportlich
---------------------------	---------------------------	---------------------------

Bosch eBike system


Drive Unit, Akku und Intuvia	Drive Unit, Akku und Intuvia	Drive Unit, Akku und Intuvia
------------------------------	------------------------------	------------------------------

* Mittelwert aus einer gleichmäßigen Nutzung aller 4 Modi.

** Die Reichweiten sind typische Werte neuer Akkus, die sich reduzieren können, sobald sich eine der oben aufgeführten Bedingungen verschlechtert.

*** Keine zusätzlich angeschlossenen elektronischen Komponenten, z.B. Licht.

**** Bei der Berechnung der Reichweite wurde der eMTB-Modus nicht berücksichtigt.



URBAN ELEKTRORÄDER

BONUM PRO SLX 10



☐ RAHMEN GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALU

☐ RAHMEN GRÖSSE W: 46, 49, 53, 57CM

⌚ GABEL SUNTOUR NXR-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALU STEERER

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

🕒 GANG 10

☒ GEWICHT 25,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30192435

☐ DÄMPFER

☒ SCHALTWERK SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S

☒ BREMSE SHIMANO ACERA BR-MT400

*** REIFEN SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / REFLECTIVE TAPE

☒ SATTEL SELLE ROYAL SCIENTIA M3

☒ BELEUCHTUNG TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE



30192435A



30192435B

STEUERSATZ: FSA NO.1IN SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-M4050 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALU | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

BONUM PRO NEXUS 8



☐ RAHMEN GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALU

☐ RAHMEN GRÖSSE W: 46, 49, 53, 57CM

⌚ GABEL SUNTOUR NXR-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALU STEERER

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

🕒 GANG 8

☒ GEWICHT 25,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30192455

☒ DÄMPFER

☒ SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 8

☒ BREMSE SHIMANO ACERA BR-MT400

*** REIFEN SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / REFLECTIVE TAPE

☒ SATTEL SELLE ROYAL SCIENTIA M3

☒ BELEUCHTUNG TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE



30192455A



30192455B

STEUERSATZ: FSA NO.1IN SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 DISC SG-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALU | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

SHIMANO DI2

Shimano präsentierte seine erste elektronische Schaltgruppe (Dura Ace 7970) im Jahr 2008 – eine Revolution für Rennfahrer und Endverbraucher gleichermaßen. 2011 erweiterte der japanische Hersteller sein Sortiment um eine elektronische Version der Ultegra-Gruppe, was auch dem Di2-System weiteren Auftrieb verlieh. Seitdem wird die Produktrange mit Hilfe von Kunden- und Herstellerfeedbacks kontinuierlich weiterentwickelt. 2016 konnten schließlich auch Fahrer, denen es nicht rein auf die Geschwindigkeit ankommt, in den Genuss des elektronischen Schaltens kommen: Die Nexus Di2 spricht dabei vor allem Urban Biker mit Fahrrädern der oberen Mittelklasse und höher an. Das neue System, das seine Tauglichkeit längst auch im Profi radsport unter Beweis gestellt hat, erweist sich damit auch für den täglichen Gebrauch als perfekt. Es ist kompakt, präzise und einfach zu bedienen – und verbessert das Radfahrerlebnis für alle spürbar.

Bei GEPIDA wollen wir auch unsere Kunden die Vorteile des neuen Schaltsystems erleben lassen. Aus diesem Grund haben wir es in unserem Modell Bonum Di2 verbaut – ein Rad für all diejenigen, die ein innovatives Schalterlebnis erfahren wollen.

Spezifikationen

- Nabenschaltung für den Di2-Elektronik-Standard
- größeres Übersetzungsverhältnis bei geringerem Gewicht
- Übersetzungsverhältnis: 8-fach: 306%
- Silent Clutch
- erhöhte Haltbarkeit durch spezielle Schmiermittel
- 8-fach: 1.680 g



SHIMANO

Di2
DIGITAL INTEGRATED INTELLIGENCE

BONUM SLX 10



△ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE W: 46, 49, 53, 57CM

□ GABEL SUNTOUR NXR-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALU STEERER

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

□ GANG 10

□ GEWICHT 25,9 KG

○ DÄMPFER -

△ SCHALTWERK SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S

□ BREMSE SHIMANO ACERA BR-MT400

△ REIFEN SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / REFLECTIVE TAPE

□ SATTEL SELLE ROYAL SCIENTIA M3

□ BELEUCHTUNG TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER

30192405

FARBE

30192405A

30192405B

STEUERSATZ: FSA NO.1IN SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA HG500-10 11-34T | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | INTERNABE: SHIMANO ALIVIO FH-M4050 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALU | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM



BONUM DI2 8



✓ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU
✓ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM
✓ GABEL	SUNTOUR NXR-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 65MM ALU STEERER
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
● GANG	8
■ GEWICHT	25,9 KG

○ DÄMPFER	-
❖ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8 DI2
❖ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-MT400
❖ REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / REFLECTIVE TAPE
❖ SATTEL	SELLA ROYAL SCIENTIA M3
❖ BELEUCHTUNG	TRELOCK PRO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30192425

STEUERSATZ: FSA NO.TIN SEMI-INTEGRATED | VORBAU: CEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DI2 | SATTELSTÜTZE: CEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 DISC SG-C6061-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄTER: GEPIDA ALU | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

FARBE
30192425A 30192425B



BONUM NEXUS 8



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE W: 46, 49, 53, 57CM

⌚ GABEL SUNTOUR NRX-E AIR DS LO 700C, TRAVEL: 63MM ALU STEERER

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

🕒 GANG 8

⚖ GEWICHT 25,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30192415

∅ DÄMPFER

∅ SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 8

∅ BREMSE SHIMANO ACERA BR-MT400

*** REIFEN SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W / REFLECTIVE TAPE

🕒 SATTEL SELLE ROYAL SCIENTIA M3

∅ BELEUCHTUNG TRELOCK PRIO 50LUX / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE



30192415A



30192415B

STEUERSATZ: FSA NO.1IN SEMI-INTEGRATED | VORBAU: CEPIDA/TRANZX JD-ST103A EXT: 90/110MM 31,8MM | LENKER: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: CEPIDA SP226 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-310 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 DISC SG-C6001-8D 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: CEPIDA ALU | SCHUTZBLECH: CURANA D45 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-610 W | CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

LEGIO PRO ALFINE 8



▷ RAHMEN GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 17" 19" 21"

⌚ GABEL CEPIDA 6061 ALU QR15

○ LAUFRAD GRÖSSE 650B

🕒 GANG 8

⚖ GEWICHT 22,3 KG

ARTIKEL NUMMER

30192220

∅ DÄMPFER

∅ SCHALTWERK SHIMANO ALFINE 8

∅ BREMSE SHIMANO DEORE BR-MT 500

*** REIFEN SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4

🕒 SATTEL SELLE ROYAL ARCO

∅ BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE



30192220A

STEUERSATZ: FSA NO.4ACB | VORBAU: ERGOTEC INTEGRA EXT: 100 MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BI-MT 500 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7000-8 | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | SCHUTZBLECH: CURANA D65 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: VP 536 | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

LEGIO ALFINE 8



△ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE 17" 19" 21"

- GABEL GEPIDA 6061 ALU

○ LAUFRAD GRÖSSE 650 B

8 GANG

23,4 KG GEWICHT

ARTIKEL NUMMER

30192210

△ DÄMPFER

- SCHALTWERK SHIMANO ALFINE 8

- BREMSE SHIMANO ACERA BR-MT400

*** REIFEN SCHWALBE SUPER MOTO X 27,5X2,4

- SATTEL SELLE ROYAL ARCO ASTRALE COVER

- BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE

30192210A

STEUERSATZ: FSA NO.42ACB | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7000-8 | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: CURANA D65 | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: VP 536 | STÄNDER: HEBIE 668M118MM

PUGIO NEXUS 7



△ RAHMEN GEPIDA DOUBLE BUTTED - 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE 19"

- GABEL GEPIDA RIGID 6061 ALU

○ LAUFRAD GRÖSSE 20"

7 GANG

19,4 KG GEWICHT

ARTIKEL NUMMER

30191550

△ DÄMPFER

- SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 7

- BREMSE TEKTRO HD-M275

*** REIFEN SCHWALBE BIG APPLE 20X2,15 W/ REFLECTIVE TAPE

- SATTEL SELLE ROYAL ARIEL HRC COVER

- BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE

30191550A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: JD ST103-A1 | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 17T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI WEB DISC 32H | VORDERNABE: FORMULA CL-51 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 DISC SG-C3001-7D | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

NEDAO NEXUS 3



RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

RAHMEN GRÖSSE M: 41 CM

GABEL GEPIDA RIGID STAHL

LAUFRAD GRÖSSE 24"

GANG 3

GEWICHT 25,6 KG

ARTIKEL NUMMER

30191530



DÄMPFER -

SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 3

BREMSE TEKTRO HD-M275 /RÜCKTRITTBREMSE

REIFEN INNOVA IA-2018 24X3,0

SATTEL SELLE ROYAL DRIFTER

BELEUCHTUNG -

FARBE



30191530A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: GEPIDA TDS-AL-60 EXT: 60MM RISE 10MM | LENKER: GEPIDA CRUISER BAR | GRIFFE: VELO VLC-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO NX3 REVOSHIFT SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU POLISHED 27,2X400 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI FREESTYLE 24" 507X23C 36H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 W/ COASTER SG-3C41 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: CRUISER REAR | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-689 W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE



SPEZIAL ELEKTRORÄDER

CARGO



Unsere Welt verändert sich ständig und somit braucht es auch ständig neue Ideen und Lösungen, um die Herausforderung des täglichen Lebens zu meistern. Wir bei Gepida wollen eine nachhaltige Alternative zu motorisierten Fahrzeugen mit hohen CO2-Emissionen bieten. Zusätzlich zur stetig wachsenden Nachfrage nach E-Bikes in der Öffentlichkeit wollten wir aber auch ein Produkt für die Industrie und die Arbeitswelt erschaffen, welches es ermöglicht, Lasten und Werkzeuge, die bisher in motorisierten Fahrzeugen transportiert wurden, per Fahrrad zu bewegen. Das Ergebnis ist eine komplexe Lösung für all diejenigen, die Lasten befördern wollen, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Das Cargo macht dies möglich – und ist darüber hinaus auch an Orten einsetzbar, die per Auto schwierig oder gar nicht zu erreichen sind. Zuletzt bleibt natürlich auch eines festzustellen: Arbeit fühlt sich weniger nach Arbeit an, wenn man mit einem Elektrofahrrad unterwegs ist!



CARGO NUVINCI 330



△ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE 48CM

- C GABEL STAHL DISC

○ LAUFRAD GRÖSSE 26"

△ GANG STUFENLOS (330%)

🔒 GEWICHT 31,8 KG

◎ DÄMPFER -

❖ SCHALTWERK NUVINCI INFINITY C3

♀ BREMSE SHIMANO ALTUS BR-MT400

*** REIFEN SCHWALBE CRAZY BOB 26X2,35

➡ SATTEL SELLE ROYAL TORX

♀ BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 *2/TRELOCK LS611 6-12V

FARBE

30192505A

ARTIKEL NUMMER

30192505

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: ERGOTEC SWELL-R ECO EXT: 80MM BB: 31,8MM | LENKER: ERGOTEC ERGO PLUS 650MM | GRIFFE: VELO VLC-649AD2S W/ CLAMP | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM | SCHALTHEBEL: NUVINCI INFINITY C3 | SATTELSTÜTZE: ERGOTEC SKALAR 30,9X400 | KURBELARM: FSA CK-632 170MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: NUVINCI 20T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI VISION25 26" W/ 4D EYELET 36H | VORDERNABE: SHIMANO XT HB-M756 QR 6-BOLT 36H | HINTERNABE: NUVINCI N330 DISC 6-BOLT 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS 13G BLACK | GEPÄCKTRÄGER: INTEGRATED FRONT AND REAR | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE FOLDREX 608 80 HEAVY LOAD

TURISIND ALFINE 8



▷ RAHMEN	GEPIDA SPEZIAL HYDROFORMING - 6061 ALU
▷ RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 56CM
⌚ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C LO DS TRAVEL: 63MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
GANG	8
KG GEWICHT	27,9 KG

ARTIKEL NUMMER
30192230

◎ DÄMPFER	-
§ SCHALTWERK	SHIMANO ALFINE 8
♀ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER+ 40-622 W / REFLECTIVE TAPE
→ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC ACTEX COVER
♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELITE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE
 30192230A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: HL SATORI EZ3 ADJUSTABLE | LENKER: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: TRANZX YSP-01 27,2X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI VISION25 28" 622X25C EYELET, 36H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 36H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7001-8 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS 13G | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: VP 831-P W/CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

TURISIND ALFINE 8




▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU
▷ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53CM
⌚ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C LO DS TRAVEL: 63MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
GANG	8
KG GEWICHT	27,9 KG

ARTIKEL NUMMER
30192235

◎ DÄMPFER	-
§ SCHALTWERK	SHIMANO ALFINE 8
♀ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER+ 40-622 W / REFLECTIVE TAPE
→ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC ACTEX COVER
♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELITE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE
 30192235A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: HL SATORI EZ3 ADJUSTABLE | LENKER: TRANZX JD-TR23A 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: TRANZX YSP-01 27,2X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI VISION25 28" 622X25C EYELET, 36H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 36H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7001-8 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS 13G | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: VP 831-P W/CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM



CITY ELEKTRORÄDER

REPTILA 1000+ NEXUS 8C



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU	∅ DÄMPFER	-
▷ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	∅ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
⌚ GABEL	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	∅ BREMSE	MAGURA HS-11 + RÜCKTRITTBREMSE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER PLUS 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	8	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
👤 GEWICHT	27,3 KG	∅ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30191375



RÜCKTRITTBREMSE
TRAGFÄHIGKEIT BIS 170 KG

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: ERGOTEC OCTOPUS XXL EXT: 100MM BB: 31,8MM | LENKER: ERGOTEC BÜGEL STUTTGARTER W: 610MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2 | BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: ERGOTEC SKALAR 30,9X400 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI VISION 25 622X25C W/ 4D EYELET 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21QR 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 W/ COASTER SG-C6001-8C 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS 13G BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

FARBE
30191375A 30191375B

REPTILA 1000 SLX 10



△ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE W: 46, 49, 53, 57CM

- GABEL SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- GANG 10

- GEWICHT 25,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30191335

△ DÄMPFER

- SCHALTWERK SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S

- BREMSE MAGURA HS-11

- REIFEN SCHWALBE ENERGIZER 40-622 W/ REFLECTIVE TAPE

- SATTEL SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER

- BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE

30191335A

30191335B

30191335C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-AL14 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2

| BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200

170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI SKORPION

CNC 28" 622X19C W/EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER:

MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER:

STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 1000 NEXUS 8/8C



△ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE W: 46, 49, 53, 57CM

- GABEL SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- GANG 8

- GEWICHT 25,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30191325

ARTIKEL NUMMER

30191355

△ DÄMPFER

- SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 8

- BREMSE MAGURA HS-11/ + RÜCKTRITTBREMSE

- REIFEN SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE

- SATTEL SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER

- BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE

30191325A

30191325B

30191355A

30191355B

FARBE

30191325C

30191355C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-AL14 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2

| BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA

CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/EYELET 32H | VORDERNABE:

FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 W/ COASTER SG-C6001-8C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH:

SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 1000 NEXUS 7C



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU	▷ DÄMPFER	-
▷ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	▷ SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 7
⌚ GABEL	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	♀ BREMSE	MAGURA HS-11 + RÜCKTRITTBREMSE
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 REFLECTIVE
⌚ GANG	7	♂ SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
✉ GEWICHT	25,9	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30191305	FARBE	30191305B
		RÜCKTRITTBREMSE	30191305A
			30191305C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STAHL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: STANDWELL SW-EA410 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 1000 ALTUS 7



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU	▷ DÄMPFER	-
▷ RAHMEN GRÖSSE	W: 46, 49, 53, 57CM	▷ SCHALTWERK	SHIMANO ALTUS RD-M310DL 7S
⌚ GABEL	SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM	♀ BREMSE	MAGURA HS-11
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	*** REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 REFLECTIVE
⌚ GANG	7	♂ SATTEL	SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER
✉ GEWICHT	25,9	♀ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V
ARTIKEL NUMMER	30191365	FARBE	30191365B
		RÜCKTRITTBREMSE	30191365A
			30191365C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STAHL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310R7A 7S | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200 12-32T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA FM32-7 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 900 NEXUS 8/8C



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE W: 46, 49CM

- GABEL SUNTOUR CR85 26" TRAVEL: 50MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 26"

GANG 8

WG GEWICHT 25,8 KG

ARTIKEL NUMMER
30191315

ARTIKEL NUMMER

30191345

▷ DÄMPFER

SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 8

BREMSE MAGURA HS-11 + RÜCKTRITTBREMSE

REIFEN SCHWALBE BIG APPLE 26X2,0 W/ REFLECTIVE TAPE

SATTEL SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER

BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE 30191315B
30191315A 30191315CFARBE 30191345B
30191345A 30191345C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: BB: 85MM 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-AL14 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2 | BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 8 REVOSHIFT SL-C6000 | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 26" 559X19C W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 W/ COASTER SG-C6001-8C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK + 4960 | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 1000 NEXUS 7C



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE W: 46, 49, 53, 57CM

- GABEL SUNTOUR CR85 TRAVEL: 63MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

GANG 7

WG GEWICHT 25,9

ARTIKEL NUMMER
30191905

ARTIKEL NUMMER

30191985

▷ DÄMPFER

SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 7

BREMSE MAGURA HS-11 + RÜCKTRITTBREMSE

REIFEN SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 REFLECTIVE

SATTEL SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER

BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE 30191905B
30191905A 30191905CFARBE 30191985B
30191985A 30191985C

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STAHL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2 | BREMSHEBEL: MAGURA HS-11 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 622X19C W/ EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

REPTILA 800 ALTUS 7



□ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

□ RAHMEN GRÖSSE W: 46, 49, 53, 57CM

□ GABEL RIGID STAHL GABEL

○ LAUFRAD GRÖSSE 28" 26"

□ GANG 7

□ GEWICHT 25,9

ARTIKEL NUMMER

30191395

28"

FARBE



30191395A



30191395C



30191395B



30191395D

ARTIKEL NUMMER

30191385

26"

FARBE



30191385A



30191385C



30191385B



30191385D

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: KALU AS601 BB: 25,4MM EXT: 90MM 15DEG | LENKER: GEPIDA STAHL 155TP 640MM RIZER BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-T275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160/160MM | SCHALTHERTEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 7S | SATTELSTÜTZE: ZOOM SP-C207 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 622X19C | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | GEPAKKTRÄGER: MASSLOAD CL-549 | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: HESLING SUPORTIVE V2 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-807 PP BODY W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA03IJ ADJUSTABLE

CRISIA NEXUS 7 BAF-M



□ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

□ RAHMEN GRÖSSE W: 46, 49, 53CM

□ GABEL SUNTOUR CR7V 700C 40MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

□ GANG 7

□ GEWICHT 26,4 KG

ARTIKEL NUMMER

30190935

□ DÄMPFER

□ SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 7

□ BREMSE SHIMANO ALIVIO BR-T4000

*** REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ REFLECTIVE TAPE

□ SATTEL SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER

□ BELEUCHTUNG AXA ECHO 15 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE



30190935A



30190935B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STAHL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2 | BREMSHEBEL: GEPIDA LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHERTEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU, 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL 170MM | KETTENBLATT: BAFANG 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 NT 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKTRÄGER: GEPIDA ALU | SCHUTZBLECH: ORION | KETTENSCHUTZ: HERRMANS HALO 38T | SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-RA03IJ ADJUSTABLE

CRISIA ALTUS 7 BAF-F



☐ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

☐ RAHMEN GRÖSSE W: 46, 49, 53CM

🕒 GABEL SUNTOUR CR7V 700C 40MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

GANG 7

🔒 GEWICHT 26,6 KG

ARTIKEL NUMMER

30190965

☐ DÄMPFER

☒ SCHALTWERK SHIMANO ALTUS RD-M310DL 7S

☒ BREMSE SHIMANO ALIVIO BR-T4000

☒ REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ REFLECTIVE TAPE

☒ SATTEL SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER

☒ BELEUCHTUNG AXA ECHO 15 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE



30190965A



30190965B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105 MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STAHL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2 | BREMSHEBEL: GEPIDA LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU, 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL PRO-A38 38T 170MM | KETTENBLATT: 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: RODI WEB 28" 36H/BERETTA MT-240 28" 36H | VORDERNABE: BAFANG FRONT MOTOR FM.G320 | HINTERNABE: FORMULA FM31 NT 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: GEPIDA ALU | SCHUTZBLECH: ORION | KETTENSCHUTZ: HERRMANS HALO 38T | SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: STANDWELL SW-MA008 ADJUSTABLE

**TREKKING ELEKTRORÄDER**

FASTIDA PRO XT 10



▷ RAHMEN GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE M: 52, 56CM

- GABEL SUNTOUR XCM32 LO 29" 15QLC TRAVEL: 80MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

GANG 10

GEWICHT 23,8 KG

ARTIKEL NUMMER

30192270

▷ DÄMPFER -

▷ SCHALTWERK SHIMANO XT RD-T8000 SHADOW

▷ BREMSE MAGURA BR-MT4E

*** REIFEN SCHWALBE ENERGIZER PLUS W/ REFLECTIVE TAPE 40-622

▷ SATTEL SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER

▷ BELEUCHTUNG SPANNINGA AXENDO 100 / FLEXIO SP W/ BREMSE BELEUCHTUNG FUNCTION

FARBE

30192270A

STEUERSATZ: FSA NO.1IN | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 90/100MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S W/ CLAMP | BREMSHEBEL: MAGURA BL-MT4E BALL END | BREMSSCHEIBEN V/H: MAGURA STORM 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | INTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK 13G | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: INTEGRATED CHAINGUARD | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL 905A | STÄNDER: PLETSCHER COMP ARA F13

FASTIDA XT 10



▷ RAHMEN GEPIDA SPEZIAL HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE M: 52, 56CM

- GABEL SUNTOUR XCM32 LO 29" 15QLC TRAVEL: 80MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

GANG 10

GEWICHT 23,8 KG

ARTIKEL NUMMER

30192260

▷ DÄMPFER -

▷ SCHALTWERK SHIMANO XT RD-T8000 SHADOW

▷ BREMSE MAGURA BR-MT4E

*** REIFEN SCHWALBE ENERGIZER PLUS W/ REFLECTIVE TAPE 40-622

▷ SATTEL SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER

▷ BELEUCHTUNG SPANNINGA AXENDO 100 / FLEXIO SP W/ BREMSE BELEUCHTUNG FUNCTION

FARBE

30192260A

STEUERSATZ: FSA NO.1IN | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 90/100MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-649AD2S W/ CLAMP | BREMSHEBEL: MAGURA BL-MT4E BALL END | BREMSSCHEIBEN V/H: MAGURA STORM 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | INTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK 13G | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: INTEGRATED CHAINGUARD | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: PLETSCHER COMP ARA F13

ALBOIN PRO SLX 10



△ RAHMEN GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE M: 52, 56CM

□ GABEL SUNTOUR NEX-E25 700C DS TPR TRAVEL: 63MM QR15

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

□ GANG 10

■ GEWICHT 23,8 KG

ARTIKEL NUMMER

30192280

△ DÄMPFER

△ SCHALTWERK SHIMANO SLX RD-M670 10S

□ BREMSE SHIMANO DEORE BR-M6000

*** REIFEN SCHWALBE BIG APPLE PLUS 50-622 W/ REFLECTIVE TAPE

□ SATTEL SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER

□ BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE

30192280A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: PROMAX DA-230 BB: 31,8MM EXT: 90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HEBIE PERFORMANCE 0992 20 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

ALBOIN PRO SLX 10



△ RAHMEN GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE L: 44, 48, 52CM

□ GABEL SUNTOUR NEX-E25 700C DS TPR TRAVEL: 63MM QR15

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

□ GANG 10

■ GEWICHT 23,8 KG

ARTIKEL NUMMER

30192286

△ DÄMPFER

△ SCHALTWERK SHIMANO SLX RD-M670 10S

□ BREMSE SHIMANO DEORE BR-M6000

*** REIFEN SCHWALBE BIG APPLE PLUS 50-622 W/ REFLECTIVE TAPE

□ SATTEL SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER

□ BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE

30192286A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: PROMAX DA-230 BB: 31,8MM EXT: 90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HEBIE PERFORMANCE 0992 20 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | STÄNDER: STANDWELL SW-RA031J ADJUSTABLE

ALBOIN ALFINE 8



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU
▷ RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 56CM
⌚ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌚ GANG	8
⌚ GEWICHT	23,8 KG

ARTIKEL NUMMER
30192250

⌚ DÄMPFER	-
⌚ SCHALTWERK	SHIMANO ALFINE 8
⌚ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-M6000
*** REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER 47-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER
⌚ BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE
 30192250A 30192250B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7001-8 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

ALBOIN ALFINE 8



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU
▷ RAHMEN GRÖSSE	L: 44, 48, 52CM
⌚ GABEL	SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌚ GANG	8
⌚ GEWICHT	23,8 KG

ARTIKEL NUMMER
30192256

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALFINE 8 SL-S7000-8 | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO 19T | KETTE: KMC Z610 XEPT | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO ALFINE 8 SG-S7001-8 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HORN CATENA | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

ALBOIN SLX 10



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE M: 52, 56CM

⌚ GABEL SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

GANG 10

KG GEWICHT 23,8 KG

ARTIKEL NUMMER

30192240

∅ DÄMPFER

§ SCHALTWERK SHIMANO SLX RD-M670 10S

♀ BREMSE SHIMANO DEORE BR-M6000

*** REIFEN SCHWALBE ENERGIZER+ TOUR 40-622 W/ REFLECTIVE TAPE

⇒ SATTEL SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER

♀ BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE

30192240A

30192240B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HEBIE PERFORMANCE 0992 20 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

ALBOIN SLX 10



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE L: 44, 48, 52CM

⌚ GABEL SUNTOUR NEX-E25 700C DS TRAVEL: 63MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

GANG 10

KG GEWICHT 23,8 KG

ARTIKEL NUMMER

30192246

∅ DÄMPFER

§ SCHALTWERK SHIMANO SLX RD-M670 10S

♀ BREMSE SHIMANO DEORE BR-M6000

*** REIFEN SCHWALBE ENERGIZER+ TOUR 40-622 W/ REFLECTIVE TAPE

⇒ SATTEL SELLE ROYAL ARIEL GEL HRC ACTEX COVER

♀ BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE

30192246A

30192246B

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N EXT: 105MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-T6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 28" 622X21C EYELET, 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: HEBIE PERFORMANCE 0992 20 | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

BERIG SLX 10



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE M: 19, 21"

- GABEL SUNTOUR NEX 26" HLO DS TRAVEL: 63MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 26"

- GANG 10

- GEWICHT 22,6 KG

ARTIKEL NUMMER

30191200

▷ DÄMPFER

- SCHALTWERK SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S

- BREMSE TEKTRO HD-M275

- REIFEN SCHWALBE ENERGIZER 26X1.75 REFLECTIVE

- SATTEL SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER

- BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE



30191200A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 80/90 MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640 MM BB: 31.8MM | GRIFFE: VELO VLC-775-12D2 + VLP-17I | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: ZOOM SP-C207 27,2X300 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 26" 559X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

BERIG SLX 10



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE L: 15, 17, 19"

- GABEL SUNTOUR NEX 26" HLO DS TRAVEL: 63MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 26"

- GANG 10

- GEWICHT 22,6 KG

ARTIKEL NUMMER

30191206

▷ DÄMPFER

- SCHALTWERK SHIMANO SLX SHADOW RD-M670 10S

- BREMSE TEKTRO HD-M275

- REIFEN SCHWALBE ENERGIZER 26X1.75 REFLECTIVE

- SATTEL SELLE ROYAL ESSENZA ACTEX COVER

- BELEUCHTUNG AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE



30191206A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 80/90 MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640 MM BB: 31.8MM | GRIFFE: VELO VLC-775-12D2 + VLP-17I | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: ZOOM SP-C207 27,2X300 MM | KURBELARM: FSA CK-200 170MM | KETTENBLATT: FSA 44T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 26" 559X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM



TISIA ALIVIO 9 BAF-M



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE L:44, 48, 52CM

- C GABEL ZOOM 187D 700C TRAVEL: 60MM

O LAUFRAD GRÖSSE 28"

GANG 7

GEWICHT 22,3 KG

ARTIKEL NUMMER

30190976

▷ DÄMPFER

SCHALTWERK SHIMANO ALIVIO RD-M4000 9S

BREMSE SHIMANO ALTUS BR-MT200

REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ REFLECTIVE TAPE

SATTEL SELLE ROYAL ALPINE HC

BELEUCHTUNG BÜCHEL UNITED 15 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE

30190976A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM | LENKER: GEPIDA ALU 640 MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU, SP-C207 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL 170MM | KETTENBLATT: BAFANG 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | SCHUTZBLECH: ORION | KETTENSCHUTZ: HERRMANS HALO 38T | SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

TISIA ALIVIO 9 BAF-M



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE M:52, 56CM

- C GABEL ZOOM 187D 700C TRAVEL: 60MM

O LAUFRAD GRÖSSE 28"

GANG

GEWICHT 22,3KG

ARTIKEL NUMMER

30190970

▷ DÄMPFER

SCHALTWERK SHIMANO ALIVIO RD-M4000 9S

BREMSE SHIMANO ALTUS BR-MT200

REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X47C W/ REFLECTIVE TAPE

SATTEL SELLE ROYAL ALPINE HC

BELEUCHTUNG BÜCHEL UNITED 15 / TRELOCK LS611 6-12V

FARBE

30190970A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-299N ADJUSTABLE EXT: 105MM | LENKER: GEPIDA ALU 640 MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-MT200 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO SM-RT26 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT SL-RS35 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU, SP-C207 27,2X300 MM | KURBELARM: PROWHEEL 170MM | KETTENBLATT: BAFANG 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 | FELGEN: BERETTA DISC25 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | SCHUTZBLECH: ORION | KETTENSCHUTZ: HERRMANS HALO 38T | SCHLOSS: AXA BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | STÄNDER: HEBIE 668M1 18MM

THORIS XT 10



✓ RAHMEN	GEPIDA DOUBLE BUTTED - 6061 ALU
✓ RAHMEN GRÖSSE	53/44 CM
⌚ GABEL	SUNTOUR NCX-D AIR LO 700C TRAVEL: 63MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"
⌚ GANG	10
⌚ GEWICHT	30,5 KG

∅ DÄMPFER	-
∅ SCHALTWERK	SHIMANO XT SHADOW RD-T8000 10S
∅ BREMSE	SHIMANO DEORE BR-MT500 + GEPIDA ALU V
∅ REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER+ W/ REFLECTIVE TAPE 50/47-622
⇒ SATTEL	SELLA ROYAL ARIEL ACTEX
∅ BELEUCHTUNG	TRELOCK PRIO 50 / TRELOCK LS611 6-12V

ARTIKEL NUMMER
30192560

FARBE
 30192560A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA TDS-D299 ADJUSTABLE | LENKER: GEPIDA ALU 720 MM / 640 MM OS | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 / VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-MT500 + GEPIDA ALU XL92 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1/GEPIDA 27,2X300MM | KURBELARM: FSA CK-745 170 MM INTEGRATED CHAINGUARD/SHIMANO ALIVIO FC-T4010 42T | KETTENBLATT: FSA 17T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI AIRLINE 28", 36H | VORDERNABE: SHIMANO ALIVIO HB-M4050 QR 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM 13G STAINLESS STAHL | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL 905A | SCHUTZBLECH: SKS USC | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE | STÄNDER: URUS KING 28"

BAFANG



BAFANG ist seit mehr als zehn Jahren einer der Führenden Hersteller von E-Mobilitäts-Komponenten und -Systemen. Dank der Expertise in der Produktion von E-Bike- und E-Scooter-Systemen sind die Produkte des Unternehmens mittlerweile in Europa, China und den Vereinigten Staaten weit verbreitet. Hierzu trägt auch die Leidenschaft bei, die man bei BAFANG in die Entwicklung und die Montage der Produkte steckt. Das Ergebnis: verlässliche, qualitativ hochwertige und langlebige Teile.

BAFANG MAX DRIVE SYSTEM


Das Max Drive System überlässt dem Fahrer die komplette Kontrolle. Trotz eines entsprechend hohen Power Outputs und eines Drehmoments von mehr als 80 Nm läuft der Motor nahezu geräuschlos. Das modulare Motordesign und die integrierte Kontrolleinheit machen die Demontage leichter und verbessern so auch die Servicebereitschaft. Der Mittelmotor sendet alle relevanten Informationen, welche mittels eines Drehmomentensors und zwei hochsensiblen Geschwindigkeitsensoren aufgezeichnet werden, konstant in einer Frequenz bis zu 80 kHz. Die Ergebnisse in Sachen Drehmoment, Geschwindigkeit und Pedalrotationsgeschwindigkeit macht es der Kontrolleinheit möglich, beim Fahren die maximale Effizienz zu erreichen.

BAFANG FRONT DRIVE SYSTEM

Dieser Front-Drive-Motor mit innenliegenden Rotoreinheit ist kompatibel mit einer Rollenbremse und hat eine Nennleistung von 250 W. Aufgrund des innenliegenden Rotors und dem großen Übersetzungsverhältnis (1:1) kann die Kraft des Motors effizient abgerufen werden. Die kleine Bauweise, das geringe Gewicht, die hohe Effizienz und sein reibungsloser und leiser Auftritt machen den Antrieb perfekt für den Einsatz an Urban Bikes.

Name	Max Drive System	Front Drive System
Gewicht	3,9 kg	≤ 2,3 kg
Max Torque	80 Nm	30 Nm
Efficiency	≥ 80 %	≥ 80 %

BAFANG



MTB & ATB ELEKTRORÄDER

ASGARD FS PRO XT 11



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 17" 19" 21"

⌚ GABEL ROCKSHOX RECON GOLD RL ONELOC TAPERED 15QR TRAVEL:120MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 29"

⌚ GANG 11

🔒 GEWICHT 23,1 KG

ARTIKEL NUMMER

30192170

29"

∅ DÄMPFER ROCKSHOX MONARCH RT3 200X51MM

⚡ SCHALTWERK SHIMANO XT SHADOW+ RD-M8000 11S

⌚ BREMSE SHIMANO XT BR-M8000

*** REIFEN SCHWALBE NOBBY NIC SNAKESKIN 27,5X2,35

⌚ SATTEL SELLE ROYAL SETA S1

∅ BELEUCHTUNG -

FARBE

30192170A

STEUERSATZ: FSA NO.42ACB | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO XT BL-M8000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO XT SL-M8000 I-SPECII | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 30,4X350 | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO XT CS-M8000-11 11-40T | KETTE: SHIMANO CN-HG601-11 11S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: SHIMANO XT HB-M8010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO XT FH-M8010 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM DB PRO 2/1,7/2 STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: -

ASGARD FS RACE XT 10



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 17" 19" 21"

⌚ GABEL ROCKSHOX RECON GOLD RL ONELOC TAPERED 15QR TRAVEL:120MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 27,5"

⌚ GANG 10

🔒 GEWICHT 23,3 KG

ARTIKEL NUMMER

30192160

27,5"

∅ DÄMPFER ROCKSHOX MONARCH RT3 200X51MM

⚡ SCHALTWERK SHIMANO XT SHADOW RD-M781 10S

⌚ BREMSE SHIMANO DEORE BR-M6000

*** REIFEN SCHWALBE NOBBY NIC SNAKESKIN 27,5X2,35

⌚ SATTEL SELLE ROYAL SETA S1

∅ BELEUCHTUNG -

FARBE

30192160A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO SLX SL-M670 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 30,4X350 | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: MACH1 STAINLESS STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: -

ASGARD PRO XT 11



▷ RAHMEN GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 15" 17" 19" 21"

- GABEL ROCKSHOX RECON RL CROWN TAPERED 15QR TRAVEL: 100MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 29"

GANG 11

GEWICHT 20,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30192080

29"

▷ DÄMPFER

- SCHALTWERK SHIMANO XT SHADOW+ RD-M8000 11S

- BREMSE SHIMANO DEORE BR-M6000

*** REIFEN SCHWALBE RACING RALPH 29X2,25 SNAKESKIN

- SATTEL SELLE ROYAL SETA S1

- BELEUCHTUNG

FARBE

30192080A

30192080B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3019DBFT FLAT TOP 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO SLX SL-M7000-11 I-SPECII 11S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO SLX CS-M7000 11-40T 11S | KETTE: SHIMANO CN-HG601-11 11S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/ CATEYE

ASGARD SLX 10



▷ RAHMEN GEPIDA GRAVITY CASTING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 15" 17" 19" 21"

- GABEL ROCKSHOX RECON RL CROWN TAPERED 15QR TRAVEL: 100MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 29"

GANG 10

GEWICHT 20,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30192070

29"

▷ DÄMPFER

- SCHALTWERK SHIMANO SLX SHADOW+ RD-M7000-10 10S

- BREMSE SHIMANO DEORE BR-M6000

*** REIFEN SCHWALBE RACING RALPH 29X2,25 SNAKESKIN

- SATTEL SELLE ROYAL SETA S1

- BELEUCHTUNG

FARBE

30192070A

30192070B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3019DBFT FLAT TOP 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO DEORE BL-M6000 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 I-SPECII 10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-226 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-745 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 15T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIACRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010 X12 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/ CATEYE

RUGA DEORE 10



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU
▷ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"
⌚ GABEL	SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED QR TRAVEL:120MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	29" & 27,5"
GANG	10
🔒 GEWICHT	21,9 KG

ARTIKEL NUMMER
30192030

ARTIKEL NUMMER
30192050

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-17I | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 1ST STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/CATEYE



FORTIS DEORE 10



▷ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU
▷ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"
⌚ GABEL	SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED 15QLC-110 TRAVEL:100MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"+
GANG	10
🔒 GEWICHT	21,9 KG

ARTIKEL NUMMER
30192060

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-17I | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-MT400 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 1ST BOOST STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI READY35 650B+ 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010B QR15 BOOST 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6010B X12 BOOST 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/CATEYE



SIRMIUM PRO DEORE 10



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 15" 17" 19" 21"

- GABEL SUNTOUR XCR 32 RL-R COIL TAPERED QR TRAVEL: 100MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 29"

GANG 10

GEWICHT 21,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30192040

29"

▷ DÄMPFER

- SCHALTWERK SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S

- BREMSE TEKTRO HD-M275

- REIFEN SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25

- SATTEL SELLE ROYAL SETA S1

- BELEUCHTUNG

FARBE

30192040A

30192040B

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3019DBFT FLAT TOP 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 1ST STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/CATEYE

SIRMIUM DEORE 9



▷ RAHMEN GEPIDA - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 15" 17" 19" 21"

- GABEL SUNTOUR XCR 32 LO COIL QR TRAVEL: 120MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 27,5" & 29"

GANG 9

GEWICHT 24,7 KG

ARTIKEL NUMMER

30192010

27,5"

ARTIKEL NUMMER

30192000

29"

▷ DÄMPFER

- SCHALTWERK SHIMANO DEORE SHADOW RD-M592 9S

- BREMSE TEKTRO HD-M275

- REIFEN SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,6

- SATTEL SELLE ROYAL SETA S1

- BELEUCHTUNG

FARBE


30192010A

FARBE

30192000A

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2000 9S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 1ST STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/CATEYE

BERIG DEORE 10



<input type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	17" 19"
<input type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR XCM-ATB HLO QR TRAVEL: 100MM
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	29"
<input type="checkbox"/> GANG	10
<input type="checkbox"/> GEWICHT	21,9 KG

ARTIKEL NUMMER
30192580 29"

<input type="checkbox"/> DÄMPFER	-
<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO DEORE SHADOW+ RD-M6000 10S
<input type="checkbox"/> BREMSE	TEKTRO HD-M275
<input type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 29X2,1
<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL SETA S1
<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	AXA BLUELINE 30 / TRELOCK LS631 6-12V

FARBE	
	30192580A
	30192580B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 622X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: GEPIDA ALU | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/ CATEYE | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALU | STÄNDER: HEBIE 668M 18MM

BERIG DEORE 10



<input type="checkbox"/> RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	15" 17"
<input type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR XCM-ATB HLO QR TRAVEL: 100MM
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	650B
<input type="checkbox"/> GANG	10
<input type="checkbox"/> GEWICHT	21,9 KG

ARTIKEL NUMMER	30192570 650B
FARBE	
	30192570A
	30192570B

STEUERSATZ: FSA NO.42B-1 | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60/70/80/90MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 720MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M275 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 180/160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-M6000 10S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 30,9X400MM | KURBELARM: FSA CK-310 170/175MM | KETTENBLATT: FSA 18T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 584X21C 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: GEPIDA ALU | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/ CATEYE | GEPÄCKTRÄGER: GEPIDA ALU | STÄNDER: HEBIE 668M 18MM

GILPIL ALIVIO 9



☐ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

☐ RAHMEN GRÖSSE 14"

□ GABEL SUNTOUR XCT JR-L HLO 24" TRAVEL: 80MM

○ LAUFRAD GRÖSSE 24"

□ GANG 9

☒ GEWICHT 14,8 KG

ARTIKEL NUMMER

30191540

24"

☐ DÄMPFER

☒ SCHALTWERK SHIMANO ALIVIO SHADOW RD-M4000 9S

☒ BREMSE TEKTRO HD-M275

☒ REIFEN SCHWALBE SMART SAM 24X2,1

☒ SATTEL SELLE ROYAL HELLO

☒ BELEUCHTUNG

FARBE



30191540A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: TRANZX JDST-58A EXT: 60MM | LENKER: PROMAX HB-3188 RIZER 640MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: TEKTRO HD-M276 | BREMSSCHEIBEN V/H: TEKTRO 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M2000 9S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU, 27,2X300 MM | KURBELARM: FSA CK-400 GEN3 155MM | KETTENBLATT: FSA 38T STAHL | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG200 11-34T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: BERETTA MT240E 24" 507X19C W/EYELET 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | INTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | SCHLOSS: ABUS BATTERY LOCK | PEDAL: XERAMA SP-400 PP BODY W/ CATEYE

LEBENSLANGE GARANTIE
AUF GEPIDA-RAHMEN

Im Rahmen der lebenslangen Garantie repariert oder ersetzt Gepida fehlerhafte oder beschädigte Rahmen in kürzester Zeit – entweder durch unser eigenes Team oder direkt durch unseren Vertriebspartner. Sowohl die Expertise unseres Ingenieurteams als auch unsere High-Tech-Produktion sind dabei die Basis für die lebenslange Garantie unserer Fahrradrahmen, für uns extrem wichtig. Damit spiegeln unsere Räder auch unsere Philosophie wider, haltbare und zugleich einfache Fahrräder zu sein.

Um den Garantieprozess zu starten, registrieren Sie sich bitte auf unserer Website in der Bike-Registrierungs-Sektion. Die Garantie geht dabei automatisch mit dem Eigentum eines Gepida-Rades einher. Ihre Zufriedenheit und ein Fahrspaß ohne Probleme über viele Jahre hinweg sind für uns extrem wichtig.



TREKKING FAHRRÄDER



ALBOIN 900 28"



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU	♀ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	♂ UMWERFER	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	§ SCHALTWERK	SHIMANO XT RD-T8000 SGS SHADOW
- C GABEL	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	*** REIFEN	SCHWALBE MARATHON+ SMARTGUARD 40-622 W/ REFLECTIVE TAPE
⌚ GANG	30	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
✉ GEWICHT	18,6 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA PICO30 W/ STANDLICHT / SLIM W/ STANDLICHT

ARTIKEL NUMMER

30190390

FARBE



30190390A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALU AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO LX SL-T670 3X10S | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SHIMANO LX FC-T551 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO SM-BB INTEGRATED | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE

ALBOIN 700 28"



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU	♀ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M396
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	♂ UMWERFER	SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	§ SCHALTWERK	SHIMANO LX RD-T670 SGS 10S
- C GABEL	SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM	*** REIFEN	SCHWALBE SILENTO KEVLARGUARD 42-622 W/ REFELCTIVE TAPE
⌚ GANG	30	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
⚖ GEWICHT	18,6 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA PICO30 W/ STANDLICHT / SLIM W/ STANDLICHT

ARTIKEL NUMMER
30190370

FARBE
 30190370A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-565 EXT: 85/105MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALU AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-649 AD2 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M395 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 3X10S | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SHIMANO DEORE FC-T521 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-E5300 OCTALINK 121MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | INTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE

ALBOIN 500 28"



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU	♀ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
△ RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM	♂ UMWERFER	SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	28"	§ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW
- C GABEL	SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM	*** REIFEN	SCHWALBE SILENTO KEVLARGUARD 42-622 W/ REFELCTIVE TAPE
⌚ GANG	27	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL ARIEL HRC GEL
⚖ GEWICHT	17,2 KG	♀ BELEUCHTUNG	AXA PICO15 / SLIM W/ STANDLICHT

ARTIKEL NUMMER
30190350

FARBE
 30190350A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 90/110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALU AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-E5300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG2011-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | INTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE

ALBOIN 500 28"



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 44, 48, 52CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

-C GABEL SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM

⌚ GANG 27

⚖ GEWICHT 17,2 KG

♀ BREMSE SHIMANO ALTUS BR-M365

♂ UMWERFER SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

§ SCHALTWERK SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW

*** REIFEN SCHWALBE SILENTO KEVLARGUARD 42-622 W/ REFELCTIVE TAPE

⇒ SATTEL SELLE ROYAL ARIEL DRC

♀ BELEUCHTUNG AXA PICO15 / SLIM W/ STANDLICHT

ARTIKEL NUMMER

30190356

FARBE

30190356A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 90MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALU AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE

ALBOIN 300 PRO 28"



▷ RAHMEN 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 48, 52, 56CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

-C GABEL SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM

⌚ GANG 24

⚖ GEWICHT 17,2 KG

♀ BREMSE SHIMANO ALTUS BR-M315

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

§ SCHALTWERK SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS

*** REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFELCTIVE TAPE

⇒ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE HRC

♀ BELEUCHTUNG AXA PICO15 / SLIM W/ STANDLICHT

ARTIKEL NUMMER

30190340

FARBE

30190340A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALU AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: BERETTA DISC25 622X19 | VORDERNABE: SHIMANO DH-3D32 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STAHL W/ CATEYE

ALBOIN 300 28"



▷ RAHMEN 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 48, 52, 56CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR CR8 700C 50MM HL

✖ GANG 24

☒ GEWICHT 17,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30190330

♀ BREMSE SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

✖ SCHALTWERK SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS

✖ REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFELCTIVE TAPE

✖ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE HRC

♀ BELEUCHTUNG AXA PICO15 / SLIM W/ STANDLICHT

FARBE

30190330A

30190330B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALU AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HINTERNABE: FORMULA FM32 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STAHL W/ CATYE

ALBOIN 300 28"



▷ RAHMEN 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 44, 48, 52CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR CR8 700C 50MM HL

✖ GANG 24

☒ GEWICHT 17,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30190336

♀ BREMSE SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

✖ SCHALTWERK SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS

✖ REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFELCTIVE TAPE

✖ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE DRC

♀ BELEUCHTUNG AXA PICO15 / SLIM W/ STANDLICHT

FARBE

30190336A

30190336B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALU AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HINTERNABE: FORMULA FM32 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STAHL W/ CATYE

ALBOIN 300 28"



△ RAHMEN 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE 45, 50, 55CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR CR8 700C 50MM HL

○ GANG 24

■ GEWICHT 17,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30190335

♀ BREMSE SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

♂ SCHALTWERK SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS

*** REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C W/ REFLECTIVE TAPE

♂ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE DRC

♀ BELEUCHTUNG AXA PICO15 / SLIM W/ STANDLICHT

FARBE



30190335A



30190335B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MTS-C297 EXT: 110MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA ALU AL-155TP W: 640MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 4FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HINTERNABE: FORMULA FM32 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STAHL W/ CATYE

ALBOIN 200 PRO 28"



△ RAHMEN 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE 48, 52, 56CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR M3010 700C 63MM

○ GANG 21

■ GEWICHT 17,2 KG

ARTIKEL NUMMER

30190320

♀ BREMSE GEPIDA TX-117 V-BREMSE

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

♂ SCHALTWERK SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S

*** REIFEN WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C

♂ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE HRC

♀ BELEUCHTUNG AXA ECHO15 / X-RAY W/ STANDLICHT

FARBE



30190320A



30190320B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STAHL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: STAHL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 PRO 28"



△ RAHMEN 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE 44, 48, 52CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR M3010 700C 63MM

- S GANG 21

- K GEWICHT 17,2 KG

ARTIKEL NUMMER

30190326

♀ BREMSE GEPIDA TX-117 V-BREMSE

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

♂ SCHALTWERK SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S

*** REIFEN WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C

⇒ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE DRC

♀ BELEUCHTUNG AXA ECHO15 / X-RAY W/ STANDLICHT

FARBE



30190326A



30190326B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STAHL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-519A | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UNI00 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: STAHL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 28"



△ RAHMEN 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE M: 48, 52, 56 CM L: 44, 48, 52 CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL ZOOM ENJOY 123 E 40 MM

- S GANG 21

- K GEWICHT 17,3 KG

ARTIKEL NUMMER

30190310

♀ BREMSE GEPIDA TX-117 V-BREMSE

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

♂ SCHALTWERK SHIMANO TY RD-TY300D

*** REIFEN WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C

⇒ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE HRC

♀ BELEUCHTUNG BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDLICHT

FARBE



30190310A



30190310B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 11/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STAHL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 28-38-48/170 MM | INNENLAGER: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: STAHL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 28"



△ RAHMEN 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE 44, 48, 52CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL ZOOM ENJOY 123 E 40 MM

○ GANG 21

■ GEWICHT 17,3 KG

ARTIKEL NUMMER

30190316

♀ BREMSE GEPIDA TX-117 V-BREMSE

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

♂ SCHALTWERK SHIMANO TY RD-TY300D

*** REIFEN WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C

♂ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE DRC

♀ BELEUCHTUNG BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDLICHT

FARBE



30190316A



30190316B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STAHL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 413X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 28-38-48/170 MM | INNENLAGER: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: STAHL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 100 28"



△ RAHMEN STAHL

△ RAHMEN GRÖSSE 52, 56CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL STAHL

○ GANG 21

■ GEWICHT 17,2 KG

ARTIKEL NUMMER

30190300

♀ BREMSE GEPIDA TX-117 V-BREMSE

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 28,6MM

♂ SCHALTWERK SHIMANO TY RD-TY300D

*** REIFEN WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C

♂ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE HRC

♀ BELEUCHTUNG BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDLICHT

FARBE



30190300B



30190300C

STEUERSATZ: STAHL BLACK | VORBAU: GEPIDA LS120 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STAHL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: LOGAN 327AE ALU 4 FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-501S STAHL 25,4X300MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS 128MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: STAHL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 100 28"



<input type="checkbox"/> RAHMEN	STAHL
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	46CM
<input checked="" type="radio"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"
<input type="checkbox"/> GABEL	STAHL
<input type="checkbox"/> GANG	21
<input type="checkbox"/> GEWICHT	17,2 KG

ARTIKEL NUMMER
30190306

<input type="checkbox"/> BREMSE	CEPIDA TX-117 V-BREMSE
<input type="checkbox"/> UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 28,6MM
<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
<input type="checkbox"/> REIFEN	WTB/FREEDOM SCORCHER 700X38C
<input type="checkbox"/> SATTEL	SELL ROYAL ALPINE DRC
<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDLICHT
<input type="checkbox"/> FARBE	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> 30190306B
<input type="checkbox"/>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> 30190306A 30190306C

STEUERSATZ: STAHL BLACK | VORBAU: GEPIDA LS120 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STAHL 155TP W: 640MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-207 KRATON | BREMSHEBEL: LOGAN 327AE ALU 4 FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA SP-501S STAHL 25,4X300MM | KURBELSET: PROWHEEL AS41 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS 128MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPÄCKTRÄGER: STAHL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP



CROSS FAHRRÄDER

ALBOIN 900 CRS 28"



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 48, 52, 56CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM

- GANG 30

- GEWICHT 14,2 KG

♀ BREMSE SHIMANO ACERA BR-M395

♂ UMWERFER SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

§ SCHALTWERK SHIMANO XT RD-T8000 SGS SHADOW

*** REIFEN SCHWALBE SPICER 40-622 W/ REFLECTIVE TAPE

⇒ SATTEL SELLE ROYAL DARDO GEL HRC

♀ BELEUCHTUNG -

ARTIKEL NUMMER

30190290

FARBE



30190290A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALU MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO LX SL-T670 3X10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-226 27.2X300 MM | KURBELSET: SHIMANO LX FC-T551 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO SM-BB52 INTEGRATED | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/ CATEYE

ALBOIN 700 CRS 28"



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 48, 52, 56CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR NCX-D 700C LO 63MM

- GANG 30

- GEWICHT 14,1 KG

♀ BREMSE SHIMANO ACERA BR-M396

♂ UMWERFER SHIMANO DEORE FD-T6000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

§ SCHALTWERK SHIMANO LX RD-T670 SGS 10S

*** REIFEN SCHWALBE SMART SAM 700X40C

⇒ SATTEL SELLE ROYAL DARDO GEL HRC

♀ BELEUCHTUNG -

FARBE



30190270A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALU MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M395 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 180MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO DEORE SL-T6000 3X10S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-226 27.2X300 MM | KURBELSET: SHIMANO DEORE FC-T521 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 121MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO TIAGRA CS-HG500-10 11-34T 10S | KETTE: SHIMANO DEORE CN-HG54 10S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/ CATEYE

ALBOIN 500 CRS 28"



▷ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 48, 52, 56CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR NEX DS 700C HLO 63MM

- S GANG 27

- GEWICHT 15,1 KG

ARTIKEL NUMMER

30190250

♀ BREMSE SHIMANO ALTUS BR-M365

♂ UMWERFER SHIMANO ACERA FD-T3000 TOP SWING DUAL PULL 31,8MM

♂ SCHALTWERK SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW

*** REIFEN SCHWALBE CX COMP 40-622

♂ SATTEL SELLE ROYAL DARDO HRC

♀ BELEUCHTUNG -

FARBE

30190250A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALU MTB AL-118 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-226 27,2X300 MM | KURBELSET: SUNTOUR XCM-T418 OC 48-36-26T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI EXCALIBUR XC 28", 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/ CATEYE

ALBOIN 300 PRO CRS 28"



▷ RAHMEN 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 48, 52, 56CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR NEX 700C HLO 63MM

- S GANG 24

- GEWICHT 14,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30190240

♀ BREMSE SHIMANO ALTUS BR-M315

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM

♂ SCHALTWERK SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS

*** REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C

♂ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE HRC

♀ BELEUCHTUNG -

FARBE

30190240A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALU ASDC1 EXT: 90MM | LENKER: GEPIDA ALU AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: BERETTA DISC25 622X19 | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STAHL W/ CATYE

ALBOIN 300 CRS 28"



▷ RAHMEN 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 48, 52, 56CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR CR8 700C 50MM HLO

- GANG 24

- GEWICHT 14,3 KG

ARTIKEL NUMMER

30190230

♀ BREMSE SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM

♂ SCHALTWERK SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS

*** REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C

♂ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE HRC

♀ BELEUCHTUNG -

FARBE



30190230A



30190230B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALU ASDC1 EXT: 90MM | LENKER: GEPIDA ALU AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 2FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA RB30 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STAHL W/ CATYE

ALBOIN 300 CRS 28"



▷ RAHMEN 6061 ALU

▷ RAHMEN GRÖSSE 44, 48, 52CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR CR8 700C 50MM HLO

- GANG 24

- GEWICHT 14,3 KG

ARTIKEL NUMMER

30190236

♀ BREMSE SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE

♂ UMWERFER SHIMANO TY FD-TY710 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM

♂ SCHALTWERK SHIMANO ALIVIO RD-T4000 SGS

*** REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C

♂ SATTEL SELLE ROYAL ALPINE DRC

♀ BELEUCHTUNG -

FARBE



30190236A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALU ASDC1 EXT: 75MM | LENKER: GEPIDA ALU AL-118 W: 600MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-1185D3 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 2FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS ST-EF510 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 32H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA RB30 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STAHL W/ CATYE

ALBOIN 200 PRO CRS 28"



<input type="checkbox"/> RAHMEN	6061 ALU
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"
<input type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR M3010 700C 63MM
<input type="checkbox"/> GANG	21
<input type="checkbox"/> GEWICHT	14,8 KG

ARTIKEL NUMMER
30190220

<input type="checkbox"/> BREMSE	GEPIDA V-BREMSE TX-117
<input type="checkbox"/> UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
<input type="checkbox"/> REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-
FARBE	
	30190220A

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STAHL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T208 48-38-28T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | INTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 CRS 28"



<input type="checkbox"/> RAHMEN	6061 ALU
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	48, 52, 56CM
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"
<input type="checkbox"/> GABEL	ZOOM ENJOY 123E 40 MM
<input type="checkbox"/> GANG	21
<input type="checkbox"/> GEWICHT	15,1 KG

ARTIKEL NUMMER
30190210

<input type="checkbox"/> BREMSE	GEPIDA V-BREMSE TX-117
<input type="checkbox"/> UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
<input type="checkbox"/> REIFEN	WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C
<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL ALPINE HRC
<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-
FARBE	
	30190210A
	30190210B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STAHL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | INTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP

ALBOIN 200 CRS 28"



RAHMEN 6061 ALU

RAHMEN GRÖSSE 44, 48, 52CM

LAUFRAD GRÖSSE 28"

GABEL ZOOM ENJOY 123E 40 MM

GANG 21

GEWICHT 15,1 KG

ARTIKEL NUMMER

30190216

BREMSE GEPIDA V-BREMSE TX-117

UMWERFER SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM

SCHALTWERK SHIMANO TY RD-TY300D

REIFEN WTB/FREEDOM WEDGE 700X38C

SATTEL SELLE ROYAL ALPINE DRC

BELEUCHTUNG -

FARBE



30190216A



30190216B

STEUERSATZ: FSA TH807ST THREADED 1 1/8" | VORBAU: CEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA CROSS STAHL W: 600MM RISE: 30MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP



MTB FAHRRÄDER

ASGARD 29"



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU	∅ BREMSE	SHIMANO ACERA BR-M395
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	∅ UMWERFER	SHIMANO SLX FD-M7025 DOWN SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	∅ SCHALTWERK	SHIMANO SLX RD-M7000-11 GS SHADOW+ 11S
- C GABEL	ROCKSHOX RECON TK 29" 100MM QR15 CROWN TAPERED	*** REIFEN	SCHWALBE RAPID ROB 29X2,25
⌚ GANG	22	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
⚖ GEWICHT	14,2 KG	∅ BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30190090 29"

FARBE
 30190090A

STEUERSATZ: FSA NO.42B | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALU 720 MM DB FLAT TOP BB: 31,8MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO ACERA BL-M425 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-54M 180MM / RT-54S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO SLX SL-M7000-11 2X11 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-226 31,6X400MM | KURBELSET: SHIMANO SLX FC-MT600 36-26T, 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO DEORE SM-BBS2 | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO SLX CS-M7000 11-40T 11S | KETTE: SHIMANO CN-HG601-11 11S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DEORE HB-M6010 QR15 32H | HINTERNABE: SHIMANO DEORE FH-M6000 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/ CATEYE

RUGA 29"



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU	∅ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	∅ UMWERFER	SHIMANO ALTUS FD-M2000 DOWN SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	∅ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW 9S
- C GABEL	SUNTOUR XCR32 COIL LO-R DS 29" 100MM QR	*** REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 29X2,1 HS476
⌚ GANG	27	⇒ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
⚖ GEWICHT	15,08 KG	∅ BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30190080 29"

FARBE
 30190080A

STEUERSATZ: FSA NO.11N | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 80/90/100MM | LENKER: GEPIDA ALU 720 MM DB FLAT TOP BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC131,6X400MM | KURBELSET: SUNTOUR XCM-T410 OC 40-30-22T170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI BLACKROCK 29" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/ CATEYE

SIRMIUM 29"



△ RAHMEN	6061 ALU	♀ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M315
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	♂ UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY700 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	29"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M3000 SGS SHADOW
- C GABEL	SUNTOUR XCM-T40 OC 40-32-22T 170/175MM	*** REIFEN	WTB-FREEDOM CUTLASS 29X2,1
⌚ GANG	24	⌚ SATTEL	SELLE ROYAL SETA ST
⚖ GEWICHT	15,6 KG	⌚ BELEUCHTUNG	-
ARTIKEL NUMMER	30190060	FARBE	30190060B

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALU AS601 BB: 31,8MM EXT: 75/90/105MM | LENKER: CEPIDA ALU 720 MM, RISE:30MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-26M 180MM / RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 31,6X400MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T202 42-32-22T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HG31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z72 | FELGEN: BERETTA DISC25 622X19 | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STAHL W/CATEYE

RUGA 27,5"



△ RAHMEN	GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU	♀ BREMSE	SHIMANO ALTUS BR-M365
△ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	♂ UMWERFER	SHIMANO ALTUS FD-M2000 DOWN SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO DEORE RD-M592 SHADOW 9S
- C GABEL	SUNTOUR XCR32 COIL LO-R DS 27,5" 100MM QR	*** REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2,1 HS476
⌚ GANG	27	⌚ SATTEL	VELO VL-3315 W/ GEL
⚖ GEWICHT	15,1 KG	⌚ BELEUCHTUNG	-
ARTIKEL NUMMER	30190070	FARBE	30190070A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: GEPIDA/TRANZ X JDS-58A EXT: 70/80/90MM | LENKER: GEPIDA ALU 720 MM, RISE:30MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M365 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO DEORE RT-56M 180MM / RT-56S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ACERA SL-M3000 3X9S | SATTELSTÜTZE: KALU SPDC1 31,6X400MM | KURBELSET: SUNTOUR XCM-T40 OC 40-30-22T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ACERA CS-HG201 11-32T 9S | KETTE: SHIMANO CN-HG53 9S | FELGEN: RODI BLACKROCK 27,5" 32H | VORDERNABE: FORMULA DC-20LW QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22W QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS STAHL BLACK | GEPAKKRÄTER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-610 ALU W/CATEYE

MUNDO PRO 650B



☐ RAHMEN	6061 ALU	☐ BREMSE	SHIMANO BR-TX805
☐ RAHMEN GRÖSSE	17" 19" 21"	☒ UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY500 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	27,5"	☒ SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360 SGS 7/8S
-C GABEL	ZOOM VAXA 650B HL 100MM	■■■ REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 27,5X1,95
☒ GANG	21	☒ SATTEL	SELLE ROYAL MACH
☒ GEWICHT	15,2 KG	☒ BELEUCHTUNG	-
ARTIKEL NUMMER	27,5"	FARBE	
30190040			30190040A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALU AS601 BB: 31,8MM EXT: 75/90/105MM | LENKER: GEPIDA ALU 720 MM, RISE:30MM BB: 31,8MM | GRIFFE: VELO VLC-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ALTUS BL-M315 | BREMSSCHEIBEN V/H: SHIMANO RT-26S 160MM / RT-26S 160MM | SCHALTHEBEL: SHIMANO ALTUS SL-M310 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 31,6X400MM | KURBELSET: SUNTOUR XCC-T202 42-32-22T 170/175MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO ALTUS CS-HC31 11-32T 8S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA DISC25 584X19 | VORDERNABE: FORMULA DC-20 QR 32H | HINTERNABE: FORMULA DC-22 QR 32H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: BLACK | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-940 PP/STAHL W/CATEYE

SIRIUM 650B



MUNDO 26"



6061 ALU LADY

▷ RAHMEN	6061 ALU LADY	♀ BREMSE	GEPIDA V-BREMSE TX-118
▷ RAHMEN GRÖSSE	16"	♂ UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	26"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
- C GABEL	ZOOM BRAVO 410E 26" 50MM	*** REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 26X1,95
⌚ GANG	21	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL MACH
⚖ GEWICHT	14,3 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30190036 26"

♀ BREMSE	GEPIDA V-BREMSE TX-118
♂ UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
♂ SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
*** REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 26X1,95
⇒ SATTEL	SELLE ROYAL MACH
♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30190036 26"

MUNDO 26"



6061 ALU

▷ RAHMEN	6061 ALU	♀ BREMSE	GEPIDA V-BREMSE TX-118
▷ RAHMEN GRÖSSE	15" 17" 19" 21"	♂ UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY510 TOP SWING DUAL PULL 34,9MM
○ LAUFRAD GRÖSSE	26"	♂ SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
- C GABEL	ZOOM BRAVO 410E 26" 50MM	*** REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 26X1,95
⌚ GANG	21	⇒ SATTEL	SELLE ROYAL MACH
⚖ GEWICHT	14,3 KG	♀ BELEUCHTUNG	-

ARTIKEL NUMMER
30190030 26"

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALU AS601 BB: 25,4MM EXT: 70/90MM 7DEG | LENKER: GEPIDA ALU 600 MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO ST-EF 41 3X7S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 31,6X400MM | KURBELSET: PROWHEEL A541 48-38-28T 170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT-240 26" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 QR 36H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-400 PP W/CATEYE

URBAN & ROAD FAHRRÄDER



SPESIS 28"



△ RAHMEN SS STAHL

△ RAHMEN GRÖSSE 54, 58CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

□ GABEL STAHL

□ GANG 1

□ GEWICHT 9,9 KG

ARTIKEL NUMMER

30190110

STEUERSATZ: FSA NO.20 | VORBAU: GEPIDA/TRANZX JDST-58A EXT: 70MM | LENKER: GEPIDA ALU W: 680MM RISE: 25MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-775-12D2 + VLP-171 | BREMSHEBEL: PROMAX FS-373 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: - | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 25,4X300MM | KURBELSET: PROWHEEL 246 46T 165 MM | INNENLAGER: FSA BB-7420ST 113MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SINGLE SPEED 16T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI AIRLINE4 622X13C | VORDERNABE: FORMULA TH50 36H | HINTERNABE: FORMULA TH51 36H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | CEPAKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: VP 536 PP W/ CATEYE

♀ BREMSE GEPIDA RC-452 CFA

♂ UMWERFER -

♂ SCHALTWERK -

*** REIFEN WTB/FREEDOM ROADRUNNER 700X25C

□ SATTEL VELO VLG-1356

♀ BELEUCHTUNG -

Farbe

30190110B

30190110A

30190110C

S3



<input type="checkbox"/> RAHMEN	SS STAHL
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	M: 54, 58CM
<input checked="" type="radio"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"
<input type="checkbox"/> GABEL	STAHL
<input type="checkbox"/> GANG	1
<input type="checkbox"/> GEWICHT	10 KG

ARTIKEL NUMMER
30190100

<input type="checkbox"/> BREMSE	CEPIDA RC-452
<input type="checkbox"/> UMWERFER	-
<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	-
<input type="checkbox"/> REIFEN	INNOVA 700X23C
<input type="checkbox"/> SATTEL	VELO VLC1356
<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-
FARBE	30190100C
30190100A	30190100D
30190100B	30190100E

STEUERSATZ: ALU A-HEAD | VORBAU: TRANZ-X 80MM | LENKER: CEPIDA ALU FLAT 440 MM | GRIFFE: VELO VLC-076 BROWN | BREMSHEBEL: CEPIDA ALU 239A | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: - | SATTELSTÜTZE: CEPIDA ALU 25,4X300 SP-232 | KURBELSET: PROWHEEL 246 46T/165 MM | INNENLAGER: NECO 113,5 MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SINGLE SPEED 16T | KETTE: KMC Z410 WHITE | FELGEN: RODI AIRLINE 4 700C 36HH | VORDERNABE: FORMULA ALU 36H | HINTERNABE: - | SPEICHEN: - | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: -

BLEDA 200 20"



<input type="checkbox"/> RAHMEN	CEPIDA ALU
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	28 CM
<input checked="" type="radio"/> LAUFRAD GRÖSSE	20"
<input type="checkbox"/> GABEL	STAHL
<input type="checkbox"/> GANG	3
<input type="checkbox"/> GEWICHT	12,7 KG

ARTIKEL NUMMER
30190530

<input type="checkbox"/> BREMSE	LOGAN ALU V-BREMSE
<input type="checkbox"/> UMWERFER	-
<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
<input type="checkbox"/> REIFEN	INNOVA REFLECTIVE 20X1,75
<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL RIO
<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	AXA PICO 15/BASTA DELAYED
FARBE	30190530A

STEUERSATZ: CEPIDA SEMI-INTEGRATED | VORBAU: CEPIDA ALU | LENKER: CEPIDA ALU 560 MM | GRIFFE: VELO VLC-609 | BREMSHEBEL: PROMAX XL-92 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: CEPIDA ALU 34X540 MM | KURBELSET: PROWHEEL PT13 46T/170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: MACHI EXE CNC DOUBLE WALL 28H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 28H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 28H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: STANDWELL SW-CA316S | SCHUTZBLECH: ORION W/ STAINLESS STAYS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: 240125

BANDON 810 28"



<input type="checkbox"/> RAHMEN	6061 ALU
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	M: 52, 54, 56, 58, 60CM
<input type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"
<input type="checkbox"/> GABEL	ALU
<input type="checkbox"/> GANG	24
<input type="checkbox"/> GEWICHT	10 KG

ARTIKEL NUMMER
30190170

<input type="checkbox"/> BREMSE	GEPIDA RC-452 CFA
<input type="checkbox"/> UMWERFER	SHIMANO CLARIS FD-2403 31,8MM
<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO CLARIS RD-2400
<input type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE LUGANO 700X25C
<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLE ROYAL VIPER
<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-

FARBE

30190170A

STEUERSATZ: GEPIDA INTEGRATED A-HEAD | VORBAU: GEPIDA, TDS-D507B OS 80, 100, 110MM | LENKER: GEPIDA ALU OS 400, 420, 440MM | GRIFFE: VELO VLT-004 BAR TAPE | BREMSHEBEL: SHIMANO ST-2403 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO CLARIS ST-2403 3X8S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-C207 27,2X300MM | KURBELSET: SHIMANO CLARIS FC-2403 30-39-50T/170 MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-ES300 OCTALINK | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO HG50-8 12-23T | KETTE: KMC Z72 8S | FELGEN: RODI STYLUS 700C 36H | VORDERNABE: FORMULA RB31 QR 36H | HINTERNABE: FORMULA RB30 QR 36H | SPEICHEN: SAPIM STAHL BLACK | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: -



CITY FAHRRÄDER

CLASSIC 28"



△ RAHMEN GEPIDA 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE 48,52CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL ALU

- GANG 3

- GEWICHT 17,6 KG

ARTIKEL NUMMER

30190125

RÜCKTRITTBREMSE

♀ BREMSE GEPIDA TX-117 V-BREMSE + RÜCKTRITTBREMSE

♂ UMWERFER -

♂ SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 3

*** REIFEN SCHWALBE BIG APPLE KEVLARGUARD 28X2.0

⇒ SATTEL SELLE ROYAL DRIFTER

♀ BELEUCHTUNG BÜCHEL RETRO CHROME / BEETLE W/ STANDLICHT

FARBE



30190125A



30190125B

STEUERSATZ: FSA TH-1150W | VORBAU: GEPIDA ALU HAC40 | LENKER: GEPIDA NR-AL3 ALU 600MM RISE: 64MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-428D2 | BREMSHEBEL: LOGAN 327AE ALU 4 FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA ALU SP-501 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL PRO-E40 38T 170MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI SKORPION CNC 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: STAHL | SCHUTZBLECH: STAHL | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE

REPTILA 300 28"



△ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE 45,50CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- C GABEL SUNTOUR CR7-V 700C 40 MM

- GANG 7

- GEWICHT 17,4 KG

ARTIKEL NUMMER

30190435

RÜCKTRITTBREMSE

♀ BREMSE SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE+RÜCKTRITTBREMSE

♂ UMWERFER -

♂ SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 7

*** REIFEN SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 W/ REFLECTIVE TAPE

⇒ SATTEL VELO 6142

♀ BELEUCHTUNG AXA ECHO15 / SLIM W/ STANDLICHT

FARBE



30190435A



30190435B

STEUERSATZ: GEPIDA INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STAHL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2 | BREMSHEBEL: GEPIDA LM-48 ALU | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 7 REVOSHIFT SL-C3000 | SATTELSTÜTZE: KALU SP-509 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL 38T/170 MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100-K 122,5MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 32H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 7 W/ COASTER SG-C3001-7C 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP809 PP W/ CATEYE

AMSTERDAM 28"



<input type="checkbox"/> RAHMEN	STAHL
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	52, 58CM
<input checked="" type="radio"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"
<input type="checkbox"/> GABEL	STAHL
<input type="checkbox"/> GANG	3
<input type="checkbox"/> GEWICHT	16,9 KG

ARTIKEL NUMMER
30190505  RÜCKTRITTBREMSE

<input type="checkbox"/> BREMSE	LOGAN ALU V-BREMSE/SHIMANO RÜCKTRITTBREMSE
<input type="checkbox"/> UMWERFER	-
<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
<input type="checkbox"/> REIFEN	INNOVA 5204 REFLECTIVE 28X1 1/2
<input type="checkbox"/> SATTEL	MARWI 2611
<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	BÜCHEL RETRO/BASTA DELAYED

FARBE
   30190505A

STEUERSATZ: STAHL BLACK | VORBAU: HUMPERT STAHL HOLLAND | LENKER: HUMPERT STAHL HOLLAND 525 MM | GRIFFE: VELO VLC-213 | BREMSHEBEL: PROMAX 117A | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT | SATTELSTÜTZE: STAHL 25,4X250 | KURBELSET: PROWHEEL PW-FTR 46T/170 MM | INNENLAGER: NECO 113 MM MONOBLOCK | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA ALU 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: STAHL | SCHUTZBLECH: STAHL | KETTENSCHUTZ: | PEDAL: 240200

REPTILA 500 28" M



<input type="checkbox"/> RAHMEN	CEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	54, 58CM
<input checked="" type="radio"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"
<input type="checkbox"/> GABEL	SUNTOUR CR7-V 700C 40 MM
<input type="checkbox"/> GANG	8
<input type="checkbox"/> GEWICHT	18 KG

ARTIKEL NUMMER
30190450  RÜCKTRITTBREMSE

<input type="checkbox"/> BREMSE	SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE+RÜCKTRITTBREMSE
<input type="checkbox"/> UMWERFER	-
<input type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 8
<input type="checkbox"/> REIFEN	SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 W/ REFLECTIVE TAPE
<input type="checkbox"/> SATTEL	VELO VL-6143
<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	AXA ECHO15/SLIM DELAYED

FARBE
   30190450A

STEUERSATZ: CEPIDA SEMI-INTEGRATED | VORBAU: CEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: CEPIDA NR-14 STAHL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-690AD2 | BREMSHEBEL: CEPIDA ALU LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT NEXUS 8 | SATTELSTÜTZE: HL HARMONY SUSPENSION 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL 38T/170 MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO HUBDYNAMO | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 COASTER 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP809 PP W/ CATEYE

REPTILA 500 28" W



△ RAHMEN GEPIDA HYDROFORMING - 6061 ALU

△ RAHMEN GRÖSSE 45,50CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 28"

- GABEL SUNTOUR CR7-V 700C 40 MM

○ GANG 8

🔒 GEWICHT 18 KG

ARTIKEL NUMMER
30190455

♀ BREMSE SHIMANO ALIVIO BR-T4000 V-BREMSE+RÜCKTRITTBREMSE

♂ UMWERFER -

♂ SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 8

*** REIFEN SCHWALBE ROAD CRUISER 42-622 W/ REFLECTIVE TAPE

♂ SATTEL VELO VL-6142

♀ BELEUCHTUNG AXA ECHO15/SLIM DELAYED

FARBE



30190455A

FARBE
 30190455B

STEUERSATZ: GEPIDA SEMI-INTEGRATED | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA NR-14 STAHL W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-690AD2 | BREMSHEBEL: GEPIDA ALU LM-48 | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO REVOSHIFT NEXUS 8 | SATTELSTÜTZE: HL HARMONY SUSPENSION 27,2X300MM | KURBELSET: PROWHEEL 38T/170 MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: RODI SKORPION 28" 32H | VORDERNABE: SHIMANO HUBDYNAMO | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 8 COASTER 32H | SPEICHEN: SAPIM STAINLESS | GEPAKKRÄGER: MASSLOAD CL-550 | SCHUTZBLECH: SKS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP809 PP W/ CATEYE

REPTILA 50 26"



△ RAHMEN STAHL

△ RAHMEN GRÖSSE 44 CM

○ LAUFRAD GRÖSSE 26"

- GABEL STAHL

○ GANG 3

🔒 GEWICHT 17,4 KG

ARTIKEL NUMMER
30190405

♀ BREMSE LOGAN ALU V-BREMSE + RÜCKTRITTBREMSE

♂ UMWERFER -

♂ SCHALTWERK SHIMANO NEXUS 3

*** REIFEN WTB/FREEDOM CONVERT 700X38C

♂ SATTEL JUSTEK UN5509

♀ BELEUCHTUNG BÜCHEL KB 50/75 HALOGEN / X-RAY W/ STANDLICHT

FARBE
 

30190405B

FARBE
 30190405C

STEUERSATZ: STAHL BLACK | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STAHL CITY 158 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-428D2 | BREMSHEBEL: LOGAN ALU/PLASTIC 4-FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STAHL 28,6X300MM | KURBELSET: PROWHEEL FTR 38T 170MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS 120MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA MT-240 26" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM2136H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C4136H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: STAHL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK W/ STAHL STAYS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE

REPTILA 100 28"



<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN	STAHL
<input checked="" type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	45 CM
<input checked="" type="checkbox"/> LAUFRAD GRÖSSE	28"
<input checked="" type="checkbox"/> GABEL	STAHL
<input checked="" type="checkbox"/> GANG	3
<input checked="" type="checkbox"/> GEWICHT	18,2 KG

ARTIKEL NUMMER
30190485



<input checked="" type="checkbox"/> BREMSE	LOGAN ALU V-BREMSE + RÜCKTRITTBREMSE
<input checked="" type="checkbox"/> UMWERFER	-
<input checked="" type="checkbox"/> SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 3
<input checked="" type="checkbox"/> REIFEN	WTB/FREEDOM CONVERT 700X38C
<input checked="" type="checkbox"/> SATTEL	JUSTEK UN5509
<input checked="" type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	BÜCHEL UNILED 15 / AXA X-RAY W/ STANDLICHT
FARBE	30190485B 30190485A 30190485C

STEUERSATZ: STAHL BLACK | VORBAU: GEPIDA MQ-417 EXT: 80MM BB: 25,4MM | LENKER: GEPIDA STAHL CITY 158 W: 600MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-428D2 | BREMSHEBEL: LOGAN ALU/PLASTIC 4-FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO NEXUS 3 SL-3S41 | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STAHL 28,6X300MM | KURBELSET: PROWHEEL FTR 38T 170MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS 120MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: STURMEY ARCHER 19T | KETTE: KMC Z410 | FELGEN: BERETTA MT240E 28" 36H | VORDERNABE: SHIMANO DH-C3000-3N 6V 3W 36H | HINTERNABE: SHIMANO NEXUS 3 SG-3C41 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: STAHL | SCHUTZBLECH: ORION BLACK W/ STAHL STAYS | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE



JUNIOR FAHRRÄDER

GILPIL 500 24"



✓ RAHMEN	6061 ALU
✓ RAHMEN GRÖSSE	29 CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	24"
- C GABEL	ZOOM BRAVO 410 E 24" 40 MM
⌚ GANG	21
⚖ GEWICHT	12,1 KG

ARTIKEL NUMMER
30190650

♀ BREMSE	CEPIDA TX-117 V-BREMSE
♂ UMWERFER	SHIMANO TY FD-TY300 DOWN SWING DOWN PULL 31,8MM
⌚ SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TY300D
*** REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 24X1,95
⌚ SATTEL	SELLE ROYAL PU-6550
♀ BELEUCHTUNG	-
FARBE	30190650A

STEUERSATZ: FSA NO.11Q | VORBAU: KALU AS601 BB: 25,4MM EXT: 70MM 7DEG | LENKER: CEPIDA ALU HB-M301 W: 560MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-207 KRATON | BREMSHEBEL: LL-338PAE 2FINGER JUNIOR | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X7S | SATTELSTÜTZE: CEPIDA ALU 27,2X250 MM | KURBELSET: PROWHEEL PHAETON 120P 42-32-22T 152MM | INNENLAGER: SHIMANO BB-UN100 | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ21 14-28T 7S | KETTE: KMC Z50 | FELGEN: BERETTA MT240E 24" 36H | VORDERNABE: FORMULA FM21 QR 36H | HINTERNABE: FORMULA FM31 QR 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: - | PEDAL: XERAMA SP-400 PP W/ CATEYE

GILPIL 50 24"



✓ RAHMEN	STAHL
✓ RAHMEN GRÖSSE	30 CM
○ LAUFRAD GRÖSSE	24"
- C GABEL	STAHL
⌚ GANG	21
⚖ GEWICHT	12,9 KG

ARTIKEL NUMMER
30190600

♀ BREMSE	CEPIDA LB-936 ALU V-BREMSE
♂ UMWERFER	STAHL FD-325ST 42T CLAMP: 28,6MM
⌚ SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TZ500GS
*** REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 24X1,95
⌚ SATTEL	SELLE ROYAL PU-6550
♀ BELEUCHTUNG	-
FARBE	30190600B
	30190600A
	30190600C

STEUERSATZ: STAHL BLACK | VORBAU: CEPIDA STAHL LS100 BB: 25,4MM EXT: 60MM | LENKER: CEPIDA STAHL HB-M201 W: 560MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLG-213 KRATON | BREMSHEBEL: LL-338PAE 2FINGER JUNIOR | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X6S | SATTELSTÜTZE: CEPIDA STAHL 25,4X250MM | KURBELSET: PROWHEEL MY-A543 42-34-24T 152MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS 120MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 6S | KETTE: KMC HP20 | FELGEN: BERETTA P24 24" 36H | VORDERNABE: ASSESS STAHL CAPNUT 36H | HINTERNABE: ASSESS STAHL CAPNUT 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPAKKRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: XERAMA SP872N PP W/ CATEYE | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/ CATEYE

GILPIL 50 24"



<input type="checkbox"/> RAHMEN	STAHL
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	35 CM
<input checked="" type="radio"/> LAUFRAD GRÖSSE	24"
<input type="checkbox"/> GABEL	STAHL
<input type="checkbox"/> GANG	21
<input type="checkbox"/> GEWICHT	13,1 KG

ARTIKEL NUMMER
30190605

STEUERSATZ: STAHL BLACK | VORBAU: GEPIDA STAHL LS100 BB: 25,4MM EXT: 60MM | LENKER: GEPIDA STAHL HB-M201 W: 560MM BB: 25,4MM | GRIFFE: VELO VLC-213 KRATON | BREMSHEBEL: LL-338PA 2FINGER JUNIOR | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: SHIMANO TY SL-RS35 REVOSHIFT 3X6S | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STAHL 25,4X250MM | KURBELSET: PROWHEEL MY-A543 42-34-24T 152MM | INNENLAGER: THUN BASIC PLUS 120MM | KASSETTE/ZAHNKRANZ: SHIMANO MF-TZ500 14-28T 6S | KETTE: KMC HP20 | FELGEN: BERETTA P24 24" 36H | VORDERNABE: ASSESS STAHL CAPNUT 36H | HINTERNABE: ASSESS STAHL CAPNUT 36H | SPEICHEN: STAHL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: XERAMA SP872N PP W/CATEYE | PEDAL: XERAMA SP-811 ALU W/CATEYE

<input type="checkbox"/> BREMSE	CEPIDA LB-936 ALU V-BREMSE
<input type="checkbox"/> UMWERFER	STAHL FD-325ST 42T CLAMP: 28,6MM
<input checked="" type="radio"/> SCHALTWERK	SHIMANO TY RD-TZ500GS
<input type="checkbox"/> REIFEN	WTB-FREEDOM GANGSTER 24X1,95
<input type="checkbox"/> SATTEL	SELLER ROYAL PU-6550
<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-
Farbe	
	30190605A
	30190605B
	30190605C



<input type="checkbox"/> RAHMEN	ALU
<input type="checkbox"/> RAHMEN GRÖSSE	20 CM
<input checked="" type="radio"/> LAUFRAD GRÖSSE	12"
<input type="checkbox"/> GABEL	STAHL
<input type="checkbox"/> GANG	-
<input type="checkbox"/> GEWICHT	5,2 KG

ARTIKEL NUMMER
30190705

STEUERSATZ: STAHL BLACK | VORBAU: GEPIDA ALU BB: 22,2MM EXT: 50MM | LENKER: GEPIDA STAHL W: 400MM BB: 22,2MM RISE: 30MM | GRIFFE: GEPIDA KRATON | BREMSHEBEL: ALU MBL-308PA 2,5FINGER | BREMSSCHEIBEN V/H: - | SCHALTHEBEL: - | SATTELSTÜTZE: GEPIDA STAHL | KURBELSET: - | INNENLAGER: - | KASSETTE/ZAHNKRANZ: - | KETTE: - | FELGEN: GEPIDA ALU 12" 16H | VORDERNABE: GEPIDA STAHL CAPNUT 16H | HINTERNABE: GEPIDA STAHL CAPNUT 16H | SPEICHEN: STAHL | GEPÄCKTRÄGER: - | SCHUTZBLECH: - | KETTENSCHUTZ: -

<input type="checkbox"/> BREMSE	CEPIDA VB-R207 ALU V-BREMSE
<input type="checkbox"/> UMWERFER	-
<input checked="" type="radio"/> SCHALTWERK	-
<input type="checkbox"/> REIFEN	12X2,125 MTB TYPE W/ INNER TUBE
<input type="checkbox"/> SATTEL	CEPIDA KID
<input type="checkbox"/> BELEUCHTUNG	-
Farbe	
	30190705A
	30190705B
	30190705D

1993	1994	1996	1998	2004	2008	2010-2013	2014-2016	2017	2018
DER ANFANG Von einer bescheidenen Werkstatt zu einem ansehnlichen Radsportanbieter	FRÜHE EXPANSION Aufgrund steigender Nachfrage benötigen wir eine neue Produktionsstätte	DER WEG ZUM ERFOLG Entwicklung zu einer Aktiengesellschaft mit Fokus auf großen Mengen, um weiter zu wachsen	INTERNATIONALE AUSRICHTUNG Die ISO-9002-Zertifizierung signalisiert den Wechsel hin zu einer qualitativ hochwertigeren Produktion mit kleineren Mengen	WEITERE ENTWICKLUNG DER MARKE Der Exportmarkt wächst weiter	GEPIDA IST NUN EINE INTERNATIONAHL BEKANNT MARKE, SPEZIELLE PRODUKTENTWICKLUNGEN Die Entwicklung unseres Eigenen GPDS-System öffnet neue Märkte	WEITERES WACHSTUM UND NEUE PRODUKTENTWICKLUNGEN Wir entwickeln unsere eigene Mobile-App, eine Batterieladeeinheit, eine neue Lackierungstechnik und das GPDS-Kit	GLOBAL EXPANSION Neue Märkte für Gepida E-Bikes in Australien, Neuseeland, Belgien, Irland, Rumänien, Spanien und Italien. Bei der Produktentwicklung rückt das Thema Sicherheit in den Vordergrund. Neue Technologien und Produktdesigns erhöhen Komfort und Sicherheit zusätzlich. Die Entwicklung einzigartiger Produkte wie E-Cargo-Bikes und E-Bikes beginnt	FACTORY STORE Der erste Gepida Factory Store öffnet im Herzen Budapests und präsentiert die gesamte Produktvielfalt der Marke	DIE AUTOMATISIERUNG UNSERER LACKIEREREI Aufgrund des Anstiegs der Nachfrage nach unseren Fahrrädern haben wir neulich die Lackierwerkstatt ganz umgebaut - so arbeiten wir heute mit Lackierroboter die zur Spitzentechnologie zählen. Darüber hinaus haben wir Herstellungsprozesse auf Basis der Lean-Methode eingeführt um unsere Produktivität in den kommenden Jahren zu verbessern

ASGARD FS PRO XT 11
MTB & ATB E-BIKE | 30192170



ASGARD FS RACE XT 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192160



ASGARD PRO XT 11 POWERTUBE
MTB & ATB E-BIKE | 30192080



ASGARD SLX 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192070



RUGA DEORE 10 POWERTUBE
MTB & ATB E-BIKE | 30192030 / 30192050



FORTIS DEORE 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192060



LEGIO PRO ALFINE 8
URBAN E-BIKE | 30192220



LEGIO ALFINE 8
URBAN E-BIKE | 30192210



THORIS XT 10
TREKKING E-BIKE | 30192560



FASTIDA PRO XT 10
TREKKING E-BIKE | 30192270



FASTIDA XT 10
TREKKING E-BIKE | 30192260



ALBOIN PRO SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30192280



ALBOIN PRO SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30192286



ALBOIN ALFINE 8
TREKKING E-BIKE | 30192250



ALBOIN ALFINE 8
TREKKING E-BIKE | 30192256



ALBOIN SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30192240



ALBOIN SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30192246



SIRMIUM PRO DEORE 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192040



SIRMIUM DEORE 9
MTB & ATB E-BIKE | 30192000 / 30192010



BERIG DEORE 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192580



BERIG DEORE 10
MTB & ATB E-BIKE | 30192570



TURISIND ALFINE 8
SPECIAL E-BIKE | 30192230



TURISIND ALFINE 8
SPECIAL E-BIKE | 30192235



CARGO NUVinci 330
SPECIAL E-BIKE | 30192505



BONUM PRO SLX 10 POWERTUBE
URBAN E-BIKE | 30192435



BONUM PRO NEXUS 8 POWERTUBE
URBAN E-BIKE | 30192455



BONUM SLX 10
URBAN E-BIKE | 30192405



BONUM DI2 8
URBAN E-BIKE | 30192425



BONUM NEXUS 8
URBAN E-BIKE | 30192415



REPTILA 1000+ NEXUS 8C
CITY E-BIKE | 30191375



REPTILA 1000 SLX 10
CITY E-BIKE | 30191335



REPTILA 1000 NEXUS 8/8C
CITY E-BIKE | 30191325 / 30191355



REPTILA 900 NEXUS 8/8C
CITY E-BIKE | 30191315/30191345



REPTILA 1000 NEXUS 7C
CITY E-BIKE | 30191905/30191985



BERIC SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30191200



REPTILA 800 ALTUS7
CITY E-BIKE | 30191395/30191385



BERIC SLX 10
TREKKING E-BIKE | 30191206



CRISIA NEXUS 7 BAF-M
CITY E-BIKE | 30190935



PUGIO NEXUS 7
URBAN E-BIKE | 30191550



TISIA ALIVIO 9 BAF-M
TREKKING E-BIKE | 30190976



GILPIL ALIVIO 9
MTB & ATB E-BIKE | 30191540



TISIA ALIVIO 9 BAF-M
TREKKING E-BIKE | 30190970



NEDAO NEXUS 3
URBAN E-BIKE | 30191530



CRISIA ALTUS 7 BAF-F
CITY E-BIKE | 30190965



REPTILA 1000 NEXUS 7C
CITY E-BIKE | 30191305



REPTILA 1000 ALTUS 7
CITY E-BIKE | 30191365



THE ROAD
IS JUST
AN OPTION

THE ROAD IS JUST AN OPTION

IHR GEPIDA HÄNDLER:



GEPIDA DEUTCHLAND GMBH

- Appellhofplatz 33. D-50667 Köln
- +49 (0) 221 98209858

- info@gepida.de
- www.gepida.de
- www.facebook.com/gepidabikesdeutschland